

Calificación 10,00 de un máximo de 10,00 (100%)**Comentario -** Apto**Información** Desmarcar pregunta

Hombre de 70 años con EPOC, llega a urgencias con mal estado general, disnea, palidez, sudoración, ...

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Valorar primero

Seleccione una:

- ☒ a. A-B-C-D. ✓
- ☐ b. Pulsioximetría.
- ☐ c. Frecuencia respiratoria.
- ☐ d. Tiraje.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Si no esta consciente:

Seleccione una:

- ☐ a. Valorar hipercapnia.
- ☐ b. VMNI.
- ☒ c. Algoritmo SVA. ✓
- ☐ d. VMI.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

Si está consciente, es criterio de gravedad:

Seleccione una:

- ☒ a. La cianosis intensa. ✓
- ☐ b. Tolera el decubito supino.
- ☐ c. Mantiene una conversación fluida.
- ☐ d. Deambula sin esfuerzo.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

No nebulizar:

Seleccione una:

- ☐ a. Salbutamol.
- ☐ b. Bromuro de ipatropio.
- ☐ c. Budesonida.
- ☒ d. Adrenalina. ✓

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

No administrar de inicio:

Seleccione una:

- ☐ a. Antitérmico si fiebre.
- ☐ b. Protectores gástricos.
- ☒ c. Antibióticos. ✓
- ☐ d. Corticoides.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

 Desmarcar pregunta

La dosis del salbutamol será:

Seleccione una:

- ☒ a. De 2,5 a 5 mg según FC. ✓
- ☐ b. de 10mg.
- ☐ c. 1 ampolla.
- ☐ d. 7,5 mg.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Desmarcar
pregunta

La dosis de bromuro de ipatropio será:

Seleccione una:

- ☐ a. 100 microgr
- ☐ b. 250 microgr.
- ☒ c. 500 microgr. ✓
- ☐ d. 600 microgr.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Desmarcar
pregunta

La dosis de budesonida será:

Seleccione una:

- ☐ a. 0,5 mg.
- ☒ b. 1 mg. ✓
- ☐ c. 2 mg.
- ☐ d. 5 mg.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Desmarcar
pregunta

La dosis de hidrocortisona será:

Seleccione una:

- ☒ a. 2 mg /kg. ✓
- ☐ b. 1 mg/kg.
- ☐ c. 100 mg.
- ☐ d. 500 mg.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Desmarcar
pregunta

Tras el primer tratamiento y atención, reevaluar a los

Seleccione una:

- ☐ a. 5 minutos.
- ☒ b. 10-15 minutos. ✓
- ☐ c. 30 minutos.
- ☐ d. 60 minutos.