

El acronimo SHORT del metodo de triaje es

Seleccione una:

- ☒ a. Sale caminando - Habla - Obedece ordenes - Respita - Taponar hemorragias ✓
- ☐ b. Silba - Habla - Orientado - Razona - Tranquilo
- ☐ c. Simple Triage And Rapid Treatment
- ☐ d. Sistema Holistico Onnidireccional Refutado de Triage

**Pregunta 2**

Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

La diuresis forzada NO puede ser

Seleccione una:

- ☐ a. Ácida
- ☐ b. Alcalina
- ☐ c. Tóxica
- ☒ d. Neutra ✗

**Pregunta 3**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Siguiendo los criterios de la American Burn Association (ABA), una quemadura menor es:

Seleccione una:

- ☐ a. Del 15% al 25% de SCQ de 2° grado en adultos
- ☐ b. Todas las quemaduras que involucran ojos, oídos, orejas, cráneo, cara, cuello, mano, pies, periné, genitales y pliegues con flexoextensión.
- ☒ c. Del 15% de SCQ o menos, de 1° ó 2° grado en adultos ✓
- ☐ d. Del 10% al 20% de SCQ de 2° grado, en niños ancianos y mujeres gestantes.

**Pregunta 4**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Indica la relacion FALSA en cuanto a depuración de toxicos extrarenal

Seleccione una:

- ☐ a. Hemodiálisis/Barbitúricos
- ☐ b. Hemoperfusión/teofilina
- ☒ c. Hemofiltración veno-venosa continua/Arsénico ✓
- ☐ d. Exanguinotransfusión/Metahemoglominemia

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Para la hipertensión intracraneal asociada a edema cerebral, se administra

Seleccione una:

- ☐ a. Glucosa
- ☐ b. Metamizol magnesio
- ☒ c. Manitol ✓
- ☐ d. Bicarbonato

**Pregunta 6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual es la puntuación de la escala de coma de glasgow que define que un TCE es grave/severo

Seleccione una:

- ☐ a. 0
- ☒ b. 8 ✓

- ☐ c. 14
- ☐ d. 6

**Pregunta 7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

En un síndrome simpácomimético, aumentan

Seleccione una:

- ☐ a. Glucemia - Tiempo de razonamiento
- ☒ b. Frecuencia cardíaca - Frecuencia Respiratoria - Temperatura - Tensión Arterial ✓
- ☐ c. Bradicardia - Bradipnea - Hipotensión
- ☐ d. Hipotermia

**Pregunta 8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A partir de que tiempo, en una intoxicación por vía oral, elegiremos entre realizar una irrigación intestinal total o usar carbón activado

Seleccione una:

- ☒ a. 60 minutos ✓
- ☐ b. 30 minutos
- ☐ c. 70 minutos sólo si existe alta probabilidad de que el tóxico permanezca en el tracto intestinal
- ☐ d. 70 minutos sólo en el caso de preparados de liberación prolongada

**Pregunta 9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

### Antiarrítmicos usado en la PCR

Seleccione una:

- ☒ a. Amiodarona y lidocaína ✓
- ☐ b. Atenolol
- ☐ c. Verapamilo
- ☐ d. Propanolol

#### Pregunta 10

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

La zonificación en caso de IMV esta compuesta por

Seleccione una:

- ☐ a. Zona caliente - Templada - Fria
- ☒ b. Zona de salvamento - Socorro - Base ✓
- ☐ c. Zona de Socorro - Sanitaria - Logística
- ☐ d. Zona 1 - 2 - 3

#### Pregunta 11

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Texto de la pregunta

Los dispositivos de canalización de vía intraósea más usados son

Seleccione una:

- ☐ a. Trocares y de resorte
- ☐ b. Manuales, trocares y pistola/taladro.
- ☒ c. Manuales, de resorte y pistola(taladro) ✓
- ☐ d. De 15mm, 25mm y de 45mm

#### Pregunta 12

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El Trauma Score Revisado, NO valora

Seleccione una:

- ☐ a. La escala de coma de glasgow
- ☐ b. La tensión arterial sistolica
- ☐ c. La frecuencia respiratoria
- ☒ d. La tensión arterial diastolica ✓

**Pregunta 13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Cual de estas sustancias NO genera EUFORIA en sus intoxicados

Seleccione una:

- ☐ a. Ketamina
- ☐ b. Sales de baño
- ☐ c. GHB
- ☒ d. Cannabis ✓

**Pregunta 14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

NO es una tipo de interfase de VMNI

Seleccione una:

- ☐ a. Nasal
- ☐ b. Facial



c. Oronasal



d. Orofaringea ✓

### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

Que palabra se deletrea así en alfabeto ICAO: SIERRA UNIFORM PAPA ECO ROMEO CHARLIE ALFA LIMA INDIA FOSTROV ROMEO ALFA GOLF INDIA LIMA INDIA SIERRA TANGO INDIA CHARLIE OSCAR ECO SIERRA PAPA INDIA ALFA LIMA INDIA DELTA OSCAR SIERRA OSCAR

Seleccione una:



a. Otorrinolaringologo



b. Supercalifragilisticoespialidoso ✓



c. Supraventricular



d. Supermercado

### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

No es criterio de traslado a unidad de grandes quemados

Seleccione una:



a. Quemaduras por llamas de más de 600 °C ✓



b. Quemaduras por inhalación de humos



c. Quemaduras circulares en extremidades y torax



d. Quemaduras electricas, incluyendo fogonazo

### Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

Deletra en ICAO el numero de DNI de tu paciente 50013242K

Seleccione una:

- ☐ a. Cinco Cero Cero Uno Tres Dos Cuatro Dos Ka
- ☐ b. Quinto Cero Cero Primero Tercero Segundo Cuarto Segundo Kilo
- ☒ c. Quinto Negativo Negativo Primero Tercero Segundo Cuarto Segundo Kilo ✓
- ☐ d. Quinto Negativo Negativo Primero Tercero Segundo Cuarto Segundo RayosX

**Pregunta 18**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El tratamiento de elección de la reacción alérgica (shock anafiláctico) es

Seleccione una:

- ☐ a. Atropina
- ☐ b. Corticoides
- ☒ c. Adrenalina ✓
- ☐ d. Antihistamínicos

**Pregunta 19**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

¿Cuál es lo primero a evaluar en la atención de un gran quemado?

Seleccione una:

- ☐ a. La vía aérea. La A del ABCDE
- ☐ b. La ventilación.
- ☐ c. La superficie corporal quemada (SCQ)
- ☒ d. La seguridad de la escena. Autoprotección. ✓

**Pregunta 20**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Los riesgos NRBQ comprenden

Seleccione una:

- ☒ a. Los riesgos Nucleares, Radiologicos, Biologicos y Quimicos ✓
- ☐ b. Los riesgos Nucleares, Radioactivos, Bioquimicos y Quimicos
- ☐ c. Los riesgos Nanotecnologicos, Radioelectricos, Biosinteticos y Quelantes
- ☐ d. Riesgos Naturales, de Residuos, Bancarios o economicos y Quanticos

[Finalizar revisión](#)

Marcar pregunta

Texto informativo



De guardia en una UVI Móvil , nos aproximamos a un accidente de tráfico en una autovia, antes de llegar el CCU (centro coordinador de urgencias) nos indica que hay de 8 a 10 heridos de diversa consideración, y una cisterna de transporte de mercancías peligrosas involucrada en el siniestro...

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Ante esta situación ¿Qué será lo primero a tener en cuenta?

Seleccione una:

- ☐ a. El abundante número de heridos
- ☐ b. La necesidad de "refuerzos"
- ☐ c. La presencia de la Guardia Civil
- ☒ d. La seguridad de equipo y la autoprotección ✓

### Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

Detenida la ambulancia 1000 m (metros) antes del lugar del accidente y con el viento soplando desde nuestra espalda, nos informa en CCU que se trata de una cisterna de gas inerte a presión y que no presenta fuga ¿Qué número veremos seguro que esta presente en la parte superior del panel naranja de señalización de mercancías peligrosas?

Seleccione una:

- ☐ a. El 1
- ☒ b. El 2 ✓
- ☐ c. El 4



d. El 9

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

En contacto ya con el siniestro de forma directa y de manera segura, las primeras acciones a tomar son

Seleccione una:



a. Evaluar la situación y hacer un triaje de heridos ✓



b. Atender de inmediato a los heridos más graves



c. Llamar al 112 para pedir ayuda



d. Pedir a la Guardia Civil que corte el tráfico

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

La primera víctima con la que contactamos, de las 10 que vemos a primera vista, está en el suelo sin moverse, con una evidente disnea, aunque defiende vía aérea por sí sólo, tiene un sangrado abundante en una pierna, aplicando el modelo de triaje START ¿Qué prioridad tendrá?

Seleccione una:



a. Color Negro - Sin Prioridad



b. Como Verde - Demorable



c. Como Amarillo - Urgente

☒ d. Color Rojo - Inmediato ✓

#### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

A este primer paciente, si disponemos de los medios necesarios, además de triarle ¿Qué más podemos hacer por él?

Seleccione una:

☒ a. Controlar hemorragia con torniquete ✓

☐ b. Poner oxígeno

☐ c. Intentar detener hemorragia con presión directa

☐ d. Abrir vía aérea con canula orofaríngea

#### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Texto de la pregunta

El segundo paciente que encontramos está parcialmente atrapado bajo uno de los coches volcados, no se mueve, no respira y deberá ser rescatado por bomberos para poder ser atendido ¿Qué prioridad tendrá, según el START?

Seleccione una:

☒ a. Color Negro - Sin Prioridad ✓

☐ b. Como Verde - Demorable

☐ c. Como Amarillo - Urgente



d. Color Rojo - Inmediato

### Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

Mientras colocamos la tarjeta del anterior paciente, se acercan dos personas con heridas y pequeñas hemorragias en cabeza y tronco, quejándose de dolores y preguntando en que pueden ayudar, la prioridad de ambos será:

Seleccione una:



a. Color Negro - Sin Prioridad



b. Como Verde - Demorable ✓



c. Como Amarillo - Urgente



d. Color Rojo - Inmediato

### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

Enviamos a las dos victimas anteriores hacia la UVI Móvil y abordamos a otra que está sentada todavía en su vehiculo, dice que no puede salir por si misma, pero que se encuentra bien ¿prioridad?

Seleccione una:



a. Color Negro - Sin Prioridad



b. Como Verde - Demorable



c. Como Amarillo - Urgente ✓



d. Color Rojo - Inmediato

### Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

El siguiente paciente está semisentado en el suelo, con la espalda apoyada en la puerta de una furgoneta, respira con normalidad, tiene una herida con hemorragia activa en MSD y no tiene pulso radial en ambos MMSS ¿Qué tarjeta le colocamos?

Seleccione una:



a. Color Negro - Sin Prioridad



b. Como Verde - Demorable



c. Como Amarillo - Urgente



d. Color Rojo - Inmediato ✓

### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Texto de la pregunta

Más adelante y apoyado en el capó de un coche, encontramos a un paciente que respira con normalidad, tiene pulso radial y obedece ordenes, aunque parece confuso ¿Qué prioridad le asignaremos, si aún indicandose no se mueve por si mismo?

Seleccione una:



a. Color Negro - Sin Prioridad



b. Como Verde - Demorable



c. Como Amarillo - Urgente ✓



d. Color Rojo - Inmediato

[Finalizar revisión](#)