

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes vacunas se administra durante la etapa escolar obligatoria de forma sistemática?

Seleccione una:

- a.  
Tosferina.
- b.  
Hepatitis B.
- c.  
Varicela.
- d.  
Sarampión.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tosferina.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En cuál de estos aspectos se fijará ante un fenómeno paroxístico?

Seleccione una:

- a.  
Glucemia.
- b.  
Reactividad pupilar.
- c.  
Temperatura.
- d.  
Todas las opciones son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Vacunar en el medio escolar:

Seleccione una:

- a.  
Requiere de dotación material y personal lo más similar posible al de un centro sanitario.
- b.  
Es preciso tener preparada adrenalina.
- c.  
Requiere informar al usuario de los riesgos derivados de hacerlo fuera de un centro sanitario.
- d.  
Todas son correctas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

A una persona alérgica a la proteína de la vaca:

Seleccione una:

- a.  
Se le podrá dar yogur de soja.
- b.  
Se le podrá dar yogur sin lactosa.
- c.  
Se le podrá dar platos elaborados con mantequilla.
- d.  
Se le podrá dar caldo de cocido de ternera.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se le podrá dar yogur de soja.

Pregunta **5**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

A un alumno con alergia a la lactosa:

Seleccione una:

- a.  
No se le ofrecerá yogur de leche de vaca.
- b.  
Se le ofrecerá yogur de soja.
- c.  
Se le ofrecerá queso curado.
- d.  
Ninguna de las anteriores (porque no se tiene alergia, sino intolerancia).

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores (porque no se tiene alergia, sino intolerancia).

Pregunta **6**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Los responsables de la respuesta alérgica son:

Seleccione una:

- a.  
Proteínas.
- b.  
Hidratos de carbono.
- c.  
Minerales.
- d.  
Lípidos.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Proteínas.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Una adolescente que acuda con enrojecimiento importante de cara, hiperventilación y dificultad para respirar en el contexto de la realización de una prueba de resistencia en la clase de educación física estará sufriendo:  
Seleccione una:

- a.  
Un síncope vasovagal.
- b.  
Un síncope cardiogénico.
- c.  
Una crisis de hiperventilación.
- d.  
Un síncope febril.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una crisis de hiperventilación.

Pregunta **8**

**Incorrecta**

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

**La epilepsia cursa:**

Seleccione una:

- a.  
Con convulsiones tónicas.
- b.  
Con alteración de la consciencia.
- c.  
Con sialorrea.
- d.

**Dependerá del tipo de epilepsia.**

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dependerá del tipo de epilepsia.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Se derivará a centro médico:

Seleccione una:

a.

Si saturación de oxígeno menor a 90%.

b.

Si la crisis moderada no mejora con la medicación prescrita.

c.

Cuando haya crisis respiratoria sin antecedente asmático que no mejora en el tiempo.

d.

Todas son correctas

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

El aerosol de rescate que suele utilizarse en edad pediátrica es:

Seleccione una:

a.

Salbutamol.

b.

Singulair®.

c.

Antagonistas B2-adrenérgicos de acción corta.

d.

Las opciones a y c son correctas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones a y c son correctas.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Para activar la insulina a inyectar se puede indicar al alumno:

Seleccione una:

- a.  
Que permanezca en reposo.
- b.  
Que camine vigorosamente unos minutos.
- c.  
Que se aplique frío.
- d.  
Que se pinche en el muslo.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Que camine vigorosamente unos minutos.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Una reacción vasovagal cursa con:

Seleccione una:

- a.  
Cianosis.
- b.  
Disnea.
- c.  
Tos.
- d.  
Sudoración.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sudoración.

Pregunta **13**

**Incorrecta**

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

**Es un criterio para diagnosticar diabetes:**

Seleccione una:

a.

Que la hemoglobina glicosilada sea igual o mayor a 5,5%.

b.

**Que la glucemia capilar en ayunas esté por encima de 125 mg/dl.**

c.

Que la glucemia plasmática después de una sobrecarga oral con 75 g de glucosa sea mayor a 200 mg/dl.

d.

Ninguna es correcta.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Que la glucemia capilar en ayunas esté por encima de 125 mg/dl.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Será un signo de anafilaxia:

Seleccione una:

a.

Urticaria aislada.

b.

Sibilancias.

c.

Meteorismo.

d.

Picor de ojos.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sibilancias.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es función del profesional de Enfermería Escolar:

Seleccione una:

- a.  
Tener preparado el equipo básico de actuación ante un posible shock anafiláctico.
- b.  
Informar a las familias y a los alumnos de las vacunas que se van a administrar.
- c.  
Habilitar el recinto donde se llevarán a cabo las vacunaciones.
- d.  
Gestionar con el centro sanitario la zona a habilitar y la organización del acto vacunal.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gestionar con el centro sanitario la zona a habilitar y la organización del acto vacunal.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

El asma de esfuerzo:

Seleccione una:

- a.  
Cede con descanso.
- b.  
Cede con respiraciones profundas.
- c.  
Cede en ausencia de ansiedad.
- d.  
Cede sin medicación.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cede con descanso.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Para evitar la contaminación cruzada:

Seleccione una:

- a.  
Se realizará la limpieza de áreas en seco.

b.  
Se utilizarán utensilios específicos para cada alimento.

c.  
Se acotarán zonas de trabajo específicas.

d.  
a y b son correctas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se acotarán zonas de trabajo específicas.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Para la dermatitis atópica se recomendará:  
Seleccione una:

a.  
Baños de agua caliente.

b.  
Usar prendas de lycra.

c.  
No exponerse al sol.

d.  
Ninguna de las anteriores.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna de las anteriores.

Pregunta **19**

**Incorrecta**

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

**De forma general, un niño con diabetes podrá realizar educación física si su glucemia está:**

Seleccione una:

a.  
**Entre 90 y 250 mg/dl.**

b.  
Entre 90 y 140 mg/dl.

c.

Entre 80 y 250 mg/dl.

d.

Entre 80 y 200 mg/dl.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre 90 y 250 mg/dl.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Llega a su consulta una trabajadora embarazada que le trae los resultados de una analítica serológica y le pregunta si es inmune frente al parvovirus B1 Señale la correcta:

Seleccione una:

a.

Si la IgM aparece sola indicará que es inmune.

b.

Si la IgE sale elevada indicará inmunidad frente al virus.

c.

Si la que aparece de forma aislada es la IgG, indicará que sí es inmune frente al virus.

d.

Se sabrá si es inmune si aparecen elevadas tanto la IgG como la IgM.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si la que aparece de forma aislada es la IgG, indicará que sí es inmune frente al virus.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Es signo definitorio del asma:

Seleccione una:

a.

Dolor torácico.

b.

Ausencia de tos.

c.

Sibilancias.



d.

Sat 02 >98%.


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sibilancias.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La persona con intolerancia a la fructosa podrá comer:

Seleccione una:



a.

Garbanzos.



b.

Miel.



c.

Higos.



d.

Pera.


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Garbanzos.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Puede desencadenar una exacerbación asmática en una persona con asma:

Seleccione una:



a.

Ansiedad.



b.

Polen.



c.

Ejercicio físico.



d.

Todas las opciones son correctas.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un niño que presente sibilancias, trabajo respiratorio y una saturación del 91% estará sufriendo una crisis asmática:

Seleccione una:

a.

Leve.

b.

Moderada.

c.

Grave.

d.

No se tratará de un cuadro asmático.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Moderada.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En crisis asmáticas:

Seleccione una:

a.

Se administrarán antihistamínicos.

b.

Se administrarán mucolíticos.

c.

Se administrarán antitusígenos.

d.

Ninguna opción es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna opción es correcta.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Una crisis febril:

Seleccione una:

- a.  
Se previene con antipiréticos.
- b.  
Se trata en todos los casos con diazepam.
- c.  
Suele cursar con convulsiones.
- d.  
No guarda relación con antecedentes genéticos.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Suele cursar con convulsiones.

Pregunta **27**

**Incorrecta**

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

**En una crisis epiléptica administrará la medicación de urgencia:**

Seleccione una:

- a.  
En cuanto comience la crisis
- b.  
A los 5 minutos de iniciada la crisis
- c.  
A los 2 minutos de iniciada la crisis
- d.

**Cuando lo establezca el médico encargado del caso**

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuando lo establezca el médico encargado del caso

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Una crisis de ansiedad se distinguirá de una asmática:

Seleccione una:

- a.  
Por la ausencia de dificultad respiratoria.
- b.  
Por la ausencia de tos.
- c.  
Por la ausencia de opresión torácica.
- d.  
Ambas entidades no tienen signos ni síntomas comunes.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Por la ausencia de tos.

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Para prevenir la meningitis:

Seleccione una:

- a.  
Existen dos vacunas: la que protege frente a la cepa A y frente a la B.
- b.  
Hay una vacuna que protege frente a las cepas A y C.
- c.  
Existe una vacuna que protege frente a las cepas W e Y.
- d.  
b y c son correctas.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: b y c son correctas.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

No se considera grupo de riesgo para administrar la vacuna de la gripe:

Seleccione una:

- a.  
Personas con diabetes.



b.

Personas menores de 2 años.



c.

Personas con cáncer.



d.

Personas con celiacía.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Personas menores de 2 años.

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es típico de la dermatitis atópica:

Seleccione una:



a.

Prurito.



b.

Eccema.



c.

Sequedad.



d.

Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las causas de la diabetes tipo 1 son:

Seleccione una:



a.

No existe una causa directa, sino factores predisponentes a padecerla.



b.

Genéticas.



c.

Víricas.



d.

Sedentarismo y obesidad.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: No existe una causa directa, sino factores predisponentes a padecerla.

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una crisis convulsiva:

Seleccione una:



a.

Puede ser debida a epilepsia.



b.

Siempre es debida epilepsia.



c.

No puede ser debida a hipoxia.



d.

No puede darse en el contexto de fiebre.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Puede ser debida a epilepsia.

Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es un factor de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2:

Seleccione una:



a.

Sedentarismo.



b.

Obesidad.



c.

a y b son correctas.



d.

Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: a y b son correctas.

Pregunta **35**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si se utiliza cámara espaciadora:

Seleccione una:



a.

Se realizará espiración previa.



b.

Se mantendrá apnea de 15 segundos.



c.

Deberá estar acoplada a mascarilla en todos los casos.



d.

Se limpiará con gasa humedecida en alcohol.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se realizará espiración previa.

[Finalizar revisión](#)

[◀ Vídeo del tema 9](#)

[Ir a...](#)

[PDF tema 10 ▶](#)

[Salta <span id="mod\\_quiz\\_navblock\\_title">Navegación por el cuestionario</span>](#)

Navegación por el cuestionario

Pregunta1Esta páginaPregunta2Esta páginaPregunta3Esta páginaPregunta4Esta páginaPregunta5Esta páginaPregunta6Esta páginaPregunta7Esta páginaPregunta8Esta páginaPregunta9Esta páginaPregunta10Esta páginaPregunta11Esta páginaPregunta12Esta páginaPregunta13Esta páginaPregunta14Esta páginaPregunta15Esta páginaPregunta16Esta páginaPregunta17Esta páginaPregunta18Esta páginaPregunta19Esta páginaPregunta20Esta páginaPregunta21Esta páginaPregunta22Esta páginaPregunta23Esta páginaPregunta24Esta páginaPregunta25Esta páginaPregunta26Esta páginaPregunta27Esta páginaPregunta28Esta páginaPregunta29Esta páginaPregunta30Esta páginaPregunta31Esta páginaPregunta32Esta páginaPregunta33Esta páginaPregunta34Esta páginaPregunta35Esta página

[Finalizar revisión](#)

---

Usted se ha identificado como

( )