

# LACTANCIA MATERNA PARA AUXILIARES DE ENFERMERÍA

## A. A DISTANCIA (L19)

Área personal > CFC > AUXILIARES DE ENFERMERÍA - TCAE > L19 > Evaluación del supuesto > Supuestos prácticos

**Comenzado el** domingo, 18 de agosto de 2019, 17:58

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** domingo, 18 de agosto de 2019, 18:01

**Tiempo empleado** 3 minutos 45 segundos

**Puntos** 5,00/5,00

**Calificación** 10,00 de 10,00 (100%)

**Comentario -** ¡¡¡ APTO ¡¡¡

### Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

#### Relacione la opción correcta sobre la Conciencia Visual en los recién nacidos

Capacidad de fijar la mirada de un objeto interesante situado a 30-50 cm	5-6 Semanas	✓
Asociaciones visuales y táctiles en rápido desarrollo. Empieza a mirarse las manos y la distancia de enfoque es creciente	3-5 Meses	✓
Percibe cambios en la intensidad y movimiento de la luz	Recién Nacido	✓
Capacidad de seguir los objetos está bien establecida, incluso manteniendo cerca los ojos	6-8 Semanas	✓

2-3 Meses

8-10 Meses

1-2 Semanas

8-10 Semanas

10-12 Semanas

Respuesta correcta

Desayuno

Cena

## Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo debería quedar reflejado en el diagrama de sectores la distribución de alimentos y su porcentaje correspondiente en una mujer embarazada?



Respuesta correcta

## Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Clasifica los beneficios o perjuicios expuestos según corresponda al tipo de lactancia

Previene el cáncer de mama y ovarios.

BENEFICIO ▾ ✓

Estimula la aparición de hábitos nocivos y maloclusiones.

PERJUICIO ▾ ✓

Facilita el equilibrio craneofacial y fortalece la musculatura oral.

PERJUICIO ▾ ✓

Recuperación más rápida de los pechos, peso y retracción uterina

BENEFICIO ▾ ✓

Respuesta correcta

**Pregunta 4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Indique a que reflejo del recién nacido corresponde cada una de las siguientes imágenes

Respuesta correcta

**Pregunta 5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Relaciona cada hormona con su función o característica destacable.

Es la hormona que estimula y mantiene la secreción láctea puerperal.

Prolactina ▾



Es una hormona que no desencadena el parto, pero sí inicia y mantiene la labor y cinética uterina la cual va siendo cada vez más intensa a medida que se acerca la expulsión del feto, de los líquidos y membranas que la rodean.

Oxitocina ▾



Es la hormona que aumenta la movilización de los lípidos del tejido adiposo.

Hormona del crecimiento (GH) ▾



Es la hormona encargada de regular la concentración plasmática de glucosa y el metabolismo de los carbohidratos para la producción de energía.

Insulina ▾



Respuesta correcta