

Valoración y cuidados enfermeros a personas con problemas gastrointestinales (2023)

Puntos 30,00/30,00

Calificación 10,00 de 10,00
(100%)

Comentario - Apto

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el Cribado del cáncer colorrectal (CCR) es cierto que:

Seleccione una:

- a. La detección de sangre oculta en heces cada 2 años entre los 40 y los 50 años de edad se ha demostrado como una estrategia efectiva en nuestro medio.
- b. La dieta rica en vitamina D en dosis elevadas (1.000-2.000 U/día) se asocia con la reducción de riesgo de CCR en la población de riesgo medio. **CORRECTA**
- c. En la población de riesgo medio, la administración de ácido acetil salicílico (AAS) no se asocia de forma consistente con la reducción de CCR.
- d. Los individuos con historia familiar de CCR deberían iniciar el cribado mediante colonoscopia a partir de los 30 años de edad, o 5 años antes de la edad de diagnóstico del familiar afectado más joven.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La dieta rica en vitamina D en dosis elevadas (1.000-2.000 U/día) se asocia con la reducción de riesgo de CCR en la población de riesgo medio.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes áreas del aparato gastro-intestinal está en especial riesgo de sufrir isquemia?

Seleccione una:

- a. El duodeno.
- b. El recto.
- c. La flexión esplénica. **CORRECTA**
- d. El estómago.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La flexión esplénica.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las manifestaciones clínicas en el adulto de la enfermedad celiaca son todas EXCEPTO:

Seleccione una:

- a. Hiperactividad. **CORRECTA**
- b. Parestesias.
- c. Anemia ferropénica.
- d. Neuropatía periférica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hiperactividad.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La sonda más adecuada para realizar un lavado gástrico es:

Seleccione una:

- a. Sonda de Salem.
- b. Sonda de Sengstaken-Blakemore.
- c. Sonda de Foley.
- d. Sonda de Levi. **CORRECTA**

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sonda de Levi.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente portador de una colostomía descendente las heces serán:

Seleccione una:

- a. Muy líquidas.
- b. Sólidas no irritantes. **CORRECTA**
- c. Muy irritantes.
- d. Semilíquidas muy irritantes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sólidas no irritantes.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la afirmación FALSA en relación al sondaje con una sonda sengstaken-Blakemore:

Seleccione una:

- a. Es necesario desinflar el balón esofágico 30 minutos cada 12 horas para evitar necrosis de la mucosa esofágica.
- b. Los balones esofágico y gástrico se inflan con aire.
- c. Para retirar la sonda se desinfla primero el balón gástrico y a las 12 horas el esofágico. **CORRECTA**

d. Precisa vaciamiento previo del contenido gástrico mediante sonda nasogástrica para reducir las posibilidades de aspiración.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para retirar la sonda se desinfla primero el balón gástrico y a las 12 horas el esofágico.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la enfermedad celiaca los marcadores serológicos son:

Seleccione una:

- a. Anticuerpos anti gliadina.
- b. Anticuerpos anti endomisio.
- c. Anticuerpos antitransglutaminasa.
- d. Todas son correctas. **CORRECTA**

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la respuesta incorrecta acerca del síndrome de Mallory Weiss:

Seleccione una:

- a. Es una hemorragia digestiva alta.
- b. El sangrado no cesa espontáneamente en la mayor parte de los casos. **CORRECTA**
- c. Es más frecuente en alcohólicos.
- d. Habitualmente se produce tras intensos vómitos o incluso tos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El sangrado no cesa espontáneamente en la mayor parte de los casos.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las ostomías se pueden dividir en dos grandes grupos: nutricionales y de eliminación. Señale cuál de estas ostomías se considera únicamente de eliminación:

Seleccione una:

- a. Faringostomía.
- b. Gastrostomía.
- c. Yeyunostomía.
- d. Ileostomía. **CORRECTA**

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ileostomía.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El dolor en un enfermo con pancreatitis suele situarse:

Seleccione una:

- a. Retroesternal, puede irradiar al dorso.
- b. Epigástrico, puede irradiar al dorso, especialmente en la zona subescapular derecha.
- c. Epigástrico, puede irradiar al dorso o a la zona lumbar izquierda. **CORRECTA**
- d. Hipogástrico, cuadrante inferior izquierdo o derecho.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Epigástrico, puede irradiar al dorso o a la zona lumbar izquierda.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto a las ostomías digestivas: ¿qué afirmación es la correcta?

Seleccione una:

- a. Según su localización podemos clasificarlas como colostomías de descompresión o colostomías de protección.
- b. No todos los tipos de colostomías podrán ser permanentes o temporales, cada una tiene su indicación.
- c. La cecostomía, es la ostomía de la porción inicial del colon ascendente y las deposiciones serán líquidas. **CORRECTA**
- d. Para el cuidado del estoma y la piel circundante, se lava con agua templada y jabón neutro y se aplicara un desinfectante acuoso para evitar la infección.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La cecostomía, es la ostomía de la porción inicial del colon ascendente y las deposiciones serán líquidas.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Respecto al lavado gástrico, es cierto que:

Seleccione una:

- a. Utilizaremos lubricante liposoluble.
- b. Colocaremos al paciente en decúbito lateral derecho.
- c. La hipotermia es una complicación en los niños. **CORRECTA**
- d. Está indicado en la ingesta de sustancias cáusticas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La hipotermia es una complicación en los niños.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo puede estimarse la longitud adecuada para la colocación de una sonda nasogástrica?

Seleccione una:

- a. Desde la punta de la nariz del paciente hasta el cuadrante superior del abdomen.
- b. Desde la punta de la nariz del paciente hasta el apéndice xifoides y desde ahí hasta el lóbulo de la oreja.
- c. Desde la punta de la nariz del paciente hasta el lóbulo de la oreja y desde ahí hasta el apéndice xifoides. **CORRECTA**
- d. Desde la punta de la nariz del paciente hasta el hipocondrio derecho.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Desde la punta de la nariz del paciente hasta el lóbulo de la oreja y desde ahí hasta el apéndice xifoides.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un paciente con dolor abdominal, ictericia y fiebre, presenta:

Seleccione una:

- a. Colelitiasis.
- b. Colecistitis.
- c. Coledocolitiasis.
- d. Colangitis. **CORRECTA**

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colangitis.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La irrigación a través de un estoma, para promover una evacuación intestinal de forma regular estaría indicada en:

Seleccione una:

- a. Ileostomía.
- b. Colostomía ascendente.
- c. Colostomía sigmoidea. **CORRECTA**
- d. Colostomía transversa.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colostomía sigmoidea.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes enunciados NO supone una complicación de la úlcera péptica:

Seleccione una:

- a. Perforación de estómago.
- b. Hemorragia digestiva.
- c. Obstrucción pilórica.
- d. Shock neurogénico. **CORRECTA**

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Shock neurogénico.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de dieta está indicada en un enfermo cirrótico con encefalopatía hepática?

Seleccione una:

- a. Dieta hipoproteica. **CORRECTA**
- b. Dieta hipersódica.
- c. Dieta hiperproteica.
- d. Dieta hipocalórica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dieta hipoproteica.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes patologías NO se relaciona con un cuadro de abdomen agudo?

Seleccione una:

- a. Apendicitis aguda.
- b. Perforación de un divertículo de Meckel.

- c.Reflujo gastroduodenal. **CORRECTA**
- d.Rotura de aneurisma de aorta abdominal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Reflujo gastroduodenal.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué tipo de colostomías está indicado el uso de una irrigación?

Seleccione una:

- a.Colostomías terminales sigmoideas. **CORRECTA**
- b.Colostomías con prolapso.
- c.Ileostomía.
- d.Colostomías ascendente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colostomías terminales sigmoideas.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Por qué es importante la eliminación de los pólipos de colon?:

Seleccione una:

- a.Porque sirve para identificar las posibles alteraciones genéticas.
- b.Para prevenir desarrollo de cáncer de colon. **CORRECTA**
- c.Para facilitar un mejor examen del intestino.
- d.Para aminorar los futuros problemas de estreñimiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para prevenir desarrollo de cáncer de colon.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las úlceras pépticas pueden desarrollar complicaciones potencialmente mortales, como son: señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a.Penetración.
- b.Diarrea. **CORRECTA**
- c.Perforación.
- d.Hemorragia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Diarrea.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El señor Sanz se encuentra ingresado desde ayer en el hospital a consecuencia de una cirrosis. ¿cuál de las siguientes manifestaciones le haría sospechar de un nuevo episodio de ascitis?:

Seleccione una:

- a. Amonio elevado, aumento de peso.
- b. Amilasa sérica elevada, disminución de la diuresis.
- c. Distensión abdominal, disminución de la diuresis, aumento del peso. **CORRECTA**
- d. Hiperglucemia, distensión abdominal.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Distensión abdominal, disminución de la diuresis, aumento del peso.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique cuál de las siguientes repuestas se corresponde con los cambios del sistema hepatobiliar relacionados con la edad:

Seleccione una:

- a. Se produce un aumento del metabolismo de los medicamentos.
- b. Se produce una disminución de la frecuencia de los cálculos biliares debido a la disminución de secreción de colesterol en la bilis.
- c. Se produce una disminución de la contracción de la vesícula biliar después de una comida.
- d. Se produce una reducción del flujo sanguíneo. **CORRECTA**

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se produce una reducción del flujo sanguíneo.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La posición correcta para un lavado gástrico en un paciente intoxicado es:

Seleccione una:

- a. Sentado.
- b. Decúbito lateral izquierdo. **CORRECTA**
- c. Decúbito lateral derecho.
- d. Da igual la postura.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Decúbito lateral izquierdo.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando hablamos de un proceso patológico intraabdominal, de reciente inicio, que cursa con dolor, repercusión sistémica y requiere un rápido diagnóstico y tratamiento, estamos hablando de:

Seleccione una:

- a. Diarrea.
- b. Gastritis.
- c. Abdomen agudo. **CORRECTA**
- d. Colecistitis.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Abdomen agudo.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un paciente al que se le ha practicado una gastrectomía, de cuál de las siguientes vitaminas puede tener un déficit varios años después de la intervención:

Seleccione una:

- a. Vitamina B12. **CORRECTA**
- b. Vitamina B3.
- c. Vitamina K.
- d. Vitamina E.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vitamina B12.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La causa más frecuente de hemorragia digestiva alta es:

Seleccione una:

- a. Gastritis.
- b. Úlcera Péptica. **CORRECTA**
- c. Varices esofágicas.
- d. Gastropatía portal hipertensiva.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Úlcera Péptica.

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La determinación de grasa en heces se realiza mediante un test llamado:

Seleccione una:

- a. Test de Graham.
- b. Test de Guayaco.
- c. Test de Van de Kamer. **CORRECTA**
- d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Test de Van de Kamer.

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La triada de Charcot es característica de:

Seleccione una:

- a. Colangitis.
- b. Colecistitis.
- c. Colelitiasis. **CORRECTA**
- d. Todas son ciertas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colelitiasis.

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El síndrome de ZOLLINGER-ELLISON es la úlcera péptica causada por un:

Seleccione una:

- a. Glucagonoma.
- b. Gastrinoma. **CORRECTA**
- c. Insulinoma.
- d. Vipoma.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gastrinoma.