

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál de las siguientes NO es una característica del perfil del profesional que utiliza el SET

Seleccione una:

- a. Frialdad.
- b. Gestionar situaciones difíciles.
- c. Capacidad organizativa.
- d. Capacidad de tomar decisiones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Frialdad.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es el objetivo principal del triaje extrahospitalario en IMV

Seleccione una:

- a. El triaje extrahospitalario prioriza al paciente con más posibilidades de supervivencia que menos recursos requiere
- b. El triaje hospitalario prioriza al paciente menos grave.
- c. Ninguna es correcta
- d. El triaje extrahospitalario prioriza al paciente que más recursos utiliza.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El triaje extrahospitalario prioriza al paciente con más posibilidades de supervivencia que menos recursos requiere

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuándo el paciente al que estamos atendiendo presenta un problema de salud cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, estamos ante...

Seleccione una:

- a. Desde un sistema de emergencias extrahospitalario no se atiende ese tipo de patologías.
- b. Urgencia
- c. Catástrofe
- d. Emergencia Vital

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Urgencia

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando estamos ante un atentado terrorista con carbunco, podemos clasificar esa catástrofe como:

Seleccione una:

- a. Catástrofes tecnológicas
- b. Catástrofe Natural
- c. Catástrofes causadas por el hombre
- d. La respuesta b y c son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Catástrofes causadas por el hombre

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Definimos Emergencia como:

Seleccione una:

- a. Aparición fortuita (imprevisto o inesperado) en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de su familia.
- b. Ninguna de las anteriores.
- c. Problema o patología, generalmente de aparición brusca, en la que existe un compromiso serio para la vida cuya evolución nunca llevaría a la muerte en un tiempo corto (inferior a una hora), o riesgo de secuelas irreversibles.
- d. Problema o patología, generalmente de aparición brusca, en la que existe un compromiso serio para la vida cuya evolución llevaría a la muerte en un tiempo corto (inferior a una hora), o riesgo de secuelas irreversibles.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Problema o patología, generalmente de aparición brusca, en la que existe un compromiso serio para la vida cuya evolución llevaría a la muerte en un tiempo corto (inferior a una hora), o riesgo de secuelas irreversibles.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El triaje Hospitalario más extendido en el territorio español es:

Seleccione una:

- a. ATS
- b. Todos por igual
- c. MTS

d. CTAS

Retroalimentación

La respuesta correcta es: MTS

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El triaje Mánchester

Seleccione una:

- a. Todas son correctas.
- b. Se basa en diagnósticos.
- c. Tiene 5 niveles de clasificación.
- d. Utiliza 4 niveles de priorización.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiene 5 niveles de clasificación.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En qué zona es en la que sólo los servicios sanitarios pueden entrar a petición de los cuerpos de rescate

Seleccione una:

- a. Zona de socorro
- b. Zona Base.
- c. Zona de salvamento
- d. Los servicios sanitarios pueden estar en cualquier aérea de la catástrofe

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Zona de salvamento

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La atención a la urgencia puede demorarse

Seleccione una:

- a. Si, se puede demorar hasta 10 horas sin repercutir negativamente en el estado clínico del paciente, es decir, ni perjudicándolo ni aumentando el nivel de gravedad de su patología y/o lesiones.
- b. No, constituye un riesgo vital para el paciente, la no atención puede ocasionar su muerte.
- c. Hasta 6 horas sin repercutir negativamente en el estado clínico del paciente, es decir, ni perjudicándolo ni aumentando el nivel de gravedad de su patología y/o lesiones.
- d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hasta 6 horas sin repercutir negativamente en el estado clínico del paciente, es decir, ni perjudicándolo ni aumentando el nivel de gravedad de su patología y/o lesiones.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La golden hour comienza a contar desde:

Seleccione una:

- a. Se produce la EMERGENCIA.
- b. Activación de los Servicios de Emergencias Médicas.
- c. Llegada del recurso sanitario al lugar del incidente
- d. Cuando llega al Centro idóneo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se produce la EMERGENCIA.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La Mortalidad que se produce en la atención emergente a un paciente politraumatizado que supone el 20 por ciento de muertes aproximadamente es atendiendo a la distribución clásica de la mortalidad:

Seleccione una:

- a. La que se produce en los primeros días-semanas del incidente.
- b. La que ocurre dentro de las primeras 3-4 horas tras el ingreso
- c. La que se produce en el mismo lugar del incidente, y ocurre instantáneamente,
- d. La respuesta b y c son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La que se produce en los primeros días-semanas del incidente.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La Mortalidad que se produce en la atención emergente a un paciente politraumatizado en el mismo lugar del incidente atendiendo a la distribución clásica de la mortalidad corresponde a

Seleccione una:

- a. Mortalidad Diferida o Tardía
- b. Ninguna de las anteriores
- c. Mortalidad Inmediata
- d. Mortalidad Precoz

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mortalidad Inmediata

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los recursos de apoyo se ubicarán:

Seleccione una:

- a. Dentro de la zona de salvamento
- b. Dentro de la zona base.
- c. Se encontrarán fuera de todas las áreas definidas para la asistencia.
- d. Dentro del área de socorro.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dentro de la zona base.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para la atención a una Catástrofe o IMV se precisa realizar una organización de la asistencia sanitaria en sectores o zonas

Seleccione una:

- a. No, no es necesario porque siempre hay recursos sanitarios suficientes para poder atender a las víctimas.
- b. La respuesta b y c son correctas.
- c. Si, se tienen que realizar una sectorización estanca, inamovible y estática para asegurar un uso eficaz de los recursos disponibles.
- d. Si, es recomendable realizar una sectorización para lograr un uso eficaz de los recursos disponibles, asegurando una correcta cadena de socorro y contribuir a

reducir, en la medida de lo posible, las lesiones ocasionadas y las pérdidas de vidas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si, es recomendable realizar una sectorización para lograr un uso eficaz de los recursos disponibles, asegurando una correcta cadena de socorro y contribuir a reducir, en la medida de lo posible, las lesiones ocasionadas y las pérdidas de vidas.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para valorar una catástrofe se deben tener en cuenta variables como:

Seleccione una:

- a. Tipo de catástrofe, Efectos producidos en la Comunidad, Factor Tiempo, Duración del Salvamento, Extensión Geográfica, Número de Víctimas y lugar dónde se ha producido.
- b. Tipo de catástrofe, Efectos producidos en la Comunidad, Factor Tiempo, Duración del Salvamento, Extensión Geográfica, Número de Víctimas, lugar dónde se ha producido, Sistemas de Emergencias con los que se cuenta.
- c. Tipo de catástrofe, Efectos producidos en la Comunidad, Factor Tiempo, Estación del año, Duración del Salvamento, Extensión Geográfica, Número de Víctimas y lugar dónde se ha producido,
- d. Tipo de catástrofe, Factor Tiempo, Duración del Salvamento, Extensión Geográfica, Número de Víctimas y lugar dónde se ha producido.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tipo de catástrofe, Efectos producidos en la Comunidad, Factor Tiempo, Duración del Salvamento, Extensión Geográfica, Número de Víctimas y lugar dónde se ha producido.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué es un centro idóneo

Seleccione una:

- a. Se define como centro sanitario más cercano al lugar del incidente.
- b. Todos los centros sanitarios son idóneos independientemente del estado del paciente.
- c. Es aquel más cercano al lugar del incidente y apropiado por disponer de todos los servicios que requiera el paciente para su atención.
- d. Sólo son centros idóneos aquellos hospitales de alta complejidad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es aquel más cercano al lugar del incidente y apropiado por disponer de todos los servicios que requiera el paciente para su atención.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué es una catástrofe

Seleccione una:

- a. Las opciones 2 y 3 son correctas.
- b. Opción 3: Ruptura grave en el funcionamiento de una sociedad, con pérdidas de vidas humanas, materiales y medio ambientales, y de una tal amplitud que excede las capacidades de la mencionada sociedad para enfrentarla
- c. Opción 1: Suceso en que por el elevado número de pacientes y la naturaleza de sus lesiones, haga que esté comprometida la capacidad de manejo inicial de los heridos; o bien el número de recursos y personal de los Servicios de Urgencias que puede desplazarse en tiempo apropiado al lugar del suceso sea insuficiente para manejar a todos los heridos según los criterios habituales.
- d. Opción 2: Cualquier fenómeno que provoca daños, perjuicios económicos, pérdidas de vidas humanas y deterioro de la salud y de servicios sanitarios en medida suficiente para exigir una respuesta extraordinaria de sectores ajenos de la comunidad o zona afectada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones 2 y 3 son correctas.

Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué se precisa para garantizar una asistencia eficiente del paciente

Seleccione una:

- a. Ninguna de las anteriores
- b. Una estrategia eficaz conjunta entre el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias y los Hospitales.
- c. Una estrategia eficaz conjunta entre los recursos asistenciales del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarios y los Hospitales.
- d. Una estrategia eficaz conjunta entre el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias, los recursos asistenciales del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarios y los Hospitales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una estrategia eficaz conjunta entre el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias, los recursos asistenciales del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarios y los Hospitales.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Que significa SHORT

Seleccione una:

- a. Sale caminando, Habla sin dificultad, Obedece órdenes sencillas, Responde, Taponar hemorragias
- b. Sale caminando, Habla sin dificultad, Obedece órdenes complejas, Respira, Taponar hemorragias
- c. Sale caminando, Habla sin dificultad, Obedece órdenes sencillas, Respira, Taponar hemorragias

d. Sonríe, Habla sin dificultad, Obedece órdenes sencillas, Respira, Taponar hemorragias

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sale caminando, Habla sin dificultad, Obedece órdenes sencillas, Respira, Taponar hemorragias

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si estamos atendiendo a un paciente en el que tenemos la sospecha que va a precisar tratamiento neuroquirúrgico, lo trasladaremos por definición a :

Seleccione una:

- a. Las opciones 2 y 3 son correctas.
- b. Opción 3: Hospital de Alta Complejidad
- c. Opción 1: Hospital de Baja Complejidad
- d. Opción 2: Hospital de Media Complejidad

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Opción 3: Hospital de Alta Complejidad