



Área personal Mis cursos CUE-EPCH Módulo I: Higiene Y Movilización Del Paciente Examen Módulo I

Comenzado el	sábado, 4 de mayo de 2019, 05:49
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 6 de mayo de 2019, 15:42
Tiempo empleado	2 días 9 horas
Puntos	19,00/20,00
Calificación	9,50 de 10,00 (95%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

- Cuando el paciente es portador de tracción mecánica:
- Seleccione una:
- ☐ a. Una persona debe vigilar los elementos de la tracción para controlar la tensión
 - ☐ b. Se debe mantener el alineamiento del eje de tracción
 - ☐ c. Vigilar alteraciones locales de la zona afectada: enrojecimiento, edema, supuración.
 - ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

- Antes de movilizar a un paciente, debemos:
- Seleccione una:
- ☒ a. Todas son correctas ✓
 - ☐ b. Valorar la presencia de hipotensión ortostática
 - ☐ c. Valorar la capacidad para entender las instrucciones
 - ☐ d. Valorar la intensidad del ejercicio permitido

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

- Con relación al secado en la higiene del paciente encamado:
- Seleccione una:
- ☒ a. Se debe garantizar un aclarado y secado minuciosos, para disminuir el riesgo de dermatitis, poniendo especial cuidado en pliegues cutáneos. ✓
 - ☐ b. Todas son correctas
 - ☐ c. Se deben utilizar las sábanas sucias del paciente, para un uso eficiente de los recursos materiales.
 - ☐ d. Se debe dejar que el paciente se seque al aire para no irritar la piel.

La respuesta correcta es: Se debe garantizar un aclarado y secado minuciosos, para disminuir el riesgo de dermatitis, poniendo especial cuidado en pliegues cutáneos.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando el paciente tiene insertada una sonda nasogástrica (SNG):

Seleccione una:

- ☐ a. Se fija en el ala de la nariz y no se retira para realizar la higiene de fosas nasales
- ☒ b. Se debe rotar la posición de la sonda y esparadrapo, para evitar lesiones dérmicas. ✓
- ☐ c. No se debe limpiar la superficie externa de la sonda, ya que se puede deteriorar.
- ☐ d. Si es necesario, efectuar lavados con clorhexidina, utilizando una jeringa

La respuesta correcta es: Se debe rotar la posición de la sonda y esparadrapo, para evitar lesiones dérmicas.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Cuando se realiza la higiene bucal del paciente:

Seleccione una:

- ☒ a. Secaremos la zona peribucal y labios y administraremos vaselina. ✓
- ☐ b. Prepararemos lidocaína
- ☐ c. Se realizará en decúbito supino.
- ☐ d. Se inclinará la cabeza del paciente hacia atrás.

La respuesta correcta es: Secaremos la zona peribucal y labios y administraremos vaselina.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

El lavado de cabeza del paciente encamado se realiza:

Seleccione una:

- ☐ a. Colocando una toalla o entremetida encima del hule, para evitar que se moje el cuerpo
- ☐ b. Colocando al paciente en decúbito lateral con la cabeza en ligera hiperextensión al borde de la cabecera de la cama
- ☒ c. Adecuando la altura de la cama, retirando el cabecero y la almohada. ✓
- ☐ d. No se debe realizar el lavado de cabeza a no ser con un producto de higiene en seco

La respuesta correcta es: Adecuando la altura de la cama, retirando el cabecero y la almohada.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En el aseo del paciente encamado (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- ☐ a. Se debe procurar dejar expuesta sólo la parte del cuerpo que se vaya a lavar, volviéndola a tapar inmediatamente, para preservar la intimidad del paciente.
- ☐ b. En el lavado de genitales y periné se debe lavar desde el pubis hacia el periné sin retroceder
- ☐ c. Se debe aplicar una pequeña cantidad de crema hidratante con un ligero masaje hasta su total absorción
- ☒ d. Se realiza el lavado siguiendo un orden desde las zonas menos limpias a las más limpias ✓

La respuesta correcta es: Se realiza el lavado siguiendo un orden desde las zonas menos limpias a las más limpias

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En el tratamiento de la pediculosis, se deben desinfectar las palanganas con una solución de:

Seleccione una:

- ☐ a. Lejía 1/100
- ☐ b. Lejía 2/100
- ☒ c. Lejía 1/10 ✓
- ☐ d. Lejía 2/10

La respuesta correcta es: Lejía 1/10

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En la higiene de los ojos del paciente inconsciente:

Seleccione una:

- ☐ a. Colocar al paciente en posición de semi- sentado o lateral.
- ☐ b. Todas son correctas.
- ☒ c. No rozar la conjuntiva para evitar úlceras y lesiones corneales ✓
- ☐ d. En los pacientes en coma o sin reflejo palpebral, asegurarse de que los párpados permanezcan abiertos.

La respuesta correcta es: No rozar la conjuntiva para evitar úlceras y lesiones corneales

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En la realización del procedimiento de cambio de ropa de la cama en el paciente autónomo

Seleccione una:

- ☐ a. No es necesario lavarse las manos
- ☒ b. Se deben lavar las manos antes y después de realizar el procedimiento ✓
- ☐ c. Se deben lavar las manos antes de empezar
- ☐ d. Se deben lavar las manos al finalizar el procedimiento

La respuesta correcta es: Se deben lavar las manos antes y después de realizar el procedimiento

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La higiene de genitales, se realizará:

Seleccione una:

- ☒ a. Lavando los genitales de los hombres con esponja jabonosa, retirando el prepucio para garantizar un lavado minucioso de glande y surco balanoprepucial. ✓
- ☐ b. En mujeres lavando la zona con la esponja jabonosa, desde el ano hacia el meato y limpiando cuidadosamente labios y meato urinario.
- ☐ c. Con guantes estériles
- ☐ d. Colocando una cuña a las mujeres

La respuesta correcta es: Lavando los genitales de los hombres con esponja jabonosa, retirando el prepucio para garantizar un lavado minucioso de glande y surco balanoprepucial.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La temperatura adecuada de la habitación al realizar el aseo y cambio de un paciente encamado, debe ser:

Seleccione una:

- ☐ a. Entre 26-28 grados Celsius
- ☒ b. Entre 25-26 grados Celsius ✓
- ☐ c. Entre 28-30 grados Celsius
- ☐ d. Entre 20-21 grados Celsius

La respuesta correcta es: Entre 25-26 grados Celsius

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las normas de funcionamiento de la unidad y del hospital así como la información sobre los derechos del paciente:

Seleccione una:

- ☐ a. No se deben entregar al paciente
- ☐ b. Se deben explicar verbalmente al paciente
- ☒ c. Se deben entregar por escrito al paciente ✓
- ☐ d. Se deben entregar las normas por escrito e informar verbalmente de los derechos.

La respuesta correcta es: Se deben entregar por escrito al paciente

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Los problemas de alineación que más a menudo pueden corregirse con los dispositivos de apoyo son(señale la incorrecta):

Seleccione una:

- ☐ a. Convexidad anterior de la columna lumbar.
- ☐ b. Flexión de la muñeca.
- ☒ c. Abducción de hombro ✓
- ☐ d. Aducción del hombro.

La respuesta correcta es: Abducción de hombro

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00
sobre 1,00

Qué medida está dentro de las competencias del celador en la preparación del paciente quirúrgico:

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. Comprobar que el paciente se ha realizado la higiene previa a la cirugía o ayudar en la misma si no es autónomo.
- ☐ c. Verificar la necesidad de rasurado para la cirugía.
- ☒ d. Verificar que se ha firmado el consentimiento informado y si no es así, informarle y facilitarle el impreso para que lo firme



La respuesta correcta es: Ninguna de las opciones es correcta.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Señale cuál de los siguientes factores no está incluido en la clasificación de anciano con riesgo de caídas:

Seleccione una:

- ☒ a. Mayores de 65 años y uso de 4 o más medicamentos ✓
- ☐ b. Mayores de 70-74 años con alteración cognitiva, alteración del equilibrio o de la marcha.
- ☐ c. Mayores de 75 años
- ☐ d. Mayores de 70-74 años con debilidad muscular, uso de medicamentos psicótrpos o cardiológicos (benzodicepinas, antihipertensivos, etc.)

La respuesta correcta es: Mayores de 65 años y uso de 4 o más medicamentos

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Señale cuál de los siguientes no es un tipo de ingreso que se presente en una unidad de hospitalización:

Seleccione una:

- ☐ a. Urgente: proviene del servicio de urgencias
- ☒ b. Programado: proveniente del servicio de urgencias ✓
- ☐ c. Traslado intrahospitalario: procedente de otra unidad de hospitalización
- ☐ d. Programado: proviene del servicio de admisión

La respuesta correcta es: Programado: proveniente del servicio de urgencias

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Señale cuál no es un objetivo al ingreso en una unidad de hospitalización:

Seleccione una:

- ☐ a. Valorar el estado del paciente al ingreso.
- ☒ b. Indicarle el nombre de la enfermera y el médico para que le proporcionen la información necesaria que solicite el paciente y su familia. ✓
- ☐ c. Obtener la integración del paciente y familia en la unidad de enfermería para recuperar su bienestar físico, psíquico y social, con un trato personalizado y humano.
- ☐ d. Minimizar la ansiedad del paciente y familia ante esta nueva situación, proporcionándole seguridad y un ambiente terapéutico.

La respuesta correcta es: Indicarle el nombre de la enfermera y el médico para que le proporcionen la información necesaria que solicite el paciente y su familia.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Señale la afirmación incorrecta en relación con la prevención de las úlceras por presión (UPP):

Seleccione una:

- ☐ a. Mantener la ropa de la cama libre de arrugas.
- ☒ b. Aplicar los ácidos grasos hiperoxigenados en las zonas de riesgo en sentido circular, masajeando las zonas de riesgo. ✓
- ☐ c. Si fuera preciso, poner apósitos hidrocelulares en zonas de riesgo.
- ☐ d. Realizar un programa de cambios posturales individualizados, teniendo en cuenta las necesidades del paciente y la superficie sobre la que esté.

La respuesta correcta es: Aplicar los ácidos grasos hiperoxigenados en las zonas de riesgo en sentido circular, masajeando las zonas de riesgo.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Escriba cuál de las siguientes enunciados no es una excepción para revelar el secreto profesional:

Seleccione una:

- ☐ a. Para evitar un daño a otras personas
- ☐ b. Por imperativo legal
- ☒ c. Paciente inconsciente ✓
- ☐ d. Para evitar un daño al propio paciente

La respuesta correcta es: Paciente inconsciente

ESCRÍBENOS

¿Tienes alguna duda o quieres comentarnos algo?
Estamos encantados de atenderte. Escríbenos
a:informacion@cursosfnn.com

LEGAL

Las Cookies
Aviso Legal

<

CONTACTO

Calle Roncesvalles N°42 C 28691

Villanueva de la Cañada Madrid

www.cursosfnn.com

Teléfono(s):
Centralita: 91 109 06 24

Descargar la app para dispositivos móviles

Síguenos

f

🐦

📷

YouTube

📱 Descargar la app para dispositivos móviles

https://cursosfnn.com/moodle/mod/quiz/review.php?attempt=232211&cmid=6770

7/7