

## Examen modulo IV

Question1

Puntos: --/1

Cuál de estas condiciones no es adecuada para pesar a un paciente con trastorno de la conducta alimentaria:

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Pesar con la vejiga vacía (que orinen previamente).
- ☐ b. Si es posible con la misma ropa siempre o si no, en ropa interior.
- ☐ c. Pesar de espaldas a la báscula y no decir el peso al paciente para que no se agobie.
- ☒ d. Pesar en distintas básculas cada día.

Enviar

Question2

Puntos: --/1

Cuando el comportamiento de una persona no es congruente con las expectativas que se esperan de él/ella procede fijarse como resultado:

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Afrontamiento de problemas.
- ☐ b. Motivación.
- ☒ c. Desempeño del rol.
- ☐ d. Autocontrol.

Enviar

Question3

Puntos: --/1

Dónde radica la diferencia entre la etiqueta Mantenimiento Ineficaz de la Salud y Gestión Ineficaz de la Salud

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. La gestión es referida a la salud en general de la persona y el mantenimiento ineficaz a un problema de salud d
- ☐ b. Distribución de tratamientos farmacológicos
- ☐ c. La vigilancia y el cuidado del enfermo a la salida del hospital
- ☐ d. A y C son ciertas.

Enviar

Question4

Puntos: --/1

El insomnio medio o de mantenimiento se define porque...

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Dura menos de 4 semanas.

- ☐ b. No se puede conciliar el sueño
- ☒ c. No se puede dormir toda la noche seguida.
- ☐ d. El paciente se despierta antes de que acabe la noche.

Enviar

Question5

Puntos: --/1

El Mini-Exámen cognoscitivo (MEC) o Test de Folstein, además de la memoria, valora...

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. La orientación en el tiempo y espacio.
- ☐ b. El aprendizaje, la atención y cálculo.
- ☐ c. Pruebas para el lenguaje.
- ☒ d. Todas son correctas.

Enviar

Question6

Puntos: --/1

El NOC aceptación: estado de salud es procedente ante el diagnóstico baja autoestima situacional porque:

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. Implicaciones personales para realizar cambios.
- ☐ b. La única forma de solucionar la baja autoestima situacional es aceptando el estado de salud.
- ☐ c. Este resultado no procede ante la etiqueta baja autoestima situacional.
- ☐ d. A y C son ciertas

Enviar

Question7

Puntos: --/1

El Síndrome Metabólico se caracteriza por:

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Astenia, anorexia, abulia, anhedonia.
- ☐ b. Polidipsia, poliuria y polifagia.
- ☐ c. Hipertermia, destrucción muscular, rigidez muscular y aumento cpk.
- ☒ d. Resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, hipercolesterolemia e hipertensión arterial, que aumenta significativamente el riesgo cardiovascular.

Enviar

Question8

Puntos: --/1

El siguiente enunciado: "conjunto de percepciones, pensamientos, evaluaciones, sentimientos y tendencias de comportamiento dirigidas hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y nuestro carácter", corresponde a la definición de:

Seleccione una respuesta.

☒ a. Autoestima

☐ b. Asertividad

☐ c. Empatía

☐ d. Escucha activa.

Enviar

Question9

Puntos: --/1

En cuanto al patrón de percepción y control de la salud, la enfermera debe tener en cuenta:  
Seleccione una respuesta.

☐ a. Aspecto general de la persona

☐ b. Conciencia de enfermedad

☐ c. Adherencia al régimen terapéutico

☒ d. Todas son correctas

Enviar

Question10

Puntos: --/1

En relación al patrón de sexualidad reproducción, es importante conocer que...  
Seleccione una respuesta.

☒ a. Algunos pacientes abandonan el tratamiento porque les produce impotencia o disminución del deseo sexual.

☐ b. En los pacientes mentales no tiene importancia alguna la sexualidad y la reproducción.

☐ c. Como no se ven afectadas, no interfieren en la adherencia al tratamiento.

☐ d. Todas las opciones son falsas.

Enviar

Question11

Puntos: --/1

La diferencia entre las intervenciones manejo de la conducta y modificación de la conducta radica en:  
Seleccione una respuesta.

☐ a. El manejo de la conducta es referido a una conducta negativa.

☒ b. La modificación de la conducta es relativa a una conducta negativa. **NO**

☐ c. La modificación de la conducta no implica refuerzo.

☐ d. Son dos etiquetas idénticas pertenecientes a dos ediciones distintas de la taxonomía.

Enviar

Question12

Puntos: --/1

La enfermera será autónoma para abordar los problemas de cuidados que tengan que ver con:

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Falta de fuerza psíquica, pero no física.
- ☐ b. Falta de fuerza física, si también hay falta de voluntad.
- ☐ c. Falta de fuerza, voluntad y conocimientos, si se dan los tres simultáneamente
- ☒ d. Falta de fuerza, conocimientos o voluntad.

Enviar

Question13

Puntos: --/1

La incontinencia urinaria de esfuerzo se da...

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. Al realizar algún movimiento o actividad física. Acciones como la risa, el estornudo, el deporte, el levantamiento de objetos pesados, ya que implican una presión en el abdomen y la vejiga que no es transmitida a la uretra, por lo que se produce la incontinencia.
- ☐ b. Por una necesidad imperiosa de orinar.
- ☐ c. Al combinar síntomas de la incontinencia de urgencia y funcional.
- ☐ d. Por alguna disfunción física o mental.

Enviar

Question14

Puntos: --/1

La intoxicación por litio puede producir...

Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Vómitos o náuseas intensas
- ☐ b. Diarrea persistente
- ☐ c. No provoca alteraciones digestivas
- ☒ d. A y b son correctas.

Enviar

Question15

Puntos: --/1

La principal diferencia entre el afrontamiento ineficaz y el afrontamiento defensivo radica en

Seleccione una respuesta.

- ☒ a. El afrontamiento ineficaz conlleva una incapacidad y el defensivo una percepción errónea
- ☐ b. Son idénticos
- ☐ c. El afrontamiento ineficaz conlleva negación de la realidad
- ☐ d. A y C son correctas

Enviar

Question16

Puntos: --/1

Las etapas de relación entre la enfermera y el paciente son:  
Seleccione una respuesta.

- ☒ a. Fase de orientación, identificación, aprovechamiento y resolución.
- ☐ b. Fase de señalamiento, confianza, desarrollo y conclusión.
- ☐ c. Fase de conocimiento, identificación, desarrollo y conclusión.
- ☐ d. Fase de desconfianza, confianza, amistad y finalización.

Enviar

Question17

Puntos: --/1

Las intervenciones enfermeras en los problemas de colaboración, se basan en...  
Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Medidas de control y vigilancia del estado del paciente.
- ☐ b. Aplicación de tratamientos prescritos y de los cuidados que se deriven de estas prescripciones.
- ☒ c. A y B son correctas.
- ☐ d. Todas son falsas.

Enviar

Question18

Puntos: --/1

Las personas con potomanía (ingesta compulsiva de agua) pueden tener como complicaciones...  
Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Calambres
- ☐ b. Cansancio y pérdida de agilidad mental
- ☐ c. Convulsiones e incluso la muerte
- ☒ d. Todas son correctas

Enviar

Question19

Puntos: --/1

Los signos de alarma que pueden indicar una mala adherencia al tratamiento son:  
Seleccione una respuesta.

- ☐ a. Insomnio
- ☐ b. Desorganización conductual
- ☐ c. Organización conductual.
- ☒ d. A y b son correctas

Enviar

Question20

Puntos: --/1

Para valorar la adaptación de un paciente a su entorno así como si padece algún tipo de retraso intelectual y la ayuda que precisa por ello, se utilizan...

Seleccione una respuesta.

☐

a. Test de Yesavage

☐

b. Test de Pfeiffer

☐

c. Test del Informador

☒

d. B y C son correctas.

Enviar

Question21

Puntos: --/1

Qué resultado NOC implica adaptarse a un cambio en la vida de la persona:

Seleccione una respuesta.

☐

a. Aceptación: estado de salud.

☐

b. Adaptación a la discapacidad psíquica.

☒

c. Modificación psicosocial: cambio de vida.

☐

d. Afrontamiento ineficaz.

Enviar

Question22

Puntos: --/1

Respecto a la estandarización de los planes de cuidados en base a procesos de salud:

Seleccione una respuesta.

☐

a. Es adecuado estandarizar los cuidados en base a enfermedades, ya que todas las personas presentan respuestas

☒

b. No es correcto estandarizar los cuidados en base a enfermedades, ya que una persona puede responder de forma

☐

c. Estandarizar los cuidados no tiene ningún valor

☐

d. La única manera de sistematizar los cuidados es estandarizarlos por ámbito asistencial.

Enviar

Question23

Puntos: --/1

Responde si es cierta o no esta afirmación: "Los pacientes con anorexia nerviosa de tipo purgativo o con bulimia nerviosa, son propensos a desarrollar conductas purgativas (vómitos), como compensaciones por los alimentos ingeridos y el malestar que les ha producido.

Seleccione una respuesta.

☐

a. No

☒

b. Si

☐

c. No tienen nada que ver los vómitos en los trastornos de conducta alimentaria.



d. Si en el caso de la anorexia nerviosa, no en el caso de la bulimia nerviosa.

Enviar

Question24

Puntos: --/1

Se definen como alucinaciones cenestésicas...

Seleccione una respuesta.



a. Las que se refieren al interior del cuerpo o a alguna de sus partes. El paciente tiene la sensación de estar petrificado.



b. Las que están referidas a un lugar fuera del campo visual del sujeto.



c. En las que el paciente percibe voces que dialogan entre sí sobre su persona o pensamiento o comentan sus actividades.



d. Las que también son conocidas como una falsa alucinación.

Enviar

Question25

Puntos: --/1

Un IMC de 31 kg/m<sup>2</sup> sugiere...

Seleccione una respuesta.



a. Infrapeso



b. Normal



c. Sobrepeso



d. Obesidad

Enviar