

Comenzado el	miércoles, 21 de noviembre de 2018, 15:14
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 21 de noviembre de 2018, 15:31
Tiempo empleado	17 minutos 26 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál es la finalidad última del triage

Seleccione una:

- ☐ a. Tomar los datos del niño para su identificación.
- ☐ b. Ninguna de las anteriores.
- ☒ c. Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.
- ☐ d. Diagnosticar la enfermedad del niño.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Priorizar la velocidad de atención de cada niño en función de un sistema de clasificación.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuál no es una razón para realizar un traslado intrahospitalario de un niño

Seleccione una:

- ☐ a. Para la realización de técnicas diagnósticas.

- ☒ b. Para aumentar la comodidad del niño.
- ☐ c. Para llevarlo a quirófano.
- ☐ d. Para su ingreso en planta o en la UCI.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para aumentar la comodidad del niño.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la etapa de destino debemos comprobar:

Seleccione una:

- ☒ a. Todas las anteriores opciones son correctas.
- ☐ b. Colocar los aparatos en un lugar visible y conectarlo si es posible a tomas de pared.
- ☐ c. La identificación del paciente.
- ☐ d. El procedimiento a realizar.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores opciones son correctas.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la etapa de preparación previa para el transporte (señale la incorrecta)

Seleccione una:

- ☐ a. Asegurarnos de que el trayecto hasta el destino es practicable.
- ☐ b. Acompañar con el paciente la documentación necesaria.

- ☒ c. Informar a admisión de su traslado.
- ☐ d. Verificar la colocación de la pulsera identificativa.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Informar a admisión de su traslado.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es un factor fundamental para evitar las complicaciones durante el traslado

Seleccione una:

- ☐ a. El material adecuado para el traslado.
- ☐ b. Comunicación y coordinación previa.
- ☐ c. El personal adecuado para el acompañamiento.
- ☒ d. Todas las opciones son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es un modelo de triaje:

Seleccione una:

- ☐ a. CTAS.
- ☒ b. PETAS.
- ☐ c. ESI.
- ☐ d. MAT.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: PETAS.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es un objetivo del triaje

Seleccione una:

- ☒ a. Evitar atenciones innecesarias en el servicio de urgencias.
- ☐ b. Mejorar la calidad de atención del servicio.
- ☐ c. Asignar el área más adecuada para la atención del paciente.
- ☐ d. Diferenciar los casos urgentes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Evitar atenciones innecesarias en el servicio de urgencias.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué acción debemos realizar en la etapa de regreso

Seleccione una:

- ☐ a. No apuntar las constantes a la llegada.
- ☒ b. Comunicar por el sistema de notificación del centro cualquier evento adverso.
- ☐ c. No revisar el estado del paciente.
- ☐ d. No conectarlo a la red.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Comunicar por el sistema de notificación del centro cualquier evento adverso.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué acciones debemos llevar a cabo en la urgencia pediátrica para asegurar la seguridad de paciente. Señale la incorrecta

Seleccione una:

- ☐ a. Identificación del paciente.
- ☐ b. Prevención de accidentes.
- ☐ c. Prevención de la infección.
- ☒ d. Vigilancia de las úlceras por presión.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vigilancia de las úlceras por presión.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué consideración hay que tener en cuenta con las balas de oxígeno antes de realizar el traslado

Seleccione una:

- ☐ a. Su tamaño.
- ☐ b. Su peso.
- ☐ c. Su capacidad.
- ☒ d. Su autonomía.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Su autonomía.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué consideraciones hay que tener con los monitores antes del traslado de un paciente

Seleccione una:

- ☐ a. Verificar que tiene batería suficiente.
- ☐ b. Conocer el nivel de monitorización que requiera el paciente.
- ☒ c. Todas las opciones son correctas.
- ☐ d. Verificar su correcto funcionamiento.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué debemos considerar a la hora de realizar un transporte interhospitalario según el medio de transporte

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☒ b. La distancia a recorrer.
- ☐ c. La dotación del hospital.
- ☐ d. La comodidad del paciente.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La distancia a recorrer.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué dotación de enfermería debe tener el servicio de urgencias pediátricas

Seleccione una:

- ☐ a. Un enfermero por cada 30-40 visitas diarias y un enfermero de triaje.
- ☐ b. La relación enfermera-auxiliar deberá ser 2/1.
- ☐ c. Un auxiliar por cada 40-50 visitas diarias y uno en observación por cada seis pacientes.
- ☒ d. Todas las anteriores son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué es más importante en la priorización del riesgo en el paciente pediátrico

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las opciones es correcta.
- ☐ b. El diagnóstico.
- ☐ c. El tratamiento.
- ☒ d. El riesgo vital.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El riesgo vital.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué no se debe tener en cuenta en el diseño de las áreas del servicio de urgencias pediátricas

Seleccione una:

- ☐ a. Puertas con materiales transparentes.
- ☐ b. El nivel acústico adecuado.
- ☐ c. La iluminación natural.
- ☒ d. El tamaño del hospital.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El tamaño del hospital.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué se evalúa en el triángulo de evaluación pediátrica

Seleccione una:

- ☐ a. La circulación.
- ☒ b. Todas las opciones son correctas.
- ☐ c. La respiración.
- ☐ d. La apariencia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las opciones son correctas.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué tiempo se considera recomendable de experiencia para trabajar en las urgencias pediátricas

Seleccione una:

- ☐ a. No es necesaria una experiencia previa.
- ☒ b. 2 años para enfermería y 3 para médicos.
- ☐ c. Al menos 3 años tanto para médicos como para enfermería.
- ☐ d. 3 años para enfermería y 2 para médicos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2 años para enfermería y 3 para médicos.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Qué tipo de check list debíamos de realizar previo al traslado de un paciente

Seleccione una:

- ☐ a. Las cosas a verificar a la recepción del paciente de nuevo en las urgencias.
- ☐ b. Acciones a realizar antes del traslado.
- ☐ c. Comprobaciones a realizar previas al mismo.
- ☒ d. Todas las anteriores son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la escala canadiense el paciente en situación no urgente que generalmente no requiere ninguna exploración diagnóstica y/o terapéutica, corresponde al nivel:

Seleccione una:

- ☒ a. V.
- ☐ b. I.
- ☐ c. III.
- ☐ d. III.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: V.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la situación vital del paciente para el traslado intrahospitalario (señale la incorrecta):

Seleccione una:

- ☐ a. Transporte de emergencia.
- ☒ b. Transporte normal.
- ☐ c. Transporte demorable.
- ☐ d. Transporte urgente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Transporte normal.