


<b>Comenzado el</b>	jueves, 15 de noviembre de 2018, 11:01
<b>Estado</b>	Finalizado
<b>Finalizado en</b>	jueves, 15 de noviembre de 2018, 11:09
<b>Tiempo empleado</b>	7 minutos 44 segundos
<b>Puntos</b>	25,00/25,00
<b>Calificación</b>	<b>10,00</b> de 10,00 ( <b>100%</b> )
<b>Comentario -</b>	Buen trabajo - Continuar con el curso

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A la hora de evaluar un síntoma, no debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- ☒ a. La priorización de síntomas en función del profesional
- ☐ b. La reevaluación continua de los síntomas
- ☐ c. Utilizar escalas validadas para la cuantificación y valoración de la intensidad de un síntoma
- ☐ d. Su inicio, duración e intensidad


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La priorización de síntomas en función del profesional

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A la hora de marcarnos objetivos en los cuidados paliativos, no debemos:

Seleccione una:

- ☐ a. Las perspectivas biológicas de la persona.
- ☐ b. El propósito terapéutico y los beneficios de cada tratamiento.

- ☒ c. La prolongacion de la vida.
- ☐ d. Los efectos adversos de los tratamientos.


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La prolongacion de la vida.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

A partir de que año podemos hablar de cuidados paliativos en el mundo

Seleccione una:

- ☒ a. 1967
- ☐ b. 1950
- ☐ c. 1983
- ☐ d. 1975


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1967

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

A que puede deberse el aumento de pacientes subsidiarios de cuidados paliativos

Seleccione una:

- ☐ a. Al SIDA.
- ☐ b. A las enfermedades crónicas avanzadas.
- ☐ c. Al cancer.
- ☒ d. Todas las anteriores.

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Cuando podemos hablar que el estado español reconoce la necesidad de cuidados paliativos

Seleccione una:

- ☐ a. 1990
- ☐ b. 2000
- ☐ c. 1995
- ☒ d. 2001

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2001

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Cual es la base de los cuidados paliativos

Seleccione una:

- ☐ a. Los conocimientos de los profesionales.
- ☒ b. El control de síntomas
- ☐ c. El alivio del sufrimiento.
- ☐ d. El consentimiento informado.


## Retroalimentación

La respuesta correcta es: El control de síntomas

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Debemos tener en cuenta en la valoración de un paciente terminal:

Seleccione una:

- ☐ a. El alivio del sufrimiento, como objetivo.
- ☒ b. Todas las anteriores.
- ☐ c. Considerar los deseos, valores y creencias del binomio paciente/familia.
- ☐ d. La valoración del paciente y la familia.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de la formación en cuidados paliativos no se reconoce la necesidad de formarse en:

Seleccione una:

- ☐ a. Formación específica en aspectos físicos
- ☐ b. Formación general en cuidados paliativos.
- ☐ c. Formación específica del personal de los equipos de cuidados paliativos.
- ☒ d. Formación espiritual


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Formación espiritual

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de la valoración de enfermería debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- ☐ a. Evitar las prisas.
- ☒ b. Todas las anteriores.
- ☐ c. Tratamiento actual.
- ☐ d. Lenguaje adaptado.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de las emociones que genera la enfermedad terminal no está

Seleccione una:

- ☐ a. Negación
- ☐ b. Hostilidad.
- ☐ c. Tristeza.
- ☒ d. Indiferencia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Indiferencia.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Dentro de las necesidades espirituales de la persona, no se encuentra:

Seleccione una:

- ☐ a. Ser reconocido como persona.
- ☒ b. No sufrir.
- ☐ c. Auténtica esperanza.
- ☐ d. Expresar sentimientos.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: No sufrir.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Dentro de los cuidados paliativos debe hacerse especial hincapié en:

Seleccione una:

- ☐ a. La identificación de la situación de enfermedad terminal avanzada.
- ☒ b. Todas las anteriores.
- ☐ c. El abordaje biopsicosocial y espiritual.
- ☐ d. El abordaje del paciente y la familia.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En cuanto a la valoración de síntomas, no es importante:

Seleccione una:

- ☐ a. El impacto del síntoma en la calidad de vida del paciente.
- ☐ b. La intensidad.
- ☒ c. Cantidad de síntomas
- ☐ d. Factores desencadenantes.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cantidad de síntomas

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En cuidados paliativos, la comunicación debe ser entendida como:

Seleccione una:

- ☐ a. No tiene particularidades fuera de la comunicación médica
- ☒ b. Un gran reto.
- ☐ c. Es igual que otro tipo de comunicación
- ☐ d. No supone esfuerzo suplementario.

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un gran reto.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En el momento inmediatamente despues de la muerte...

Seleccione una:

- ☐ a. Se produce un sentimiento de alivio y relajación
- ☐ b. Aparecen sentimientos de enfado y resentimiento
- ☐ c. La persona no siente nada, está bloqueada. Es preciso que pasen unas semanas para que empiecen a aflorar las primeras emociones de tristeza.
- ☒ d. Se experimentan sentimientos de incredulidad, dolor, sensación de irrealidad, sentimientos de inseguridad y búsqueda de la persona desaparecida

### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se experimentan sentimientos de incredulidad, dolor, sensación de irrealidad, sentimientos de inseguridad y búsqueda de la persona desaparecida

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Indique cuál de las afirmaciones siguientes, referidas al duelo patológico es INCORRECTA:

Seleccione una:

- ☒ a. El duelo patológico suele desaparecer espontáneamente sin necesidad de intervención alguna.
- ☐ b. En el duelo patológico, la persona experimenta una gran interferencia en la vida diaria debido a los sentimientos de dolor y aflicción por la pérdida del ser querido y la ausencia de contacto social.
- ☐ c. Las personas que han perdido a un ser querido de una manera traumática o de manera inesperada tienen un mayor riesgo de experimentar un duelo patológico





d. El duelo patológico o complicado puede adoptar diversas formas, que van desde la ausencia o el retraso en su aparición, el duelo excesivamente intenso y duradero, hasta el duelo asociado a ideaciones suicidas o síntomas psicóticos


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: El duelo patológico suele desaparecer espontáneamente sin necesidad de intervención alguna.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Los principios recogidos en el plan nacional de cuidados paliativos para mejorar la calidad de los enfermos terminales, no incluyen:

Seleccione una:



a. Calidad, efectividad y eficiencia en el uso de los recursos.



b. Coordinación de los equipos y de los recursos existentes.



c. Satisfacción de las administraciones públicas.



d. Cobertura que responda a las necesidades, con financiación preferiblemente pública.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Satisfacción de las administraciones públicas.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

No es cierto que en el control del dolor debamos:

Seleccione una:



a. Podemos utilizar otras terapias alternativas.

- ☐ b. Podemos utilizar relajación
- ☒ c. Utilizar sólo fármacos
- ☐ d. Podemos utilizar fármacos

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilizar sólo fármacos

Pregunta **19**

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

No es cierto que:

Seleccione una:

- ☐ a. La elección del analgésico vendrá condicionada por la cantidad de dolor.
- ☐ b. La analgesia tiene que ser pautada.
- ☐ c. La vía de administración será la que mejor tolere el paciente.
- ☒ d. La analgesia tiene que ser a demanda.

#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: La analgesia tiene que ser a demanda.

Pregunta **20**

Correcta

Puntuación 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Para el tratamiento del dolor debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- ☒ a. Todas las anteriores.
- ☐ b. Es importante conocer qué duele.
- ☐ c. Es importante conocer cuanto duele.



d. El dolor es un síntoma, no un signo.


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta **21**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Para una correcta valoración psicoemocional:

Seleccione una:



a. Será realizada por el médico



b. Será realizada por el psicólogo



c. Todo el equipo de cuidados paliativos debe estar entrenado en la valoración psicoemocional y el manejo de situaciones psicoemocionales.



d. Será realizada por el enfermero.


#### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todo el equipo de cuidados paliativos debe estar entrenado en la valoración psicoemocional y el manejo de situaciones psicoemocionales.

Pregunta **22**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Por qué fase adaptativa pasan los pacientes durante el transcurso de su enfermedad

Seleccione una:



a. Ira.



b. Aceptación



c. Negación



d. Todas las anteriores.


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta **23**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué duración aproximada tiene la fase del duelo de enfado y resentimiento

Seleccione una:



a. De 3 a 4 días



b. Un mes



c. De 2 semanas a 4 meses



d. No existe esa fase


### Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 2 semanas a 4 meses

Pregunta **24**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Qué factor NO influencia en el tipo de duelo que puede experimentar una persona

Seleccione una:



a. El apoyo y la comunicaci&oacute;n



b. Los ingresos anuales del fallecido



c. La red social



d. Los recursos personales

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los ingresos anuales del fallecido

Pregunta **25**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Son características de la enfermedad terminal:

Seleccione una:

- ☐ a. Plurisintomatología
- ☐ b. Presencia de enfermedad incurable, progresiva y avanzada.
- ☐ c. De gran impacto para el paciente y la familia.
- ☒ d. Todas las anteriores.

## Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.