

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a los factores a tener en cuenta para analizar la IVE en mujeres inmigrantes:

Seleccione una:

- a. Las tasas de fecundidad en los países de origen, mayores, en general, que las de España.
- b. Las tasas de fecundidad en los países de origen, menores, en general, que las de España.
- c. Las tasas de fecundidad en los países de origen, iguales, en general, que las de España.
- d. Todas son falsas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las tasas de fecundidad en los países de origen, mayores, en general, que las de España.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la población del África subsahariana, es importante considerar la elevada prevalencia de algunas tradiciones y prácticas sexuales negativas para la salud, como son (señale la opción FALSA):

Seleccione una:

- a. La violencia machista.
- b. La práctica de sexo anal.
- c. Las mutilaciones genitales femeninas.
- d. Los matrimonios muy precoces.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La práctica de sexo anal.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El país con mayor prevalencia de MGF en mujeres entre 15-49 años está:

Seleccione una:

- a. Somalia con el 98 %
- b. Guinea con el 99 %
- c. Burkina Faso con el 99 %
- d. Costa de Marfil con el 99 %

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Somalia con el 98 %

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los distintos tipos de mutilación femenina, el tipo IV se corresponde con la siguiente definición:

Seleccione una:

- a. Todo procedimiento lesivo de los genitales femeninos realizado con fines no médicos, ni terapéuticos como pinchazo, perforaciones, incisiones, raspados o cauterizaciones de zona genital.
- b. Resección parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin escisión de los labios mayores (labios vulvares que rodean la vagina).
- c. Resección parcial o total del clítoris y, sólo en los casos muy raros del prepucio (pliegue de piel que rodea al clítoris).
- d. Consiste en el estrechamiento del orificio vaginal a través de la sutura, cosido o recolocación de los labios menores y/o mayores para su cicatrización, con o sin extirpación del clítoris.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todo procedimiento lesivo de los genitales femeninos realizado con fines no

médicos, ni terapéuticos como pinchazo, perforaciones, incisiones, raspados o cauterizaciones de zona genital.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes características, ¿cuál se corresponde con la sexualidad?

Seleccione una:

- a. Tiene múltiples funciones e interacciones.
- b. Una dimensión bio-psico-social interrelacional.
- c. Todas son correctas.
- d. Está presente en todo nuestro ciclo vital.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Como consecuencias para la salud a medio y largo plazo, entre las consecuencias en la sexualidad tenemos:

Seleccione una:

- a. Incremento de la morbilidad perinatal.
- b. Dispareunia.
- c. Cálculos urinarios.
- d. ITUs.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dispareunia.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las siguientes características, ¿cuál se corresponde con la sexualidad?

Seleccione una:

- a. Una dimensión bio-psico-social interrelacional.
- b. Tiene una única función e interacción.
- c. Está presente en la etapa adolescente de nuestro ciclo vital.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una dimensión bio-psico-social interrelacional.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las recomendaciones generales para abordar la MGF debemos (señale la opción FALSA):

Seleccione una:

- a. Informar sobre los problemas de salud que ocasiona.
- b. En la primera consulta es imprescindible abordar el tema para ir directamente al grano sin rodeos.
- c. Interesarnos por su cultura.
- d. Asegurar la confidencialidad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En la primera consulta es imprescindible abordar el tema para ir directamente al grano sin rodeos.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los distintos tipos de mutilación femenina, el tipo III se corresponde con la siguiente definición:

Seleccione una:

- a. Resección parcial o total del clítoris y, sólo en los casos muy raros del prepucio (pliegue de piel que rodea al clítoris).
- b. Todo procedimiento lesivo de los genitales femeninos realizado con fines no médicos, ni terapéuticos como pinchazo, perforaciones, incisiones, raspados o cauterizaciones de zona genital.
- c. Resección parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin escisión de los labios mayores (labios vulvares que rodean la vagina).
- d. Consiste en el estrechamiento del orificio vaginal a través de la sutura, cosido o recolocación de los labios menores y/o mayores para su cicatrización, con o sin extirpación del clítoris.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Consiste en el estrechamiento del orificio vaginal a través de la sutura, cosido o recolocación de los labios menores y/o mayores para su cicatrización, con o sin extirpación del clítoris.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las intervenciones en salud sexual y reproductiva que realicemos, a grandes rasgos, deben ir encaminadas.

Seleccione una:

- a. Facilitar el desarrollo de la sexualidad como una experiencia integradora.
- b. Todas son falsas.
- c. Todas son correctas.
- d. Favorecer el autoconocimiento.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los factores de influencia en la salud sexual y reproductiva de las personas inmigrantes, podemos encuadrar dentro de la historia y condiciones de vida a las siguientes, EXCEPTO:

Seleccione una:

- a. Religión.
- b. Nivel educativo.
- c. Factores hereditarios.
- d. Lugar de origen.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Factores hereditarios.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la MGF tipo I y II se practica predominantemente en:

Seleccione una:

- a. África Subsahariana occidental.
- b. Yemen.
- c. Sudán.
- d. Norte de Etiopía.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: África Subsahariana occidental.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Un aspecto a comentar es que algunas mujeres subsaharianas que trabajan en prostitución toman diariamente:

Seleccione una:

- a. Derivados de penicilina para la prevención de sífilis, a la cual le atribuyen un valor anticonceptivo.
- b. Vitamina C para la prevención del Escorbuto, a la cual le atribuyen un valor anticonceptivo.
- c. AAS para la prevención de problemas tromboembólicos, a la cual le atribuyen un valor anticonceptivo.
- d. Ranitidina para el tratamiento de la Dispepsia, a la cual le atribuyen un valor anticonceptivo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Derivados de penicilina para la prevención de sífilis, a la cual le atribuyen un valor anticonceptivo.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes NO es un factor de influencia en la salud sexual y reproductiva de las personas inmigrantes?

Seleccione una:

- a. Factores de género.
- b. Factores biológicos.
- c. Historia y condiciones de vida.
- d. Factores psicológicos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Factores psicológicos.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las recomendaciones a tener en cuenta sobre la IVE (señale la opción FALSA):

Seleccione una:

- a. Escucha activa, y en caso de dificultades idiomáticas, proponer la presencia de un acompañante de su confianza que conozca el idioma.
- b. Cerrar la entrevista haciéndola ver que esta es la última vez que brindáis una ayuda de este tipo.

- c. Informar sobre los métodos anticonceptivos y la forma de obtención (citar para una próxima visita tras la realización del IVE).
- d. Evaluar cuál es su actitud ante los distintos métodos anticonceptivos y cuál es su método de preferencia.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cerrar la entrevista haciéndola ver que esta es la última vez que brindáis una ayuda de este tipo.

Pregunta 16

Correcta

Puntuación 1,0 sobre 1,0

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

La infección por VIH es una infección que se transmite mayoritariamente por:

Seleccione una:

- a. Transfusión de hemoderivados.
- b. Vía sexual.
- c. Vía parenteral.
- d. Vía maternofilial.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Vía sexual.

Pregunta 17

Correcta

Puntuación 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Como consecuencias para la salud a medio y largo plazo, entre los problemas obstétricos tenemos (señale la opción FALSA):

Seleccione una:

- a. Todas son ciertas
- b. Todas son falsas
- c. Retención urinaria.
- d. Aumento de partos instrumentales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Retención urinaria.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si una niña con riesgo de sufrir una MGF va a viajar a su país de origen, se valorará:

Seleccione una:

- a. Sus creencias y el posicionamiento de la familia con respecto a la MGF.

- b. Si tiene billete con fecha de vuelta.
- c. Si se va a quedar embarazada en su país de origen.
- d. Si piensa contraer matrimonio por su religión.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sus creencias y el posicionamiento de la familia con respecto a la MGF.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la mayor parte de los casos de Mutilación genital femenina (MGF) es realizada por:

Seleccione una:

- a. El miembro más valiente de la unidad familiar.
- b. Cirujanos europeos repartidos por todo el mundo.
- c. Circuncisores tradicionales.
- d. Estudiantes de Medicina.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Circuncisores tradicionales.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Aunque el término de derechos sexuales y reproductivos no aparece en los acuerdos internacionales, su definición y contenido se aprobaron dentro del marco de la Plataforma de Acción de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en 1995 en:

Seleccione una:

- a. Pekín.
- b. Oslo.
- c. Estocolmo.
- d. Helsinki.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pekín.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La edad de las niñas a las que se les practica la MGF es variable situándose entre:

Seleccione una:

- a. Los 0 y los 15 años.
- b. Los 5 y los 10 años.
- c. Los 15 y los 20 años.
- d. Los 10 y los 15 años.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los 0 y los 15 años.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

La Sexuación se refiere:

Seleccione una:

- a. Proceso formado por elementos sexuales que finaliza en la madurez biológica.
- b. Proceso puramente biográfico organizado a lo largo del ciclo vital que organiza la sexualidad.
- c. Proceso biológico y biográfico formado por elementos sexuales que configuran al ser sexuado.
- d. Proceso biológico formado por los elementos sexuales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Proceso biológico y biográfico formado por elementos sexuales que configuran al ser sexuado.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El ser humano es una Unidad Bio-Psico-Social

Seleccione una:

- a. Indivisible, dinámica, repetible y moldeable.
- b. Divisible, dinámica, irrepetible y moldeable.
- c. Divisible, estática, irrepetible y única.
- d. Indivisible, dinámica, irrepetible y moldeable.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Indivisible, dinámica, irrepetible y moldeable.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las recomendaciones a tener en cuenta sobre la IVE (señale la opción FALSA):

Seleccione una:

- a. Si la mujer tiene pareja, intentar que no esté presente durante la entrevista.
- b. No emitir juicios de valor al respecto, ni juzgar moralmente.
- c. Evitar posturas etnocentristas, intentando deslindar cuales son los prejuicios que los profesionales tenemos ante las practicas abortivas, de la prestación asistencial ofertada.
- d. Obtener toda la información posible que nos permita determinar cuál es la causa del IVE y qué componentes intervienen: cultura, costumbres, método anticonceptivo usado, etcétera.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si la mujer tiene pareja, intentar que no esté presente durante la entrevista.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La definición de *“término que procede de nuestra base cultural grecolatina y quiere decir deseo (Eros)”*, se corresponde con:

Seleccione una:

- a. Erótica.
- b. Amatoria.
- c. Sexuación.
- d. Sexualidad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Erótica.

Pregunta 26

Incorrecta

Puntúa 0,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando hablamos del Hecho Sexual Humano estamos hablando de:

Seleccione una:

- a. nuestras conductas pasivas de reproducción más innatas.
- b. la manera como nos relacionamos, expresamos, interactuamos.
- c. Todas son correctas.
- d. visibilizar nuestra naturaleza sexuada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: visibilizar nuestra naturaleza sexuada.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué cifras de niñas se barajan en todo el mundo que pudieran correr el riesgo de ser víctimas de la mutilación genital femenina?

Seleccione una:

- a. 0.2 millones de niñas.
- b. 3.3 millones de niñas.
- c. 325 millones de niñas.
- d. 18 millones de niñas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 3.3 millones de niñas.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los síntomas asociados a la intersexualidad tenemos:

Seleccione una:

- a. Micropene.
- b. Clitoromegalia.
- c. Todas son correctas.
- d. Genitales ambiguos al nacer.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las cuestiones relativas a la reproducción sexual tienen grandes implicaciones:

Seleccione una:

- a. Demográficas.
- b. Económicas.
- c. Sociales.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a las dificultades en la atención a la salud sexual y reproductiva de la población inmigrante podemos encuadrar, dentro de las dificultades estructurales debidas a los profesionales, las siguientes EXCEPTO:

Seleccione una:

- a. Sobrecarga laboral.
- b. Dificultades económicas.
- c. Necesidad de equipo interdisciplinar.
- d. Desconocimiento de la legislación sobre los derechos y deberes de la población inmigrante.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dificultades económicas.

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las mujeres más tradicionales o islamizadas, son reacias a adoptar cualquier tipo de método; sin embargo, a pesar de no utilizar métodos de eficacia reconocida, la práctica de las siguientes EXCEPTO

una constituyen estrategias que les permiten controlar su fecundidad sin contradecir sus convicciones religiosas.

Seleccione una:

- a. El método del aumento de la temperatura.
- b. La práctica de la lactancia materna prolongada.
- c. El método Ogino.
- d. El *coitus interruptus*.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El método del aumento de la temperatura.

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El Hecho Sexual Humano se compone de cuatro realidades:

Seleccione una:

- a. El Sexo, el alcohol, el rock y las drogas.
- b. La Sexuación, la Sexualidad, la Erótica y la Amatoria.
- c. La Imaginación, el Deseo, la Excitación y la Erótica.
- d. La Sexuación, la Sexualidad, el Orgasmo y la Penetración con preservativo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La Sexuación, la Sexualidad, la Erótica y la Amatoria.

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la distribución territorial de la población femenina procedente de países/etnias donde se practica la MGF, Castilla y León tiene unas cifras del:

Seleccione una:

- a. 0.3 %
- b. 1.4 %
- c. 11.3 %
- d. 5.2 %

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1.4 %

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según datos del estudio “Mapa de la Mutilación Genital Femenina (MGF) en España 2016”, realizado por la Fundación Wassu-UAB, en España hay un aumento de mujeres procedentes de países en los que se practica la MGF con respecto al año 2012 del:

Seleccione una:

- a. 2.2 %
- b. 0.2 %
- c. 5.2 %
- d. 1.2 %

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 5.2 %

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué cifras se barajan de mujeres y niñas en todo el mundo que viven con las consecuencias de la mutilación genital femenina?

Seleccione una:

- a. Se calcula entre 100 y 140 millones.
- b. Apenas es perceptible, puesto que está desapareciendo esta práctica.

- c. Se calcula entre 10.000 y 40.000.
- d. Se calcula entre 1 y 2 millones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se calcula entre 100 y 140 millones.

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

Dentro de los distintos tipos de mutilación femenina, el tipo II se le conoce con el nombre de:

Seleccione una:

- a. Escisión.
- b. Clitoridectomía.
- c. Otros.
- d. Infundibulación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Escisión.

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

Con respecto a la reconstrucción de clítoris:

Seleccione una:

- a. Actualmente no se recomienda la reconstrucción del clítoris de forma generalizada.
- b. Todas son falsas.
- c. Actualmente se recomienda la reconstrucción del clítoris de forma individualizada en personas que quieran ser madres.
- d. Actualmente se recomienda la reconstrucción del clítoris de forma generalizada.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Actualmente no se recomienda la reconstrucción del clítoris de forma generalizada.

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

Como consideración general debemos saber que la mayoría de las mujeres magrebíes son:

Seleccione una:

- a. Islamistas.
- b. Cristianas.

- c. Judías.
- d. No practican ninguna religión a día de hoy.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Islamistas.

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La MGF es reconocida internacionalmente como:

Seleccione una:

- a. El resultado de una votación por varios integrantes de la OMS, durante la cual se tienen en cuenta varios factores.
- b. Un hecho que sólo le concierne a la familia.
- c. Una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas.
- d. Un derecho en cada país donde se lleva haciendo varias generaciones.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una violación de los derechos humanos de las mujeres y niñas.

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,0 sobre 1,0

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las pautas básicas para el abordaje de salud sexual y reproductiva tenemos (señale la opción FALSA):

Seleccione una:

- a. Mantener una actitud cerrada que favorezca el sentimiento de rechazo.
- b. Garantizar y dejar explícita la confidencialidad.
- c. Considerar las variables sociales, económicas y culturales.
- d. Es importante tener conciencia de nuestros propios prejuicios.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mantener una actitud cerrada que favorezca el sentimiento de rechazo.