

Evaluación Final Neo 2:

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

137.- Aumentan el riesgo obstétrico:

Selecione una:

- a. Primiparidad.
- b. Oligoamnios.
- c. Baja estatura materna.

d. Todas son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

189.- Indique cuales son los elementos básicos de un transporte neonatal:

Seleccione una:

a. Selección de llamadas, equipo de transporte permanente y equipamiento.

b. Selección de personal, equipo de transporte y equipamiento.  Mal, debes repasar un poco

c. Equipo de transporte y equipamiento.

d. Medio de transporte, personal y equipamiento.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

126.- Los reflejos arcaicos más frecuentemente descritos en la valoración neurológica del recién nacido son:

Seleccione una:

- a. Reflejo de mono, presión palmar y plantar, reflejo de estrabismo, reflejo de deglución, reflejo de paso o de danza, reflejo de sobresalto, reflejo de Babinski, y reflejo tónico del cuello.
- b. Reflejo de moro, reflejo de deglución- aspiración, reflejo de marcha automática, o reflejo de paso o de danza, reflejo de sobresalto, reflejo tónico del cuello.
- c. Reflejo de mono, presión palmar y plantar, reflejo de aleteo nasal, reflejo de succión- deglución, reflejo de marcha cíclica del neonato, reflejo de sobresalto, reflejo tónico del cuello.

d. Reflejo de moro, presión palmar y plantar, reflejo de búsqueda, reflejo de succión, reflejo de marcha automática, reflejo de sobresalto, reflejo de

Babinski, reflejo tónico del cuello.



¡Bien, correcto!

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

186.- A qué se refiere el término UCIN o NICU:

Seleccione una:

- a. Unidad de cuidados interhospitalarios neonatales.
- b. Unidad de cuidados intrahospitalarios neonatales.

c. Unidad de cuidados intensivos neonatales.



¡Bien, correcto!

d. Unidad de cuidados internos neonatales.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

113.- Dentro de la valoración maternal que se realiza a la mujer embarazada al ingreso se encuentra (señala la opción correcta):

Seleccione una:

a. Valoración de signos vitales, frecuencia, duración e intensidad de las

contracciones, estado de las membranas y hemorragia vaginal.
¡Bien, correcto!



- b. Tonos cardíacos fetales (TCF), presentación, grado de dilatación y de borramiento y estación fetal.
- c. Valoración de signos vitales del feto, frecuencia de las contracciones, estado de las membranas y hemorragia vaginal. No es importante la intensidad ni la duración de las contracciones al ingreso puesto que aún no está en trabajo de parto declarado.
- d. Tonos cardíacos fetales (TCF), presentación, grado de dilatación y de borramiento, estación fetal, respuesta de la madre a estímulos externos, análisis de laboratorio completo y amniocentesis si fuera necesario.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

182.- ¿Cuáles son los efectos de la cocaína en la embarazada?

Seleccione una:

a. Contractibilidad uterina.

b. Hipertensión arterial.

c. Vasoconstricción placentaria.

d. Todas son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

154.- Con el uso de anestésicos locales se pueden producir:

Seleccione una:

a. Reacciones alérgicas.

b. Toxicidad sistémica.

c. Toxicidad sistémica si se administra el anestésico en un lugar muy vascularizado a dosis altas.



d. Todas las respuestas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

116.- La vitalidad del recién nacido podemos medirla gracias al:

Seleccione una:

a. Test de Silverman.



b. Test de Apgar. ¡Bien, correcto!

c. Test de Glasgow.

d. Test de Dubowitz y de Ballard.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

112.- Entre las lesiones más comunes en el parto podemos señalar las siguientes:

Seleccione una:

a. Tumor sero-sanguíneo, céfalo hematoma, moratones o marcas por fórceps.

b. Hemorragia sub-conjuntival, parálisis facial.

c. Parálisis del plexo braquial, fracturas.

d. Todas son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


143.- La lesión ortopédica más frecuente es:

Seleccione una:

a. La fractura de mandíbula.

b. La fractura de fémur.

c. La fractura de clavícula.



¡Bien, correcto!

d. Todas son incorrectas.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

117.- Cuando valoramos la piel del recién nacido podemos observar la presencia del Unto sebáceo que es:


Seleccione una:

- a. Pelo fino que puede estar presente sobre los hombros y dorso. En el prematuro puede ser más abundante.
- b. Manchas de color azul pizarra, con frecuencia grandes, se ubican en el dorso, nalgas o muslos, no tienen significado patológico.

c. Máculo papular con base erimatososa que puede confluir, con algunas vesículas pequeñas en su centro, de color amarillo y que contienen eosinófilos.

d. Un material graso, blanquecino que puede cubrir el cuerpo, que es producido por las glándulas sebáceas desde las 20-24 semanas de gestación, disminuyendo a partir de las 36 semanas y desapareciendo a las 41

semanas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

136.- El trauma obstétrico es aquel que produce lesiones en:

Seleccione una:



a. Niño.

¡Bien, correcto!

- b. Adulto.
- c. Adolescente.
- d. Ninguna es correcta.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

215.- El proceso del duelo por la muerte de un recién nacido tiene las siguientes peculiaridades, excepto:

Seleccione una:

- a. Sensación de fracaso.
- b. Baja autoestima.

c. Sensación de irrealidad.

d. No ha dado tiempo de establecer vínculos afectivos.
correcto!



¡Bien,

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

214.- ¿Cuál debe ser la actuación sanitaria ante los síntomas de depresión materna?

Seleccione una:

a. Derivar para valoración psiquiátrica y psicológica.



¡Bien, correcto!

- b. Hablar con la madre y animarla.
- c. Recomendar la separación de la madre y del bebé para la recuperación materna.
- d. Es mejor no hacer nada.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

144.- En la elección del tipo de analgésico o anestésico se ha de tener en cuenta (señale la opción correcta):

Seleccione una:

a. Etapa y vía del parto.



¡Bien, correcto!

- b. Sólo la etapa del parto.
- c. La etapa del parto no es demasiado importante.
- d. Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

206.- ¿Qué tipo de sentimientos se desarrollan con más frecuencia en el embarazo?

Seleccione una:

- a. De alegría y euforia al inicio de la gestación.

b. De ambivalencia por el deseo de ser madres y el temor que supone la

experiencia o resultado.



¡Bien, correcto!

c. Existe cierta anodinia (falta de voluntad) ante las tareas de la vida cotidiana.

d. Siempre se produce un rechazo hacia alguna figura familiar u objeto del entorno.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

133.- Los cuidados del paritorio deben:

Seleccione una:

a. Preparar una adecuada asistencia.



¡Bien, correcto!

b. Posponer la asistencia.

c. No tienen nada que ver con la asistencia.

d. Todas son correctas.

Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

157.- Respecto a los relajantes musculares, señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

a. El fentanilo es el relajante muscular de elección.



b. La succinilcolina posee una corta latencia. Mal, debes repasar un poco

c. Los relajantes musculares son muy poco liposolubles.

d. El paso por la placenta de los relajantes musculares es mínimo.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

193.- Un diplomado en enfermería puede realizar un transporte neonatal:

Seleccione una:

a. Nunca.

b. Como auxiliar de un pediatra.

c. En recién nacidos críticos.

d. En recién nacidos no críticos.



¡Bien, correcto!

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


134.- El ambiente reinante en paritorio ha de ser:

Seleccione una:

a. Tranquilo.

b. Seguro.

c. Confortable.



d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

135.- La temperatura óptima del paritorio ha de ser:

Selecione una:

a. 15° C.



b. 20° C.

¡Bien, correcto!

c. 25° C.

d. B y c son correctas.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


213.- ¿Cuál de estos puede ser un síntoma de depresión materna.

Seleccione una:

a. Madre muy habladora.

b. Madre que quiere coger y acunar a su bebé.

c. Madre que no desea coger al bebé y al hacerlo lo coloca lejos del cuerpo.



¡Bien, correcto!

d. Madre que llora en algunas ocasiones.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

171.- ¿Con qué se relaciona el consumo de tabaco en la gestante en el primer trimestre?

Seleccione una:

a. Abortos espontáneos.

b. Embarazos ectópicos.



¡Bien, correcto!

c. Parto pretérmino.

d. Placenta previa.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

129.- Los signos y síntomas de alarma más importantes a tener en cuenta al valorar al recién nacido son:

Seleccione una:

a. Apnea, cianosis, ictericia, alteración de la temperatura, convulsiones y abombamiento abdominal.

- b. Vómitos, deposiciones diarreicas o estreñimiento, alteraciones umbilicales y trastornos del tono muscular.
- c. Retraso en la emisión de orina, pérdida de peso, rechazo del alimento, aumento del tamaño del cráneo, palidez, alteraciones cutáneas, alteraciones oculares y obstrucción nasal.



d. Todas son correctas. ¡Bien, correcto!

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

103.- En la posición fetal que sirve para indicar la posición del feto debemos conocer:

Seleccione una:

a. La situación fetal referida a la relación entre la columna vertebral del feto y la de la madre y la actitud fetal que describe la relación de las partes fetales

entre sí.



¡Bien, correcto!

b. La situación fetal que describe la relación de las partes fetales entre sí y la actitud fetal que se refiere a la relación entre la columna vertebral del feto y la de la madre.

c. La situación fetal que se refiere a la relación entre la columna vertebral del feto y la de la madre, como es la situación en ovillo y la actitud fetal que describe la relación de las partes fetales entre sí como es la actitud transversa o longitudinal.

d. La posición fetal indica la presentación fetal que puede ser de nalgas o de cabeza.

Pregunta 26

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

217.- ¿Qué factor no influye en la modificación del proceso de duelo por la muerte del recién nacido?

Seleccione una:

a. Edad gestacional.

b. Momento de la muerte.

c. Previsión de la muerte.



Mal, debes repasar un poco

d. Muerte repentina.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

140.- El síndrome de Möbius implica:

Seleccione una:

- a. Agenesia gonadal.
- b. Agenesia de una extremidad.

c. Agenesia nuclear. ☒ ¡Bien, correcto!

d. Todas son incorrectas.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

216.- ¿Cuál es el período normal de la resolución del duelo por la muerte de un recién nacido?

Seleccione una:

a. De 6 meses a un año.

b. De 9 meses a 18 meses.

c. De 1 a 2 años.  ¡Bien, correcto!

d. Más de 2 años.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

131.- Los cuidados a los recién nacidos sanos incluyen:

Seleccione una:

a. Valoración de antecedentes.

b. Cuidados en paritorio.

c. Alta hospitalaria.

d. Todas son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

142.- La parálisis de Klumpke s produce por la lesión de los nervios:

Selecione una:

a. Raquídeos cervicales quinto y sexto.

b. Facial (VII).

c. Vago (X).

d. Raquídeos cervicales séptimo y octavo y primero dorsal.



¡Bien,
correcto!

Pregunta 31

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

203.- Un enfermero/a, un/a auxiliar, un celador/a y un facultativo/a son el personal necesario en:

Selecione una:

a. Un transporte interhospitalario.

b. Un transporte urgente.



Mal, debes repasar un poco

c. El protocolo intrahospitalario.

d. Un transporte urgente crítico.

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

178.- ¿Qué síntomas no son frecuentes en el síndrome de abstinencia a la heroína?

Seleccione una:

a. Temblores, hiperreflexia y estornudos.

b. Fiebre, irritabilidad y vómitos.

c. Diarrea, pérdida de peso y taquicardia.

d. Letargia, cianosis y distensión abdominal.



¡Bien, correcto!

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

147.- Respecto al paso de fármacos por la membrana placentaria (señale la opción correcta):

Seleccione una:

a. Los fármacos liposolubles atraviesan la barrera placentaria con mucha



facilidad.

¡Bien, correcto!

b. Los fármacos liposolubles no atraviesan la barrera placentaria.

c. Los fármacos hidrosolubles atraviesan la barrera placentaria con mucha facilidad.

d. Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

165.- ¿A través de que vía recibe el feto de la madre la droga?

Seleccione una:

a. Por la lactancia.

b. A través del canal del parto.

c. Vía placentaria.  ¡Bien, correcto!

d. No la recibe; está seguro en el útero.

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

108.- El trabajo de parto se divide en cuatro períodos o etapas. El primer período va desde el momento en que se regularizan las contracciones hasta cuando se completan la dilatación y el borramiento. Esta etapa finaliza cuando el cuello uterino se dilata por completo hasta los 10 cm. Este período puede dividirse a su vez en tres fases. ¿Cuáles son?

Seleccione una:

a. Fase latente, fase activa y fase de transición.



¡Bien, correcto!

b. Fase latente, fase activa, fase pasiva y fase de transición.

c. Fase latente, fase activa y fase de relajación.

d. Fase latente, fase activa y fase de espera.

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

156.- ¿Cuál es el mayor riesgo de los opiáceos si se administran durante el parto?

Seleccione una:

a. Su administración durante el parto tiene escasos riesgos.

b. No ocasionan depresión respiratoria neonatal.

c. La depresión respiratoria neonatal es su mayor riesgo.

¡Bien,

correcto!

d. Todas las respuestas son incorrectas.

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

181.- ¿Cuál es el periodo para el cannabis?

Selecione una:

a. 2 Semanas.

b. De 2 a 5 Días.



¡Bien, correcto!

c. 2 Días.

d. Hasta 4 Días.

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

138.- Son lesiones de cabeza:

Selecione una:

a. Hemorragias extracraneales.

b. Hemorragias intracraneales.

c. Fracturas de cráneo.

d. Todas son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

123.- ¿A qué llamamos milium sebáceo?

Seleccione una:

a. A las opacidades de la córnea y el cristalino.

b. Quiste blanquecino de pequeñas dimensiones, que aparece en la epidermis, producido por la obstrucción de los folículos pilosos y las glándulas



sudoríparas ecrinas.

¡Bien, correcto!

c. Se observa en el paladar en la línea media y son pequeñas pápulas blanquecinas (quistes epiteliales).

d. Quistes blanquecinos de pequeñas dimensiones que aparecen en los tímpanos y que son difíciles de visualizar y tienen apariencia opaca.

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

166.- ¿Con qué droga se relaciona el Síndrome de Muerte Súbita del Lactante (SMSL)?

Seleccione una:

a. Cocaína.

b. Tabaco

c. Heroína.

d. Todas son ciertas.  ¡Bien, correcto!

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

107.- En el trabajo de parto verdadero se producen a diferencia del falso trabajo de parto:

Seleccione una:

a. Contracciones regulares que se notan en zona lumbar y se irradian alrededor del abdomen intensificándose al caminar. Borramiento y dilatación del cuello

uterino.



¡Bien, correcto!

b. Contracciones regulares que no aumentan en intensidad, frecuencia o duración y que se alivian al caminar. Borramiento y dilatación del cuello uterino.

c. Contracciones irregulares que se notan en zona lumbar y se irradian alrededor del abdomen intensificándose al caminar. Borramiento y dilatación del cuello uterino.

d. Contracciones regulares que se notan en zona lumbar y se irradian alrededor del abdomen aliviándose al caminar. Borramiento y dilatación del cuello uterino.

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

172.- ¿Qué alteraciones en el feto no están relacionadas con el consumo del tabaco?

Seleccione una:

a. Labio leporino.

b. SMSL.

c. Hiperactividad.

d. Malnutrición.



Bien, correcto !

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

175.- ¿Qué vía de administración de fenobarbital es la más habitual?


Seleccione una:

a. Subcutánea.

b. Intramuscular.

c. Intravenosa.

d. Oral.



¡Bien, correcto!

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

192.- La medicación de urgencia que debe estar preparada, ¿qué datos debe tener consignados?

Seleccione una:

a. Tipo de sustancia que contiene, dilución a la que está preparada, la fecha de

preparación.



¡Bien, correcto!

b. Medicamento cargado, cantidad y hora de preparación.

c. Medicamento cargado y fecha reпреparación.

d. Ninguna es correcta.

Pregunta 45

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

196.- Cual es el medio de transporte más utilizado:

Seleccione una:



a. Ambulancia terrestre. ¡Bien, correcto!

b. Ambulancia aérea.

c. Helicóptero.

d. Avión.

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

162.- El remifentanilo es un:

Selecione una:



a. Opiáceo. ¡Bien, correcto!

b. Relajante muscular.

c. Tocolítico.

d. Hipnótico.

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

155.- Respecto al uso de hipnóticos durante el parto, señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

a. Todos los inductores anestésicos intravenosos atraviesan la barrera

placentaria.



¡Bien, correcto!

b. Es difícil que el diazepam atravesase la barrera placentaria.

c. El midazolam posee la misma potencia que el diazepam.

d. Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

169.- ¿Cuál no es un síntoma de síndrome de abstinencia?

Seleccione una:

a. Irritabilidad.

b. Ceguera.



¡Bien, correcto!

c. Hiperreflexia.

d. Convulsiones.

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

115.- Cuando el recién nacido y la placenta son expulsados, los cuidados inmediatos que enfermería realiza serían (señala la opción correcta):

Seleccione una:

- a. Valorar la presión arterial, pulso y respiraciones; palpación y masaje del fundus uterino; Valoración de los loquios vaginales y valoración de la episiotomía.
- b. Mantener el calor del recién nacido con mantas y administrar oxitocina i.v. o i.m.
- c. Valorar y estimular de los vínculos madre-hijo y ayudar a la lactancia materna si se desea.

d. Todas son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

130.- Dentro de los trastornos del tono muscular hablamos de hipotonía cuando:

Seleccione una:

- a. Existe una falta de fuerza muscular.
- b. Existe una rigidez muscular.
- c. Se observa una cara inexpresiva, disminución del tamaño y movimientos del tórax o esta falta de fuerza está localizada en una sola extremidad o en un hemicuerpo.

d. A y c son correctas. ¡Bien, correcto!



Pregunta 51

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

191.- La válvula de Hemlich, es un elemento material para:

Selezionare una:

a. La vía venosa.

b. La vía tópica.

c. La vía aérea.



¡Bien, correcto!

d. Vía intraósea.

Pregunta 52

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

210.- ¿Por cuál de estos factores se ve afectado el apego de la madre hacia el bebé en una situación de recién nacido grave?

Seleccione una:

a. Tecnología médica y depresión materna.



¡Bien, correcto!

b. Puerperio tardío.

c. Tipo de parto.

d. Personal de enfermería que atiende al recién nacido.

Pregunta 53

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

149.- Los relajantes musculares son sustancias:

Seleccione una:

a. Hidrosolubles.

b. Ionizadas.

c. Peso molecular elevado.

d. Todas las respuestas son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

167.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no es cierta?

Seleccione una:

a. El consumo de alcohol puede provocar retraso en el crecimiento fetal.

b. El consumo de alcohol puede predisponer a que el feto presente encefalopatía.



c. El consumo de alcohol disminuye el riesgo de sufrimiento fetal.
¡Bien, correcto!

d. A y b son ciertas.

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


110.- La tercera y cuarta etapa del trabajo de parto se llaman también:

Seleccione una:

a. El tercer período se llama también etapa de recuperación y la cuarta etapa alumbramiento.

- b. El tercer período se llama también etapa de alumbramiento y la cuarta etapa de recuperación. Esta cuarta etapa dura las primeras horas (de 2 hasta 4 horas) del nacimiento del bebé y debe haber una observación estrecha de la

madre y el hijo



¡Bien, correcto!

- c. El tercer período se llama también etapa de alumbramiento y la cuarta etapa de recuperación. Es en esta cuarta etapa cuando se produce la expulsión total de la placenta.
- d. El tercer período se llama también etapa de alumbramiento y la cuarta etapa de recuperación. Esta cuarta etapa dura las 24 primeras horas después del nacimiento del bebé y debe haber una observación estrecha de la madre y el hijo.

Pregunta 56

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

124.- Al valorar la conducta general del recién nacido podemos distinguir seis estados de conciencia los cuales son:

Selecione una:

a. Sueño profundo, somnolencia, sueño ligero, alerta tranquilo, alerta activo y



llanto.

¡Bien, correcto!

b. Somnolencia profunda, somnolencia, sueño profundo, alerta tranquilo, alerta activo y llanto leve.

c. Sueño profundo, somnolencia, somnolencia ligera, alerta tranquilo, alerta activo y llanto.

d. Sueño profundo activo, somnolencia leve, sueño ligero pasivo, alerta tranquilo consciente, alerta activo leve y llanto intenso.

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

128.- Hablamos de dolor cuando están cubiertas todas las necesidades de disconfortabilidad. Tales necesidades son:

Seleccione una:

- a. Hambre, sed, sueño, temperatura inadecuada.
- b. Estímulos nociceptivos e inseguridad.
- c. Está mojado o manchado de heces que producen estímulos desagradables en la piel (irritación de la piel).

d. Todas son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 58

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

152.- Respecto al óxido nitroso:

Seleccione una:

- a. Puede producir depresión fetal.
- b. Es importante preoxigenar a la madre antes de administrarlo.
- c. No produce depresión fetal.

d. Las respuestas a y b son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 59

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

218.- ¿En qué momento se debe comunicar la pérdida de un recién nacido a sus padres?

Seleccione una:

- a. Se debe esperar, al menos una o dos horas del puerperio inmediato materno.
- b. Se debe comunicar siempre en el mismo momento en que se produce la muerte.
- c. Si es anteparto, es mejor decirlo cuanto antes y si es intra o postparto, lo

antes posible, atendiendo a la familia en las primeras 24 horas.
¡Bien, correcto!



- d. Hay que esperar que los padres pregunten por el recién nacido.

Pregunta 60

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

104.- La fuerza principal en el trabajo de parto y el nacimiento normales son:

Seleccione una:

- a. Las contracciones del útero.
- b. Con estas contracciones también se produce el borramiento y la dilatación cervicales.
- c. Las fuerzas secundarias las proporcionan los esfuerzos de pujo de la madre durante la segunda etapa del parto.

d. Todas son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 61

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

118.- Durante el examen cardiorrespiratorio, al valorar la frecuencia respiratoria, debemos ser capaces de distinguir entre los principales signos respiratorios. Estos signos son:

Seleccione una:

a. Taquipnea, cianosis, retracciones musculares.

b. Quejido, apnea, aleteo nasal.

c. A y b son correctas.  ¡Bien, correcto!

d. Todas son falsas.

Pregunta 62

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

180.- ¿En qué período puede dar positivo en orina la cocaína?

Seleccione una:

a. Hasta 4 días.



¡Bien, correcto!

b. 3 Días.

c. 1 Semana.

d. 2 Horas.

Pregunta 63

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

176.- ¿Qué signos no harán sospechar del abuso materno de drogas?

Selecione una:



a. Embarazo controlado ¡Bien, correcto!

b. Parto prematuro.

c. Rotura placentaria

d. B y c son ciertas.

Pregunta 64

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

208.- Ante un recién nacido grave, ¿cuál sería una actuación correcta?

Selecione una:

a. Favorecer la inclusión de los padres en los sectores de hospitalización

neonatal.



¡Bien, correcto!

b. Dejar que sólo entre uno de los padres brevemente para que permitan trabajar al personal.

c. Favorecer el paso a neonatos a todo familiar que lo desee.

d. Intentar convencer a los padres de que el recién nacido se va a poner bien para que no pierdan la esperanza.

Pregunta 65

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

150.- En la fase de dilatación, la técnica analgésica de elección, siempre que sea posible es:

Selecione una:

a. Analgesia intradural.

b. Analgesia raquídea.

c. Analgesia epidural.



¡Bien, correcto!

d. Anestesia general.

Pregunta 66

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

170.- ¿Qué dosis de metadona reduce al mínimo los efectos en el recién nacido?

Selecione una:

a. 25 mg/día.

b. < 20 mg/día.



¡Bien, correcto!

c. 15 mg/día.

d. 10 mg/día.

Pregunta 67

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

207.- ¿Cuál de las siguientes etapas no corresponde a un proceso de duelo normal?

Seleccione una:

- a. La negación es un choque psicológico, que incluye conmoción, parálisis e incredulidad y puede durar desde horas hasta días.
- b. La aceptación de la realidad es una etapa que se consigue en el mismo día de la noticia, y nunca puede existir recurrencia de los estados emocionales



previos. ¡Bien, correcto!

- c. Con la negación se amortigua el impacto de la noticia, después se pasa a la rabia y al rechazo.
- d. Con la aceptación de la realidad la familia consigue un nuevo estado de equilibrio.

Pregunta 68

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

151.- La meperidina es:

Selecione una:



a. Opiáceo. ¡Bien, correcto!

b. Relajante muscular.

c. Hipnótico.

d. Todas las respuestas son incorrectas.

Pregunta 69

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

164.- Para el diagnóstico de abuso de drogas realizaremos:

Selecione una:

a. Test de detección en orina.



¡Bien, correcto!

b. Test de detección en sudor.

c. Test en muestra sanguínea.

d. Lo diagnosticamos solo por los síntomas.

Pregunta 70

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


202.- Al personal de enfermería que se responsabiliza del enfermo se le debe informar de al menos:

Seleccione una:

a. El tiempo que ha durado el traslado.

b. Nivel de conciencia, estado de constantes vitales, medicación y fluidoterapia

administradas.



¡Bien, correcto!

c. Tiempo de descanso, rotaciones contra roces y úlceras y cantidad de oxígeno.

d. Temperatura de transporte, medicación permanente, planes de movilización y horarios de alimentación.

Pregunta 71

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

168.- ¿Según qué factores varía el síndrome de abstinencia fetal?

Seleccione una:

a. Según dosis utilizadas.

b. Según el tiempo transcurrido desde la última dosis.

c. Según el tipo de droga.

d. Todas son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 72

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

209.- En cuanto al sentimiento y actitudes que toman los padres ante un recién nacido grave, ¿Cuál no corresponde a la madre, habitualmente?

Seleccione una:

a. Confusión.

b. Culpa.

c. Demandante activa de información en los primeros días.
correcto!



¡Bien,

d. Frustración.

Pregunta 73

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

183.- ¿Qué repercusiones puede tener en el neonato el abuso materno de tóxicos?


Seleccione una:

a. Psicosociales.

b. Neurológico.

c. Infecciosos.

d. Todas son ciertas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 74

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

153.- ¿Cuál de los siguientes fármacos no se administra en la analgesia epidural?

Seleccione una:

a. Lidocaína.

b. Bupivacaína.

c. Tiopental.

¡Bien, correcto!

d. Ropivacaína

Pregunta 75

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

119.- Una puntuación mayor o igual a 7 en el test de Silverman indica:

Seleccione una:

a. Dificultad respiratoria leve.

b. Vitalidad inadecuada del recién nacido.



c. Dificultad respiratoria severa. ¡Bien, correcto!

d. A y b son correctas.

Pregunta 76

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


101.- ¿Qué es el proceso de parto?

Seleccione una:

a. Es el proceso mediante el cual el feto, la placenta y las membranas dejan el útero, cruzan por el canal del parto y salen al exterior.

b. Hay varios mecanismos implicados en el proceso y éste se divide en varias etapas.

c. Los factores que influyen en el parto son el pasajero (o sea, el feto, las membranas y la placenta), el canal del parto, las contracciones, la posición de la madre y su respuesta psicológica o emocional.



d. Todas son correctas. ¡Bien, correcto!

Pregunta 77

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

220.- ¿Cómo debe ser la atención extrahospitalaria a los padres de un recién nacido muerto?

Seleccione una:

a. Una vez que salgan del hospital, lo mejor es dejar que reinicien su vida.

b. A los 6 días y 6 semanas, se debe ir a visitar.

c. A las 6 semanas, 6 meses y al año del acontecimiento.

Bien,

correcto !

d. A las 6 semanas solamente, pues el duelo no debe alargarse más allá.

Pregunta 78

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

195.- Qué factores en contra tienen en común el avión y el helicóptero:

Seleccione una:

a. Necesidad de un lugar específico para aterrizar y alto coste de mantenimiento.

b. Problemas de presión y de altitud.

c. El alto coste de mantenimiento y multitud de transferencias.



¡Bien, correcto!

d. Tripulación cada y problemas de combustible.

Pregunta 79

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

159.- El recién nacido por cesárea tiene mayor posibilidad de presentar:

Seleccione una:

a. Alteraciones respiratorias.

b. Apnea.

c. Secreciones bucofaríngeas.

d. Todas las respuestas son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 80

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

141.- La lesión de los nervios cervicales V y VI se conoce como:

Seleccione una:

a. Parálisis de Duchene-Erb.



¡Bien, correcto!

b. Parálisis de Klumpke.

c. Parálisis de Babinski.

d. Todas son incorrectas.

Pregunta 81

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

121.- El peso, la talla, la circunferencia craneana y perímetro torácico se miden al momento de nacer de acuerdo a técnicas de enfermería estandarizadas. Los valores normales de estas medidas son:

Seleccione una:

a. Peso entre 2.500–3.000 gr.; talla entre 45–55 cm.; perímetro de la cabeza entre 31–36 cm.; perímetro torácico entre 31 y 28 cm.

b. Peso entre 2.500–4.000 gr.; talla entre 55–75 cm.; perímetro de la cabeza entre 31–28 cm.; perímetro torácico entre 31 y 28 cm.

c. Peso entre 2.500–4.000 gr.; talla entre 45–55 cm.; perímetro de la cabeza

entre 31–38 cm.; perímetro torácico entre 31 y 36 cm.



¡Bien, correcto!

d. Peso entre 1.500–4.000 gr.; talla entre 45–55 cm.; perímetro de la cabeza entre 31–36 cm.; perímetro torácico entre 31 y 36 cm.

Pregunta 82

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

211.- ¿Cuál de estas acciones no resulta beneficiosa para los padres y el recién nacido en situación de gravedad?

Seleccione una:

- a. Animar al contacto físico y visual con el bebé.
- b. Tocar, acariciar, hablar y cuidar al bebé.
- c. Informar a los padres de la condición del niño.
- d. Esperar 24 horas para la primera visita para ver la evolución del bebé e

informar correctamente.



¡Bien, correcto!

Pregunta 83

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

160.- Respecto a los factores que influyen en el paso de sustancias a través de la placenta:

Selecione una:



a. Si las sustancias son libres atraviesan la barrera placentaria. ¡Bien, correcto!

b. Si las sustancias van unidas a proteínas atraviesan la barrera placentaria.

c. Si las moléculas son inferiores a los 1.000 dalton no atraviesan la barrera placentaria.

d. Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 84

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

174.- Qué intervención es correcta para el Dde: “Riesgo de desequilibrio de volumen de líquidos R/C vómitos y diarreas frecuentes”:

Seleccione una:

a. Manejo de líquidos y terapia intravenosa si es necesario.
correcto!



¡Bien,

b. Detección del riesgo.

c. Termorregulación.

d. Descanso.

Pregunta 85

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

163.- Uno de los inconvenientes respecto al uso de meperidina durante el parto es:

Seleccione una:

a. Nauseas y vómitos.

b. Hipotensión.

c. Visión borrosa.

d. Todas las opciones son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 86

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

194.- De qué tipos de transporte disponemos en caso de traslado de recién nacidos:

Seleccione una:

a. Por tierra, por mar y por aire.

b. Por tierra (ambulancia), por aire (helicóptero y avión).
correcto!



¡Bien,

c. Por tierra (ambulancia), por mar (lanchas de salvamento), por aire (avión y helicóptero).

d. Ambulancias terrestres, ambulancias marítimas y ambulancias aéreas.

Pregunta 87

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

105.- ¿Cuáles son las características de las contracciones uterinas?

Seleccione una:

- a. Frecuencia, velocidad e intensidad.
- b. Duración, frecuencia y empuje por parte de la madre.

c. Frecuencia, duración, intensidad.  ¡Bien, correcto!

d. Todas son falsas.

Pregunta 88

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

198.- El consentimiento para procedimientos y el transporte de enfermos es:

Seleccione una:

a. Necesario obtenerlo en cualquier caso.

b. Necesario obtenerlo, salvo en caso de extrema emergencia.
correcto!



¡Bien,

c. En caso neonatal no se requiere.

d. En cuestiones de transporte no se requiere.

Pregunta 89

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

179.- ¿En qué momento suele comenzar el síndrome de abstinencia?

Seleccione una:

a. A las 6 horas.

b. De 24 a 48 horas tras el parto.



¡Bien, correcto!

c. A partir del 7º día.

d. De 4 a 6 horas.

Pregunta 90

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

102.- Cuando se habla del pasajero del trabajo de parto, se incluyen:

Seleccione una:

a. Todas las estructuras que ocupan la cavidad uterina durante el embarazo. Es decir, bebé, placenta y membranas.

b. Todas las estructuras que ocupan la cavidad uterina durante el embarazo. Es decir, bebé, placenta, y líquido amniótico.

c. Todas las estructuras que ocupan la cavidad uterina durante el embarazo. Es

decir, bebé, placenta, membranas y líquido amniótico.



¡Bien, correcto!

d. Todas las estructuras que ocupan la cavidad uterina durante el embarazo. Es decir, bebé, membranas y líquido amniótico.

Pregunta 91

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

148.- La mayor parte de fármacos anestésicos son (señale la respuesta incorrecta):

Seleccione una:

a. Bajo peso molecular.

b. Baja liposolubilidad.



¡Bien, correcto!

c. No ionizados.

d. Escasa unión a proteínas.

Pregunta 92

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

177.- El SNC del recién nacido expuesto a drogas en el embarazo está:

Seleccione una:

a. Igual.

b. Hiperestimulado.



¡Bien, correcto!

c. Hipoestimulado.

d. Ninguna de las respuestas es correcta.

Pregunta 93

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

106.- El preparto es el período de cerca de dos semanas que antecede al parto. Durante él, la mujer experimenta varios cambios que pueden ser indicios de la proximidad del parto. Estos indicios pueden ser:

Seleccione una:

a. Aligeramiento o descenso del útero en el abdomen, aumento de la frecuencia y la intensidad de las contracciones de preparación, aumento de la descarga o flujo vaginal y la posible aparición de moco de color marrón o vino tinto (tapón mucoso) proveniente del cérvix.

b. Pérdida de peso en la embarazada (entre 500 a 1.500 g.), dolor de espalda persistente y un aumento momentáneo de energía de la madre o conducta de anidación.



c. A y b son correctas. ¡Bien, correcto!

d. Todas son falsas.

Pregunta 94

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

185.- El transporte está indicado en caso de:

Seleccione una:

- a. Apnea persistente, VIH y enfermedades contagiosas.
- b. Distrés respiratorio grave, asfixia perinatal grave y malformaciones graves.



¡Bien, correcto!

- c. Anemia leve y falta de peso.
- d. Diabetes y bradicardias.

Pregunta 95

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

145.- Antes de la administración de cualquier tipo de fármaco durante el parto se ha de tener en cuenta que:

Seleccione una:

- a. Efectos secundarios sobre la madre y el feto.
- b. Dosis y momento de administración.
- c. No es necesario que el parto este bien establecido.

d. Las respuestas a y b son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 96

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

114.- En resumen las actuaciones de enfermería durante la primera etapa del trabajo de parto son:

Seleccione una:

a. Apoyo físico, registrar contracciones maternas, la FCF y signos vitales maternos, animar a la deambulación o a sentarse fuera de la cama, elevar el cabecero de la cama, masajear la espalda y el abdomen, colocar un paño frío en la frente, mantener la cama limpia, seca y sin arrugas, limpiar la zona perineal con frecuencia, ayudar a la respiración y a la relajación, suministrar

sorbos de líquidos o trocitos de hielo, dar ánimos.



¡Bien, correcto!

b. Ayudar a asumir una posición correcta para empujar, aplicar un paño frío en la frente entre las contracciones, descansos frecuentes para favorecer los esfuerzos de pujo, intensificar las alabanzas y ánimos verbales, ayudar durante la episiotomía, ayudar a elegir la posición de nacimiento deseada, ayudar a elegir el ambiente deseado para el nacimiento, preparar para el nacimiento, ayudar a la expulsión.

c. Valorar la presencia de signos de sangrado excesivo, ayudar a la expulsión de la placenta, ayudar a la valoración de la integridad de la placenta, administrar la medicación oxitócica prescrita.

d. A y c son correctas.

Pregunta 97

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

158.- En la cesárea de emergencia, la técnica anestésica de elección es:

Seleccione una:

a. Analgesia peridural.

b. Anestesia general. ☒ ¡Bien, correcto!

c. Analgesia intradural.

d. Todas las respuestas son incorrectas.

Pregunta 98

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

205.- ¿Cuál de las siguientes, SI es una tarea de maduración emocional en el embarazo?

Seleccione una:

a. Preparación del espacio físico del hogar para la llegada del recién nacido.

b. Aceptación de que existe un niño que supone un cambio en el rol personal y

de la pareja.



¡Bien, correcto!

c. Asistir a las revisiones y a las clases de preparación al parto.

d. Madurar y pensar la forma en la que se desea parir (si se desea epidural...).

Pregunta 99

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

146.- Factores que influyen en el paso de sustancias a través de la placenta:

Seleccione una:

- a. Liposolubilidad.
- b. Ionización.
- c. Peso molecular.

d. Todas las respuestas son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 100

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

204.- ¿Cuál de estas conductas puede ayudar a anticipar el duelo por la posible muerte de un neonato?

Seleccione una:



- a. El acompañamiento familiar en los servicios de UCI neonatal.
¡Bien, correcto!
- b. No ver al recién nacido para no destruir la fantasía del embarazo sobre el bebé y tener, así, un buen recuerdo.
- c. Visitar como máximo, una vez al día al neonato para hacerse un esquema psíquico del desenlace y no alimentar esperanza.
- d. No tocar al neonato para no aumentar los riesgos de infección.

Pregunta 101

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

161.- Una ventaja de la anestesia general respecto a la regional en el parto es:

Seleccione una:

- a. Mayor facilidad para la intubación.
- b. Menor frecuencia de depresión respiratoria.

c. Inducción rápida.  ¡Bien, correcto!

d. Disminución del riesgo de hemorragia uterina posparto.

Pregunta 102

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

109.- La segunda etapa del trabajo de parto también se conoce como etapa de expulsión. En esta etapa la presentación del feto sufre cambios de posición a medida que atraviesa el canal del parto. Estos cambios, conocidos como mecanismos o movimientos cardinales del parto son:

Seleccione una:

- a. El descenso, la rotación interna., la extensión, la rotación externa (restitución) y la expulsión.
- b. El descenso, la flexión, la rotación interna., la rotación externa (restitución) y la expulsión.
- c. El descenso, la flexión, la rotación interna., la extensión y la expulsión.
- d. El descenso, la flexión, la rotación interna., la extensión, la rotación externa (restitución) y la expulsión.



¡Bien, correcto!

Pregunta 103

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

184.- Entre las medidas imprescindibles en la estabilización del recién nacido está el control de temperatura, esta debería estar comprendida entre:

Seleccione una:

- a. 36,5 a 37,0° C axilar.
- b. 36,0 a 37,0° C axilar.
- c. Alrededor de 38,7° C anal.

d. A y c son correctas.



Mal, debes repasar un poco

Pregunta 104

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

190.- En el transporte neonatal, es necesario disponer de Desfibrilador con baterías y palas neonatales:

Seleccione una:

a. No siempre, según el caso.

b. Sí.  ¡Bien, correcto!

c. No.

d. Ninguna opción es correcta.

Pregunta 105

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

111.- Existen varias condiciones que aumentan las probabilidades de tener un bebé por cesárea. Estas condiciones pueden ser entre otras: (señala la opción correcta)

Seleccione una:

- a. Parto anterior por cesárea, fatiga fetal, posición de parto anormal (por ejemplo, de nalgas, hombros, cara), falta de progreso en el trabajo de parto o evolución anormal.
- b. Complicaciones de la placenta (por ejemplo, placenta previa, situación en que la placenta bloquea el cuello uterino y presenta el riesgo de desprenderse del feto prematuramente), mellizos o fetos múltiples.
- c. Parto anterior por cesárea, fatiga fetal, falta de progreso en el trabajo de parto o evolución anormal, deseo de la familia de que se practique un parto por cesárea.

d. A y b son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 106

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

199.- Los miembros del equipo de transporte, ¿requieren alguna documentación?

Seleccione una:

a. Un seguro de transporte.

b. Un seguro a terceros.

c. Un seguro de vida.

d. Un seguro contra la mala praxis.



¡Bien, correcto!

Pregunta 107

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

201.- Misiones a realizar por el centro emisor:

Seleccione una:

- a. Acceso vascular y estabilización respiratoria.
- b. Estabilización cardiovascular y estabilización metabólica.
- c. Hemocultivo.

d. Todas son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 108

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

187.- ¿Quién asume la responsabilidad de racionalizar la información?

Seleccione una:

- a. El pediatra del centro receptor.
- b. El médico responsable del traslado.
- c. El ginecólogo que atiende del parto.

d. El coordinador médico.



¡Bien, correcto!

Pregunta 109

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

188.- Los miembros del equipo de transporte pueden ser:

Seleccione una:

- a. Médicos adjuntos de subespecialidad y enfermeros.
- b. Fisioterapeutas respiratorios y residentes de pediatría de último año.
- c. Neonatólogos.

d. Todas son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 110

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

122.- El nacimiento puede afectar a la forma del cráneo. La enfermera debe palpar e inspeccionar con suavidad la cabeza. Con respecto a la cabeza debemos valorar:

Seleccione una:

- a. Forma, tamaño, fontanelas, suturas.
- b. Bolsa serosanguinolenta.
- c. Todas son falsas.

d. A y b son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 111

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

120.- La frecuencia cardíaca normal en reposo del recién nacido es de:

Seleccione una:

a. 120-160 latidos por minuto.



¡Bien, correcto!

b. 50-80 pulsaciones por minuto.

c. 55-85 pulsaciones por minuto.

d. 160-200 pulsaciones por minuto.

Pregunta 112

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

125.- El estado de conciencia podemos medirlo mediante:

Seleccione una:

a. Escala de valoración de Norton modificada.

b. Escala de Glasgow. ¡Bien, correcto!

c. Test de Apgar modificado para lactantes.

d. Test de Dubowitz y de Ballard.

Pregunta 113

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

200.- En un transporte interhospitalario que ocurre al llegar a la UCIN con el neonato:

Seleccione una:

- a. Los médicos que lo reciben obtienen información clínica de los miembros del equipo.
- b. Un miembro del equipo avisa a los padres para comunicar que su hijo ha llegado sin problemas.
- c. Pueden usarse los medios de garantía de calidad para monitorizar las actividades del transporte.

d. Todas son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 114

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

173.- ¿Qué instrumento utilizamos para valorar los síntomas del síndrome de abstinencia?

Seleccione una:

a. Escala de Brazelton.

b. Escala de Wallace.

c. Escala de Finnegan.



¡Bien, correcto!

d. Índice de Katz.

Pregunta 115

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

132.- En la valoración tenemos que tener en cuenta:

Seleccione una:

a. Antecedentes personales.

b. Valoración socio-económica.

c. Tratamientos.

d. Todas son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 116

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

139.- Las lesiones de los pares craneales normalmente afectan al:

Seleccione una:

a. VII par.

b. X par.

c. A y b son correctas.



¡Bien, correcto!

d. Todas son falsas.

Pregunta 117

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

127.- La escala del dolor propuesta por Susan Givens Bell, mide 6 signos conductuales y 4 signos fisiológicos; ¿cuáles son estos signos?

Seleccione una:

a. Dormir, expresión facial, actividad motora, tono muscular, consuelo y llanto como signos conductuales, y frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica,

frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno como signos fisiológicos.



¡Bien, correcto!

- b. Dormir, expresión facial, actividad vital, consuelo, llanto y reacción a estímulos como signos conductuales, y frecuencia cardíaca, presión arterial diastólica, frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno como signos fisiológicos.
- c. Dormir, expresión verbal, actividad cardiorespiratoria, tono muscular, consuelo y llanto como signos conductuales, y frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, frecuencia respiratoria y saturación de CO₂ como signos fisiológicos.
- d. Dormir, expresión facial, actividad motora, tono muscular, reflejos neurológicos inactivos y llanto como signos conductuales, y frecuencia cardiorespiratoria, presión arterial diastólica, temperatura y saturación de oxígeno como signos fisiológicos.

Pregunta 118

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

219.- ¿Qué acción no es recomendable ante el fallecimiento del recién nacido?

Seleccione una:

a. No dar nombre al recién nacido.  ¡Bien, correcto!

b. Ver y tocar al recién nacido.

c. Conservar objetos pertenecientes al recién nacido.

d. Autorizar la necropsia.

Pregunta 119

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

212.- ¿De qué no debe preocuparse el personal sanitario en cuanto a la implicación de los padres en el recién nacido?

Seleccione una:

- a. La intimidad.
- b. Sentimientos maternos de culpa.
- c. Hacerlos partícipe del cuidado.
- d. Enseñarles las gráficas de constantes a los padres.



¡Bien, correcto!

Pregunta 120

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


197.- Para el transporte del recién nacido, ¿qué razón prima?

Selecione una:

a. La económica.

b. La administrativa.

c. El estado clínico.



¡Bien, correcto!

d. A y c son correctas.

PREGUNTAS CASO CLINICO TEMA 1 (NE11N)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

102.- Los objetivos siguientes: “Estado inmune” e “Integridad tisular: piel y membranas mucosas”, pertenecerían al DdE:

Seleccione una:



a. Riesgo de infección. ¡Bien, correcto!

b. Limpieza ineficaz de las vías aéreas.

c. Deterioro del intercambio gaseoso.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

114.- ¿Cuál sería el objetivo o resultado esperado para el DdE: “Deterioro del patrón del sueño”?:

Seleccione una:

a. Mejorar el sueño.

b. Sueño. ¡Bien, correcto!

c. Manejo ambiental.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

106.- Indique la actividad correcta para el NIC: "Identificación de riesgos":

Seleccione una:

a. Mantener los registros y estadísticas precisos.

b. Determinar el cumplimiento con los tratamientos médicos y de cuidados.



c. Ambas son correctas. ¡Bien, correcto!

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


104.- ¿Qué intervención planificaría para el diagnóstico “Riesgo de lesión”?:

Seleccione una:

a. Identificación de riesgos.

b. Manejo ambiental: seguridad.

c. Ambas son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

115.- Las actividades a ejecutar por el personal de enfermería para “Mejorar el sueño”, serían:

Seleccione una:

a. Explicar la importancia de un sueño adecuado durante la enfermedad.



¡Bien, correcto!

b. Sueño ininterrumpido.

c. Calidad de sueño.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


112.- Indique la intervención correcta para el diagnóstico: “Ansiedad”:

Seleccione una:

a. Control de la ansiedad.

b. Elimina precursores de la ansiedad.

c. Apoyo emocional.



¡Bien, correcto!

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

105.- De los DdE propuestos para el RN, ¿cuál propondría de los siguientes?:

Seleccione una:

a. Deterioro del intercambio gaseoso.



¡Bien, correcto!

b. Equilibrio hídrico.

c. Monitorización neurológica.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

109.- Indique cuál de los siguientes no es un indicador:

Seleccione una:

a. Sueño. ☒ ¡Bien, correcto!

b. Ausencia de lesión tisular.

c. Piel intacta.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

113.- ¿Qué actividad llevaría a cabo para la intervención " Apoyo emocional"?:

Seleccione una:

- a. Ayudar al paciente a reconocer sentimientos tales como ansiedad, ira o tristeza.
- b. Proporcionar ayuda en la toma de decisiones.

c. Ambas son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

108.- Indique el indicador incorrecto para el objetivo: “Estado inmune”:

Seleccione una:

a. Integridad cutánea.

b. Control de infecciones.



¡Bien, correcto!

c. Integridad de mucosas.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

107.- En la valoración de enfermería se ha formulado: “Cuidado de las heridas”, estamos ante:

Seleccione una:

a. Una actividad.

b. Una intervención (NIC).



¡Bien, correcto!

c. Un objetivo (NOC).

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

110.- De los siguientes diagnósticos de enfermería indica cuál es el incorrecto:

Seleccione una:

a. Estreñimiento.



¡Bien, correcto!

b. Riesgo de lesión.

c. Riesgo de deterioro de la integridad cutánea.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

111.- Indique el indicador incorrecto para el objetivo: “Adaptación Psicosocial”:

Seleccione una:

a. Expresiones de productividad.

b. Expresiones de inutilidad.



¡Bien, correcto!

c. Expresiones de utilidad.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

103.- Indique el objetivo correcto para el DdE: “Riesgo de lesión”:

Seleccione una:

a. Reconoce el riesgo.

b. Estado de seguridad: lesión física.



¡Bien, correcto!

c. Función neurológica: conciencia.

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

101.- Con los datos obtenidos, ¿qué necesidad según el modelo de Virginia Henderson presenta alterada el RN?:

Seleccione una:

a. Necesidad de eliminación.

b. Necesidad de descansar y dormir.



Mal, debes repasar un poco

c. Necesidad de respirar.

PREGUNTAS CASO 2 (NE11N)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

106.- Continuando con el diagnóstico "Ansiedad", indique el objetivo incorrecto de los que se proponen:

Seleccione una:

- a. Nivel de ansiedad.
- b. Aceptación: estado de salud.

c. Manejo ambiental.



¡Bien, correcto!

Pregunta 2

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

114.- ¿Qué intervención de las siguientes planificaría para el DdE: “Riesgo de infección”?:

Seleccione una:

a. Control de infecciones.  ¡Bien, correcto!

b. Control del riesgo.

c. Integridad tisular: piel y membranas mucosas.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

109.- Indique la actividad incorrecta para la intervención: “Aumentar el afrontamiento”:

Seleccione una:

a. Tiempo de descanso.



¡Bien, correcto!

b. Animar al paciente a desarrollar relaciones.

c. Evaluar la capacidad del paciente para tomar decisiones.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

104.- Para la intervención "Manejo del dolor", ¿qué actividad ejecutaría?:

Seleccione una:

- a. Asegurarse de que el paciente reciba los cuidados analgésicos correspondientes.
- b. Considerar el tipo y la fuente del dolor al seleccionar una estrategia de alivio del mismo.

c. Ambas actividades serían correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

110.- Además de los diagnósticos propuestos por el personal de enfermería, indique cuál de los siguientes propondría:

Seleccione una:

a. Monitorización de los signos vitales.

b. Deterioro del patrón del sueño.



¡Bien, correcto!

c. Aceptación: estado de salud.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

115.- Para la intervención "Control de infecciones", ¿cuál sería la actividad correcta a ejecutar?:

Seleccione una:

- a. Lavarse las manos antes y después de cada actividad de cuidados del paciente.
- b. Asegurar una técnica adecuada para el cuidado de heridas.

c. Ambas son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

101.- Indique el objetivo correcto para el DdE: "Dolor agudo":

Selecione una:

- a. Nivel del dolor.
- b. Control del dolor.

c. Ambos son correctos.



¡Bien, correcto!

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


108.- Para el diagnóstico de enfermería: “Riesgo de infección” señale la intervención (NIC) correcta:

Selecione una:

a. Protección contra las infecciones.

b. Vigilancia.

c. Ambas son correctas.



¡Bien, correcto!

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

107.- Una de las intervenciones planificadas sería: “Aumentar el afrontamiento”, indique cuál de las siguientes actividades no realizaría para dicha intervención:

Seleccione una:

a. Demostración de autorrespeto positivo.



¡Bien, correcto!

b. Ayudar al paciente a obtener la información que más le interese obtener.

c. Disponer un ambiente de aceptación.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

111.- Dentro de la valoración encontramos: “Satisfacción del paciente/usuario: cuidado psicológico”. Se está refiriendo a:

Seleccione una:

a. Una intervención (NIC).

b. Un objetivo (NOC).



¡Bien, correcto!

c. Un diagnóstico de enfermería.

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

103.- ¿Qué intervención de las siguientes planificaría para el diagnóstico "Dolor Agudo"?:

Seleccione una:

a. Dolor: efectos nocivos.

b. Manejo del dolor.

c. Control del riesgo.



Mal, debes repasar un poco

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

102.- Indique el indicador incorrecto para el objetivo “Control del dolor”:

Seleccione una:

a. Reconoce los síntomas del dolor.

b. Manejo ambiental: confort.



¡Bien, correcto!

c. Refiere síntomas al profesional sanitario.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

113.- Indique el objetivo incorrecto para el DdE: “Conocimientos deficientes sobre la lactancia materna”:

Seleccione una:

a. Conocimiento: lactancia materna.

b. Asesoramiento en la lactancia.  ¡Bien, correcto!

c. Establecimiento de la lactancia materna: lactante.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

112.- Indique de los siguientes, ¿cuál no hace referencia a un indicador?:

Seleccione una:

- a. Monitoriza la intensidad de la ansiedad.
- b. Comodidad de la posición durante la alimentación.

c. Apoyo emocional.



¡Bien, correcto!

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Enunciado de la pregunta

105.- ¿Qué intervenciones planificaría para el DdE: “Ansiedad”?:

Seleccione una:

a. Disminución de la ansiedad. ☒ ¡Bien, correcto!

b. Autocontrol de la ansiedad.

c. Ambas serían correctas.