

Ante un niño que ha ingerido una dosis toxica de Paracetamol hace más de 8 horas, ¿qué actuación debemos realizar inicialmente?


Seleccione una:

- ☐ a. Se iniciará tratamiento antibiótico inmediatamente.
- ☒ b. Se iniciará la administración de N-acetilcisteína y se realizaran niveles de Paracetamol en sangre y analítica.
- ☐ c. Se iniciará la administración de Naloxona y se realizaran niveles de Paracetamol en sangre y analítica.
- ☐ d. Todas son falsas.

## Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué factores determinan la gravedad de un paciente electrocutado?


Seleccione una:

- ☐ a. La magnitud de la energía recibida.
- ☐ b. El voltaje.
- ☐ c. El tiempo de contacto con la fuente de energía.
- ☒ d. Todas son correctas.

## Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de analgésico sistémico emplearemos ante un paciente con dolor intenso?


Seleccione una:

- ☐ a. Metamizol.
- ☒ b. Opioides.
- ☐ c. Ibuprofeno.
- ☐ d. Midazolam.

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cómo clasificamos una quemadura con flictena pero que conserva los folículos pilosos?


Seleccione una:

- ☐ a. De primer grado.
- ☐ b. De segundo grado B.
- ☒ c. De segundo grado A.
- ☐ d. De tercer grado.

### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes NO es una solución cristalóide?


Seleccione una:

- ☐ a. Suero Salino Fisiológico.
- ☐ b. Suero Glucosado 5%.
- ☒ c. Albúmina.
- ☐ d. Suero Glucosalino 1/3.

### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué complicaciones podemos encontrar en un paciente con una intoxicación etílica?


Seleccione una:

- ☐ a. Hipotermia.
- ☐ b. Hipotensión.
- ☐ c. Hipoglucemia.
- ☒ d. Todas son correctas.

### Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

“Inducir un estado que permita al paciente tolerar un procedimiento desagradable, sin interferir en sus funciones corporales”. Esta definición pertenece a:


Seleccione una:

- ☒ a. Analgesia.
- ☐ b. Ansiolisis.
- ☐ c. Sedoanalgesia.
- ☐ d. Sedación.

### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Dónde colocaremos las cinchas con forma de “v” del arnés araña?


Seleccione una:

- ☐ a. Sobre la cabeza del paciente.
- ☐ b. Sobre el pecho, debajo del pecho si es mujer.
- ☐ c. En la cintura pélvica.
- ☒ d. Sobre los hombros.

### Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué es el ahogamiento húmedo?


Seleccione una:

- ☐ a. Es el ahogamiento atribuido a laringoespasmo que persiste hasta que acontece la muerte por anoxia.
- ☐ b. El paciente sobrevive a la inmersión, al menos de forma temporal.
- ☒ c. Ahogamiento atribuido a la aspiración de agua a los pulmones (también arena, lodo, vómito...).
- ☐ d. Muerte producida por asfixia dentro de un plazo de 72h.

### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué analgésico emplearemos ante un dolor moderado como primera opción?


Seleccione una:

- ☒ a. Metamizol.
- ☐ b. Paracetamol.
- ☐ c. Ibuprofeno.
- ☐ d. Fentanilo.

### Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Ante un paciente hipotenso/hipovolémico, ¿Qué solución debemos administrar?


Seleccione una:

- ☒ a. SSF a 20cc/Kg en bolo rápido.
- ☐ b. SG5% a 20cc/Kg en bolo rápido.
- ☐ c. SSF 500cc en bolo lento.
- ☐ d. SSF 500cc en bolo rápido.

### Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué analgésico está indicado para el tratamiento del dolor leve?


Seleccione una:

- ☐ a. Metamizol.
- ☒ b. Paracetamol.
- ☐ c. Fentanilo.
- ☐ d. Tramadol.

### Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes NO es una causa frecuente de accidentes en la infancia?


Seleccione una:

- ☐ a. Quemaduras.
- ☐ b. Caídas.
- ☒ c. Accidentes en el trabajo.
- ☐ d. Ahogamiento.

### Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes fármacos no se utiliza como anestésico local?


Seleccione una:

- ☒ a. Fentanilo.
- ☐ b. Gel Lat.
- ☐ c. Lidocaína.
- ☐ d. Mepivacaína.

### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Entre las lesiones focales más frecuentes del TCE se encuentran:


Seleccione una:

- ☐ a. Hematoma subdural.
- ☐ b. Hematoma epidural.
- ☐ c. Hemorragia subaracnoidea.
- ☒ d. Todas son correctas.

### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes es el dispositivo indicado para el transporte aéreo?

Seleccione una:


- ☒ a. Colchón de vacío.
- ☐ b. Tablero espinal.
- ☐ c. Camilla de cuchara.
- ☐ d. Camilla de la ambulancia.

### Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00





Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Durante la colocación del tablero espinal ¿quién coordinará la maniobra?


Seleccione una:

- ☐ a. El rescatador que se encuentra a los pies del paciente.
- ☒ b. El rescatador que se encuentra a la cabeza del paciente.
- ☐ c. Cualquiera puede hacerlo.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

### Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La estimación de volumen a infundir en el tratamiento de las quemaduras dependerá de:


Seleccione una:

- ☐ a. La extensión de las quemaduras.
- ☐ b. La profundidad de las quemaduras.
- ☐ c. El peso del paciente.
- ☒ d. Todas son correctas.

### Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Son signos de obstrucción de la vía aérea superior: Señale la respuesta CORRECTA:


Seleccione una:

- ☐ a. Taquipnea.
- ☐ b. Escasa elevación torácica.
- ☐ c. Cianosis, babeo, tos o disociación toracoabdominal.
- ☒ d. Todas son correctas.

### Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Llega a su servicio de urgencias un paciente de 6 años, que se ha precipitado desde una altura de 2 metros. El niño está llorando y las constantes vitales son normales. Señale las acciones que realizaremos inicialmente:

Seleccione una:

- ☒ a. Sospecharemos lesión cervical, debido al mecanismo violento, hasta demostrar su indemnidad, y mantendremos alineación cabeza-cuello-tronco.
- ☐ b. Dejaremos que el niño se coloque en una posición en la que se encuentre cómodo.
- ☐ c. Colocaremos sonda vesical para descartar hematuria por traumatismo genital.
- ☐ d. Realizaremos intubación endotraqueal.