

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Nos referimos con Atención Activa al nivel de la APS de las enfermedades más prevalentes, como la HTA:

Seleccione una:

a.

Aquella dirigida a la promoción, prevención y rehabilitación de la HTA.

b.

Obligar al paciente a acudir a consulta.

c.

Obligarlo a seguir nuestras instrucciones.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La EpS en los hipertensos:

Seleccione una:

a.

Comienza desde el primer contacto con el paciente.

b.

Ambas respuestas son ciertas.

c.

Aborda temas educativos sobre el conocimiento de la enfermedad y de sus consecuencias.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los objetivos finales de la EpS en HTA:

Seleccione una:

a.

Ambas respuestas son ciertas.

b.

Disminuir la morbimortalidad por HTA y otras situaciones relacionadas.

c.

Prevenir la prevalencia de enfermedades relacionadas con la HTA.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes factores condicionantes influye menos en la mortalidad por HTA / enfermedades cardiovasculares?

Seleccione una:

a.

Atención sanitaria.

b.

Estilo de vida saludable.

c.

Ambos influyen por igual en la mortalidad por HTA.

Pregunta **5**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las medidas de EpS:

Seleccione una:

a.

A nivel de la atención directa en consulta de enfermería.

b.

A nivel de la atención directa en consulta de medicina.

c.

A y b son correctas.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A la hora de realizar medidas de intervención para prevenir la enfermedad cardiovascular relacionada con la HTA:

Seleccione una:

a.

Deben ser planteadas con un enfoque multifactorial: identificando y controlando los factores de riesgo asociados y la presión arterial.

b.

Ambas son ciertas.

c.

No tienen ningún beneficio a largo plazo.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las medidas higiénico-dietéticas siguientes, ¿cuál se considera más efectiva en la prevención de HTA?

Seleccione una:

a.

Reducción del consumo diario de sal.

b.

Todas son ciertas.

c.

Reducción de la ingesta de grasas saturadas.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el problema de salud más prevalente en nuestro país, motivo de consulta en Atención Primaria?

Selecione una:

- a.
Problemas respiratorios.
- b.
Problemas digestivos.
- c.
Hipertensión arterial.