

Comenzado el martes, 20 de julio de 2021, 17:20
Estado Finalizado
Finalizado en martes, 20 de julio de 2021, 17:21
Tiempo empleado 40 segundos
Puntos 4,00/20,00
Calificación **2,00** de 10,00 (20%)
Comentario - No Apto

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La temperatura del agua durante la dilatación en la bañera de partos ha de estar en un rango de entre:

Seleccione una:

a. 32-34°C.

b. 33-35°C.

c. 34-36°C.

d. 35-37°C.

Retroalimentación

Epígrafe Parto acuático.

La respuesta correcta es: 35-37°C.

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes sería una intervención enfermera de la matrona durante el parto?

Seleccione una:

a. Apoyo de la matrona o profesionales a la mujer y familia en las decisiones informadas acerca del embarazo y nacimiento.

b. Ofrecer asesoramiento en la lactancia.

c. Facilitar información acerca de las diferentes opciones que ofrece el sistema de salud.

d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Cuidados enfermeros.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señala la opción correcta sobre el óxido nitroso:

Seleccione una:

- a. Puede utilizarse en combinación con otros métodos analgésicos.
- b. Su efectividad es lenta.
- c. Atraviesa la placenta.
- d. Todas las opciones son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Técnicas analgésicas complementarias.

La respuesta correcta es: Puede utilizarse en combinación con otros métodos analgésicos.

Pregunta 4

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para el uso de la bañera de parto, es un requisito:

Seleccione una:

- a. Que en una inducción se alcance, al menos, una dilatación cervical de 5cm.
- b. Que la mujer desee utilizarla.
- c. La presencia de contracciones regulares e intensas, independientemente de su dilatación.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Parto acuático.

La respuesta correcta es: Que la mujer desee utilizarla.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El alumbramiento en el parto acuático ha de realizarse:

Seleccione una:

- a. Fuera del agua.
- b. Dentro del agua, pero bajando su temperatura.
- c. Dentro del agua, pero subiendo su temperatura.
- d. El lugar es irrelevante.

Retroalimentación

Epígrafe Parto acuático.

La respuesta correcta es: Fuera del agua.

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el parto acuático es necesario controlar la temperatura:

Seleccione una:

- a. Ambiental.
- b. Del agua.
- c. Ambiental y del agua.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

Epígrafe Parto acuático.

La respuesta correcta es: Ambiental y del agua.

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El hospital deberá tener notificación de:

Seleccione una:

- a. Los partos que se planifiquen en casa en su área.
- b. El momento de inicio del parto planificado en casa.
- c. a y b son correctas.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

Epígrafe Parto en casa. Unidades de bajo riesgo (Birth centres).

La respuesta correcta es: a y b son correctas.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A cuál de las siguientes gestantes se les debería recomendar el parto hospitalario?

Seleccione una:

- a. A la que tenga una ETS.

- Ob. A una de 37 años.
- Oc. A una nulípara.
- Od. Todos los anteriores casos son indicación de parto hospitalario.

Retroalimentación

Epígrafe Parto en casa. Unidades de bajo riesgo (Birth centres).

La respuesta correcta es: Todos los anteriores casos son indicación de parto hospitalario.

Pregunta 9

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el nacimiento acuático:

Seleccione una:

- Oa. El bebé tiende a adoptar una posición más flexionada.
- Ob. Se tiende a evitar la ruptura prematura de las membranas.
- Oc. Se reduce la posibilidad de trauma perineal.
- Od. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Parto acuático.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La temperatura del agua en el parto acuático ha de revisarse:

Seleccione una:

- Oa. Cada 20-30 minutos.
- Ob. Cada 30-45 minutos.
- Oc. Cada 45-90 minutos.
- Od. Cada 1-2 horas.

Retroalimentación

Epígrafe Parto acuático.

La respuesta correcta es: Cada 1-2 horas.

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En muchos países las mujeres pueden optar por un parto en casa o en los llamados birth centres, unidades adyacentes al hospital e independientes de la sala de partos, donde el cuidado es exclusivamente llevado a cabo por:

Seleccione una:

- a. Doulas.
- b. Matronas.
- c. Ginecólogos.
- d. El profesional que la mujer elija.

Retroalimentación

Epígrafe Parto en casa. Unidades de bajo riesgo (Birth centres).

La respuesta correcta es: Matronas.

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Es criterio para el uso de la bañera para el parto que el embarazo sea de bajo riesgo y, al menos, ¿cuántas semanas?

Seleccione una:

- a. 35.
- b. 36.
- c. 37.
- d. 38.

Retroalimentación

Epígrafe Parto acuático.

La respuesta correcta es: 37.

Pregunta 13

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes opciones no forma parte del equipo necesario para la matrona para atender un parto en casa?

Seleccione una:

- a. Lanceta para amniorrexis.
- b. Oxitocina para el alumbramiento.
- c. Equipo para acceso intravenoso.
- d. Todas estas opciones forman parte del equipo necesario para la matrona para atender un parto en casa.

Retroalimentación

Epígrafe Parto en casa. Unidades de bajo riesgo (Birth centres).

La respuesta correcta es: Todas estas opciones forman parte del equipo necesario para la matrona para atender un parto en casa.

Pregunta 14

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles suelen ser los principales motivos de transferir a la embarazada a un centro hospitalario?

Seleccione una:

- a. Parto prolongado.
- b. Problemas maternos.
- c. Problemas fetales.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Parto en casa. Unidades de bajo riesgo (Birth centres).

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 15

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Alguna de las ventajas que la embarazada obtiene del parto a domicilio es:

Seleccione una:

- a. Experiencia de un número menor de intervenciones.
- b. Mayor tolerancia al dolor de las contracciones.
- c. La mujer embarazada tiene una mayor autonomía y movilidad en casa.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Parto en casa. Unidades de bajo riesgo (Birth centres).

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La inmersión en el agua durante el trabajo de parto:

Seleccione una:

- a. Acentúa la producción de endorfinas.
- b. Incrementa la sensación de dolor.
- c. Reduce la flexibilidad por la flotación.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Parto acuático.

La respuesta correcta es: Acentúa la producción de endorfinas.

Pregunta 17

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes situaciones contraindica el parto acuático?

Seleccione una:

- a. Inducción.
- b. Diabetes mellitus.
- c. Hemorragia durante el embarazo.
- d. Todas las anteriores opciones contraindican el parto acuático.

Retroalimentación

Epígrafe Parto acuático.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores opciones contraindican el parto acuático.

Pregunta 18

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Hoy en día existe evidencia de que un parto en casa es tan seguro como un parto hospitalario, si:

Seleccione una:

- a. Se cuenta con un adecuado equipamiento y recursos.
- b. Se dispone de experiencia profesional.
- c. La gestante es de bajo riesgo y cumple con los requisitos para parir en casa.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Parto en casa. Unidades de bajo riesgo (Birth centres).

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el nacimiento acuático:

Seleccione una:

- a. El bebé no se ahoga al nacer bajo el agua debido al reflejo de buceo.
- b. la faringe del feto tiene receptores físicos que previenen la aspiración de líquido.
- c. Hay menor incidencia de rotura de cordón umbilical.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Parto acuático.

La respuesta correcta es: El bebé no se ahoga al nacer bajo el agua debido al reflejo de buceo.

Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el nacimiento acuático:

Seleccione una:

- a. El cuerpo produce menos adrenalina.
- b. Hay un mejor flujo de oxitocina.
- c. El descenso del bebé es más rápido.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

Epígrafe Parto acuático.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

[Finalizar revisión](#)

Ir a...