

LACTANCIA MATERNA PARA AUXILIARES DE ENFERMERÍA. A DISTANCIA (L19)

Área personal > CFC > AUXILIARES DE ENFERMERÍA - TCAE > L19 > UNIDAD 3 > Test de la unidad

Comenzado el	domingo, 18 de agosto de 2019, 16:26
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 18 de agosto de 2019, 17:33
Tiempo empleado	1 hora 6 minutos
Puntos	47,00/50,00
Calificación	9,40 de 10,00 (94%)
Comentario -	iii APTO iii

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

299.- Una hendidura que compromete un lado y no se extiende hasta la nariz se denomina:

Seleccione una:

- a. A) Unilateral incompleta. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. B) Bilateral incompleta.
- c. C) Unilateral completa.
- d. D) Bilateral completa.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

308.- En la contraindicaciones de la lactancia materna encontramos:

Seleccione una:

- a. A) De tipo metabólico.
- b. B) De tipo infeccioso.
- c. C) De tipo farmacológico.
- d. D) Todas las respuestas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

294.- El labio leporino y el paladar hendido:

Seleccione una:

- a. A) Son anomalías de nacimiento. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. B) Surgen a los pocos días de nacer.
- c. C) Siempre se dan conjuntamente.
- d. D) Se dan en uno de cada tres nacimientos.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

273.- El diagnóstico de la mastitis puerperal se basa en:

Seleccione una:

- a. A) Cuadro clínico. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. B) Gammagrafía.
- c. C) TAC.
- d. D) Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

289.- Cuando hablamos de confusión de pezones nos referimos a:

Seleccione una:

- a. A) Cambio en un patrón anormal de succión.
- b. B) Cambio en el patrón normal de succión. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. C) No se refiere a ningún cambio.
- d. D) El patrón de succión nunca varía.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

291.- La actuación ante un caso de confusión de pezones ha de ser:

Seleccione una:

- a. A) Explicar la importancia de la lactancia materna.
- b. B) Recomendar extracción manual.
- c. C) Usar chupos.
- d. D) A y b son correctos. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

264.- Ante la aparición de grietas:

Seleccione una:

- a. A) Debe inhibirse la lactancia.
- b. B) No ha de inhibirse la lactancia. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. C) No se deben proteger los pezones.
- d. D) Todas las respuestas son incorrectas.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

266.- La forma más frecuente de infección en las mamas es:

Seleccione una:

- a. A) Sarcoidosis mamaria.
- b. B) Micosis mamaria.
- c. C) Mastitis puerperal aguda. ✓ Bien, correcto!
- d. D) Enfermedad de Mondor.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

318.- La rubéola está producida por:

Seleccione una:

- a. A) Mixovirus. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. B) Parvovirus.
- c. C) Virus influenza.
- d. D) Hepadnavirus.

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

279.- Las infecciones micóticas en las mamas han aumentado por:

Seleccione una:

- a. A) No usar antibióticos.
- b. B) Abuso de antibioterapia.
- c. C) Los hongos no requieren antibióticos para su tratamiento. ✗
Mal, debes repasar un poco
- d. D) No se dan infecciones micóticas en las mamas.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

303.- Son complicaciones del labio leporino y paladar hendido:

Seleccione una:

- a. A) Dificultades en el desarrollo psicomotor.
- b. B) Dificultades en el habla. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. C) Dificultades en la percepción.
- d. D) Todas son correctas.

Pregunta 12

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

301.- La causa del labio leporino:

Seleccione una:

- a. A) Es de sobra conocida.
- b. B) No se conoce exactamente. ✗ Mal, debes repasar un poco
- c. C) Se asocia a varios genes.
- d. D) B y C son correctas.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

286.- Si se diagnostica cáncer:

Seleccione una:

- a. A) Se debe realizar el destete temprano.
- b. B) No se debe realizar el destete temprano. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. C) La leche no debe ser evacuada del seno.
- d. D) A y c son correctas.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

321.- En caso de tuberculosis:

Seleccione una:

- a. A) Se debe suspender la lactancia.
- b. B) No hay que suspender la lactancia. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. C) No se debe vacunar al recién nacido.
- d. D) A y c son correctas.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

314.- Son manifestaciones del SIDA neonatal:

Seleccione una:

- a. A) Otitis media recidivante.
- b. B) Diarreas persistentes.
- c. C) Encefalopatías.
- d. D) Todas las respuestas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

302.- La herencia multifactorial se refiere a:

Seleccione una:

- a. A) Cuando en la herencia sólo influyen factores del ambiente.
- b. B) Cuando la herencia es fruto de los genes.
- c. C) Cuando la herencia no es consecuencia sino final.
- d. D) Cuando en la herencia se combinan todos los factores posibles. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

280.- El quiste sebáceo infectado se trata con:

Seleccione una:

- a. A) Antiinflamatorios.
- b. B) Antibióticos.
- c. C) Calor local.
- d. D) Todas las respuestas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

288.- Ante la obstrucción de las fosas nasales:

Seleccione una:

- a. A) Se debe suspender la lactancia materna.
- b. B) No se debe informar a la madre sobre los signos de obstrucción nasal.
- c. C) Se deben colocar gotas de suero fisiológico en las fosas nasales. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. D) Ninguna respuesta es correcta.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

295.- El labio leporino y paladar hendido asociados son más comunes en:

Seleccione una:

- a. A) Niñas.
- b. B) Niños. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. C) Adultos.
- d. D) Nunca se dan asociados.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

310.- La galactosemia es una enfermedad:

Seleccione una:

- a. A) Autosómica dominante.
- b. B) Autosómica recesiva. ✓ ¡Bien, correcto
- c. C) Cromosómica.
- d. D) No es una enfermedad.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

311.- En la galactosemia:

Seleccione una:

- a. A) Existe un déficit de una enzima. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. B) Existe un déficit de un ácido graso.
- c. C) Existe un déficit de un glúcido.
- d. D) No hay déficit de nada.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

300.- Una hendidura que compromete a ambos lados del labio y compromete la nariz se denomina:

Seleccione una:

- a. A) Bilateral completa. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. B) Bilateral incompleta.
- c. C) Unilateral completa.
- d. D) Unilateral incompleta.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

262.- La causa más frecuente de grietas en el pezón es:

Seleccione una:

- a. A) Buena colocación del lactante al mamar.
- b. B) Mala colocación del lactante al mamar. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. C) No tienen nada que ver con la posición del lactante.
- d. D) A y c son correctas.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

293.- En caso de mal agarre al pezón debemos actuar:

Seleccione una:

- a. A) Evaluando la técnica de amamantamiento. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. B) No se debe evaluar la técnica de amamantamiento.
- c. C) El niño siempre sabe succionar.
- d. D) Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

274.- Si existe absceso mamario:

Seleccione una:

- a. A) Se debe aplicar frío.
- b. B) Se debe aplicar calor. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. C) No se debe hacer nada.
- d. D) Hay que inhibir la lactancia materna.

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

296.- En el paladar hendido:

Seleccione una:

- a. A) Puede afectar a cualquier lado del paladar. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. B) Sólo afecta al lado derecho del paladar.
- c. C) Sólo afecta al lado izquierdo del paladar.
- d. D) Afecta al labio.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

292.- Cuando hablamos de mal agarre nos referimos:

Seleccione una:

- a. A) A la mala posición de la espalda de la madre.
- b. B) A la mala posición de la espalda del bebé-
- c. C) A la mala posición de la boca del niño con respecto al pezón. ✓
¡Bien, correcto!
- d. D) No existe el mal agarre.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

290.- La confusión de pezones se conoce clínicamente por:

Seleccione una:

- a. A) Dolor del pezón.
- b. B) Inversión de los labios del niño cuando no succiona.
- c. C) Inversión de los labios del niño al succionar.
- d. D) A y c son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

278.- Las mastitis crónicas:

Seleccione una:

- a. A) Son muy diferentes clínicamente de las agudas.
- b. B) No se diferencian clínicamente de las agudas. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. C) Se diferencian en cuanto al tratamiento de las agudas.
- d. D) A y b son correctas.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

275.- Son actuaciones de enfermería en el cuidado de la mastitis:

Seleccione una:

- a. A) Educar sobre la higiene corporal a la madre.
- b. B) Informar cómo proteger el pezón.
- c. C) Informar sobre los signos y síntomas de la aparición de grietas.
- d. D) Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 31

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

307.- Las contraindicaciones para la lactancia materna las podemos agrupar en:

Seleccione una:

- a. A) Recién nacido.
- b. B) Maternas.
- c. C) Paternas.
- d. D) A y b son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 32

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

283.- Ante una madre diabética son actuaciones de Enfermería:

Seleccione una:

- a. A) Detectar la madre diabética y controlar su gestación.
- b. B) Apoyo psicológico.
- c. C) Examinar los senos de la madre.
- d. D) Todas las respuestas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

298.- El labio leporino:

Seleccione una:

- a. A) Siempre se da en el mismo grado.
- b. B) Puede ser leve.
- c. C) Puede ser una gran abertura.
- d. D) B y C son correctas. ✓ Bien, correcto!

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

297.- El labio leporino afecta:

Seleccione una:

- a. A) A ambos lados del paladar.
- b. B) Sólo al lado izquierdo del paladar.
- c. C) Sólo al lado derecho del paladar.
- d. D) Afecta al labio. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

287.- La obstrucción de las fosas nasales puede ser causada por:

Seleccione una:

- a. A) Edema de paredes.
- b. B) Mucosidades no expulsadas.
- c. C) Ninguna de las dos respuestas anteriores es correcta.
- d. D) A y b son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 36

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

312.- Los lactantes con galactosemia padecen:

Seleccione una:

- a. A) Hipoglucemias.
- b. B) Hiperglucemias. ✗ Mal, debes repasar un poco
- c. C) Albuminuria.
- d. D) A y c son correctas.

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

265.- Son agentes causales de infección en las mamas:

Seleccione una:

- a. A) Estafilococo aureus.
- b. B) Klebsiella.
- c. C) Candida albicans.
- d. D) A y c son correctas. ✓ Bien, correcto!

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

285.- Durante la gestación de la madre diabética:

Seleccione una:

- a. A) Se debe hacer un seguimiento estricto.
- b. B) Se debe hacer un seguimiento frecuente.
- c. C) Se deben detectar a tiempo complicaciones.
- d. D) Todas las respuestas son correctas. ✓ Bien, correcto!

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

304.- Sobre la ictericia en el recién nacido:

Seleccione una:

- a. A) Ocurre en más del 70% de recién nacidos. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. B) No es muy frecuente.
- c. C) No tiene nada que ver con el funcionamiento hepático.
- d. D) Todas las respuestas son incorrectas.

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

277.- La mastitis necrotizante se produce por:

Seleccione una:

- a. A) Infección aeróbica.
- b. B) Infección anaeróbica. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. C) Ambos tipos de infección.
- d. D) No hay infección.

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

267.- Los gérmenes productores de mastitis pueden alcanzar la mama:

Seleccione una:

- a. A) Vía canalicular.
- b. B) Vía linfática.
- c. C) Vía hemática.
- d. D) Todas las respuestas son correctas. ✓ Bien, correcto!

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

315.- La hepatitis A es producida por:

Seleccione una:

- a. A) Picornavirus. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. B) Retrovirus.
- c. C) Ortomixovirus.
- d. D) Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 43

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

313.- En caso de SIDA:

Seleccione una:

- a. A) Lactancia materna está totalmente contraindicada.
- b. B) Hay excepciones a la contraindicación. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. C) No hay transmisión al recién nacido.
- d. D) Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

271.- En las mastitis:

Seleccione una:

- a. A) El lactante puede infectarse.
- b. B) El lactante no suele infectarse. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. C) Debe inhibirse la lactancia.
- d. D) No existe el dolor.

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

261.- El dolor mamario puede deberse a:

Seleccione una:

- a. A) Grietas en el pezón.
- b. B) Infecciones de la mama.
- c. C) No suele darse dolor en el pezón.
- d. D) A y b son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

317.- En las infecciones víricas se recomienda:

Seleccione una:

- a. A) Suspender la lactancia materna.
- b. B) No se recomienda nada.
- c. C) No suspender la lactancia materna. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. D) No realizar extracción manual de la leche materna.

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

263.- Favorece la formación de grietas en el pezón:

Seleccione una:

- a. A) Uso de jabones irritantes.
- b. B) Humedad mantenida en el pezón.
- c. C) Piel sensible al roce.
- d. D) Todas las respuestas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

281.- La sintomatología de la depresión postparto es:

Seleccione una:

- a. A) Muy distinta a la de la depresión mayor.
- b. B) Similar a la de la depresión mayor. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. C) No hay sintomatología.
- d. D) Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

272.- Son formas de mastitis puerperal aguda:

Seleccione una:

- a. A) Mastitis subareolar.
- b. B) Mastitis abscesificada.
- c. C) Mastitis intersticial.
- d. D) Todas las respuestas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

270.- El tratamiento adecuado para la inflamación no infecciosa es:

Seleccione una:

- a. A) Antibiótico.
- b. B) Quirúrgico.
- c. C) Extracción de la leche. ✓ Bien, correcto!
- d. D) Todas las respuestas son correctas.