


Question 1

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

.Entre las medidas preventivas y de desinfección una vez diagnosticado un paciente de escabiosis, están todas las siguientes except

Select one:

- ☒ a. No tratar a contactos y convivientes próximos
- ☐ b. Aislamiento sanitario estricto de la persona sospechosa o infectada
- ☐ c. Evitar compartir ropa íntima, prendas de vestir, sábanas, toallas, etc


Feedback

The correct answer is: No tratar a contactos y convivientes próximos

Question 2

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

A menudo se aprecian lesiones que señalan surcos excavados por la sarna, considerándose un signo patognomónico de la infestación. En qué localización corporal es más frecuente encontrarlo

Select one:

- ☒ a. Manos, en especial entre los dedos.
- ☐ b. Genitales
- ☐ c. Codos


Feedback

The correct answer is: Manos, en especial entre los dedos.

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

Además del tratamiento médico para erradicar los piojos púbicos, hay que tener especial cuidado con

Select one:

- ☒ a. Todas son correctas
- ☐ b. Los contactos sexuales del paciente
- ☐ c. La ropa usada por el paciente, como por ejemplo toallas, sábanas o ropa interior


Feedback

The correct answer is: Todas son correctas

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

Cuántos tipos de piojos se distinguen según la localización corporal humana

Select one:

- ☒ a. 3 tipos distintos
- ☐ b. Solo hay un tipo de piojo
- ☐ c. 5 tipos distintos


Feedback

The correct answer is: 3 tipos distintos

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

Cuando hablamos de liendres nos referimos a

Select one:

- ☒ a. Formas jóvenes (huevos) del piojo púbico
- ☐ b. Formas adultas del piojo púbico
- ☐ c. Ninguna es verdadera


Feedback

The correct answer is: Formas jóvenes (huevos) del piojo púbico

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

El diagnóstico precoz es imprescindible en esta ETS para evitar contagio y poner tratamiento, especialmente importante en el caso de

Select one:

- ☐ a. Sarna danesa
- ☒ b. Sarna noruega
- ☐ c. Sarna meditarrenea

Feedback

The correct answer is: Sarna noruega

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Entre la clínica de la sarna destaca

Select one:

- ☒ a. Prurito intenso
- ☐ b. Leucorrea vaginal verdosa
- ☐ c. Visualización de liendres en manos y pies

Feedback

The correct answer is: Prurito intenso

Question 8

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Hay que tener especial atención a la aparición de piojos púbicos en las pestañas de los niños porque

Select one:

- ☒ a. Se contagian muy rápidamente pudiendo dar lugar a una epidemia en la guardería
- ☐ b. No tiene ninguna importancia clínica
- ☐ c. Puede ser un indicio abuso sexual

Feedback

The correct answer is: Puede ser un indicio abuso sexual

Question 9

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La escabiosis es también conocida por el nombre de

Select one:

- ☐ a. Cándida albicans
- ☒ b. Sarna
- ☐ c. Condiloma acuminado

Feedback

The correct answer is: Sarna

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La leucorrea visible a través de vagina o mediante espéculo compatible con infección por Trichomona tiene una de las siguientes características

Select one:

- ☒ a. Es Amarilla grisácea, espumosa y con un olor característico a aminas
- ☐ b. Es muy espesa y de color verdosa
- ☐ c. Es de color blanquecina, lechosa

Feedback

The correct answer is: Es Amarilla grisácea, espumosa y con un olor característico a aminas

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Remove flag

Question text

La prueba más sensible más diagnosticar una tricomoniasis es

Select one:

- ☐ a. a. Serología de anticuerpos a través de una analítica de sangre
- ☐ b. No se dispone de ninguna prueba a día de hoy capaz de detectar este protozoo
- ☒ c. Cultivo vaginal

Feedback

The correct answer is: Cultivo vaginal

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La sarna, dentro de diferencias sexuales, tiene más incidencia entre

Select one:

- ☐ a. hombres
- ☐ b. mujeres
- ☒ c. Afecta por igual a personas de distinto sexo

Feedback

The correct answer is: Afecta por igual a personas de distinto sexo

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La tricomoniasis durante el embarazo

Select one:

- ☒ a. Puede producir partos por debajo de las 37 semanas de gestación
- ☐ b. No se asocia a ninguna complicación
- ☐ c. Se relaciona con embarazos prolongados de más de 41 semanas de gestación

Feedback

The correct answer is: Puede producir partos por debajo de las 37 semanas de gestación

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La tricomoniasis está causada por

Select one:

- ☐ a. Un virus
- ☐ b. Una bacteria
- ☒ c. Un protozoo

Feedback

The correct answer is: Un protozoo

Question **15**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Remove flag

Question text

La tricomoniasis tiene un periodo de incubación de

Select one:

- ☐ a. 24 horas
- ☒ b. 3 días
- ☐ c. 7 a 21 días

Feedback

The correct answer is: 7 a 21 días

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Los pediculicidas recomendados son

Select one:

- ☐ a. Permetrina
- ☒ b. Todas son correctas
- ☐ c. Loción de malatión

Feedback

The correct answer is: Todas son correctas

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Los piojos para vivir requieren

Select one:

- ☒ a. sangre
- ☐ b. caspa y células humanas corporales muertas
- ☐ c. calor y humedad

Feedback

The correct answer is: sangre

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Los principales escabicidas tópicos utilizados son

Select one:

- ☒ a. Permetrina e ivermectina
- ☐ b. Rifampicina
- ☐ c. Fluconazol

Feedback

The correct answer is: Permetrina e ivermectina

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Remove flag

Question text

Podemos encontrar este tipo de infestación (tricomoniasis) en

Select one:

- ☐ a. Sudáfrica
- ☒ b. Globalmente
- ☐ c. Sudamérica

Feedback

The correct answer is: Globalmente

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Respecto a la pediculosis púbica es falso que

Select one:

- ☒ a. Puede transmitir enfermedades por contacto la sangre entre diferentes personas, como el VIH
- ☐ b. Es habitual la aparición de reacciones alérgicas cutáneas por su picadura
- ☐ c. Es frecuente el picor genital sobre todo nocturno

Feedback

The correct answer is: Puede transmitir enfermedades por contacto la sangre entre diferentes personas, como el VIH