

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [A-DC-ANYD](#) / [Anexos](#) / [Exámen Caso Clínico I](#)

**Comenzado el** jueves, 24 de mayo de 2018, 14:56

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** jueves, 24 de mayo de 2018, 14:58

**Tiempo empleado** 2 minutos 12 segundos

**Puntos** 15,00/15,00

**Calificación** 10,00 de 10,00 (100%)

**Comentario -** Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Dado el grado de obesidad del paciente queda descartado el tratamiento dietético, directamente habría que plantear otras medidas como el balón intragástrico.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El objetivo inicial será la reducción rápida de peso para evitar el desánimo que puede provocar no conseguir resultados a corto plazo.

Seleccione una:

- ☒ a. Falso ✓
- ☐ b. Verdadero

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En casos como el de Lucas, el ejercicio físico es poco efectivo.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

En la adolescencia existen problemas nutricionales como las irregularidades en el patrón alimentario, abuso de comidas de preparación rápida, consumo de alcohol, etc.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero ✓

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La cirugía bariátrica no es recomendable en este caso.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero ✓

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La HTA es uno de los factores no modificables de riesgo cardiovascular.

Seleccione una:

- ☒ a. Falso ✓
- ☐ b. Verdadero

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La modificación del estilo de vida es fundamental para mejorar la TA y la obesidad al mismo tiempo.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

## Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las cifras de TA que presenta Lucas podrían mejorar si se redujese su peso.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

## Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Lo más beneficioso para Lucas es combinar una dieta disociada y ejercicio.

Seleccione una:

- ☒ a. Falso ✓
- ☐ b. Verdadero

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Lucas debería hacer un desayuno más completo, añadir al vaso de leche abundantes hidratos de carbono para asegurar el rendimiento escolar.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Lucas puede beneficiarse del tratamiento conductual pero no farmacológico.

Seleccione una:

- ☐ a. Verdadero
- ☒ b. Falso ✓

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Según su IMC, Lucas se encuentra clasificado como obeso mórbido.

Seleccione una:

- ☒ a. Falso ✓
- ☐ b. Verdadero

La respuesta correcta es: Falso

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sería importante a la hora de conseguir resultados mantenidos la implicación familiar.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Sera conveniente que el paciente haga un registro fiel de sus comidas habituales para poder plantear mejoras.

Seleccione una:

- ☐ a. Falso
- ☒ b. Verdadero ✓

La respuesta correcta es: Verdadero

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Uno de los cambios fundamentales sería repartir la dieta en 5-6 tomas y disminuir la ingesta en la cena.

Seleccione una:

- ☒ a. Verdadero ✓
- ☐ b. Falso

La respuesta correcta es: Verdadero