

EVALUACIÓN FINAL

TIEMPO PARA LA FINALIZACIÓN DEL EXAMEN 00:23:44 MINUTOS.

Una vez haya respondido a todas las preguntas, revise las respuestas antes de finalizar el examen.

1. ¿Cuál es el resultado de esta fórmula? =(1+2)^2 respuesta d

1

0

5

9

2. Si escribo en una celda =4<3 ¿qué me mostrará? Respuesta d

#¡VALOR!

#¡DIV/0!

#N/A

FALSO

3. Al crear un nuevo libro ¿cuántas hojas contiene por defecto? respuesta b

Ninguna

Una

Tres

Nueve

4. La extensión que utiliza Excel 2013 para guardar libros de Excel es: respuesta a

xlsx

xls

xlsm

xltx

5. Al conjunto de celdas adyacentes, de forma rectangular o cuadrada, que se tratan como una unidad al dar formato o escribir fórmulas lo llamamos: respuesta
c

Referencia

Función

Rango

Forma

6. En Excel, en la columna A tenemos Nombres y en la B Apellidos. Queremos calcular una columna que muestre el valor de Nombres, un espacio en blanco y el valor de Apellidos. ¿Cuál de las siguientes fórmulas dará ese resultado? respuesta
a

=A1&" "&B1

=A1+ +B1

=A1&" "B1

=A1" "B1

7. ¿Cuál de los siguientes tipos de datos sirve para valores lógicos de tipo Verdadero o Falso? respuesta
d

Número entero

Número de coma flotante

Carácter

Booleano

8. En Excel queremos mostrar un mensaje "IVA normal" si en la celda B10 el valor es 21% y otro de "IVA reducido" si tiene otro valor. ¿Cuál de las siguientes fórmulas cumplirá estos requisitos? Respuesta
c

=SI B10:"21%" VALOR ("IVA normal"; "IVA reducido")

SI B10=21% THEN "IVA normal ELSE "IVA reducido"

=SI(B10=21%;"IVA normal";"IVA reducido")

SI(B10="21%;"IVA reducido";"IVA normal")

9. En una fórmula de Excel tenemos una referencia a una celda de tipo \$F\$6. ¿Qué tipo de referencia sería? Respuesta c

Relativa

Cambiable

Absoluta

D6

10. Trabajando en Excel, ¿qué función tiene este símbolo "&" en una fórmula? Respuesta a

Concatena dos cadenas de texto

Aplica el 16% al valor de la celda

Indica la ausencia de parámetros en una fórmula

Indica que hay un error en la fórmula

11. ¿Qué función comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como VERDADERO y otro valor si se evalúa como FALSO? Respuesta a

SI

COMPARAR

HALLAR

BUSCARV

12. Si escribo en una celda: =hola ¿Qué me mostrará? Respuesta c

hola

#####

#¿NOMBRE?

#N/A

13. En Excel, ¿qué tipo de referencia es D\$2? Respuesta a

Mixta

Relativa

Absoluta

Abreviada

**14. Señale cuál de las opciones es la correcta para restar D6 de D5 en Excel:
respuesta b**

=(D5:D6)

=D5-D6

=RESTA(D5:D6)

=RESTA(D5-D6)

15. En Excel, ¿cuál es la función del signo &? Respuesta a

Unir

Separar

Comparar

Fijar

16. En Excel, ¿cuál es el significado del error #####? Respuesta b

La fórmula utilizada tiene un error de sintaxis

La anchura de la celda es demasiado pequeña para el contenido a mostrar

La altura de la fila es demasiado pequeña para el contenido a mostrar

La anchura de la celda es demasiado grande para el contenido a mostrar

17. Señale la categoría de las funciones LARGO y CONCATENAR para Excel 2013: respuesta a

Funciones de texto

Funciones estadísticas

Funciones de base de datos

Funciones financieras

18. En Excel 2013 las referencias a las celdas son de tres tipos: respuesta a

Absolutas, relativas y mixtas

Filas, columnas y celdas

Textos, fechas y números

Totales, parciales y relativas

19. En una hoja de cálculo Excel, ¿qué debemos emplear al inicio de una fórmula matemática que queramos incluir en una celda? Respuesta d

El símbolo matemático de la operación de que se trate

El signo de apertura de paréntesis: (

La identificación de las celdas donde se contenga los valores a los que apliquemos la fórmula

El signo igual: =

20. En Excel, para sumar todos los valores de la columna E teniendo en cuenta que la primera fila contiene el título de cada columna y que hay 49 valores numéricos, la fórmula a insertar será: respuesta c

=SUMA(E1:E*)

=SUMA(E)

=SUMA(E2:E50)

=SUMA(ALL)

21. En Excel 2013 si nos referimos a la celda AA12, ¿cuál sería su posición?

Rspuesta b

La celda de la columna 12 y fila AA

La celda de la columna A y fila A12

La celda de la columna AA y fila 12

Esa celda no está correctamente referenciada, no se puede repetir letras, en todo caso sería Z12 ó AB12

22. En Excel 2013 ¿cómo se hace para escribir una fórmula en una celda?

Rspuesta a

El texto de la celda debe comenzar con el carácter '='

Seleccionar la celda, botón derecho del ratón y seleccionar "Insertar fórmula"

Seleccionar la celda, botón derecho del ratón, ir a formato de Celda y seleccionar Fórmula.

El texto de la celda debe comenzar con "Form="

23. Si hablamos de una aplicación que organiza los valores de datos utilizando celdas, definiéndose las relaciones entre celdas mediante fórmulas, ¿de qué estamos hablando realmente? Respuesta c

De un programa de base de datos

De un programa de diseño gráfico

De un programa de hoja de cálculo

De un programa de edición de textos

24. En Excel, ¿qué rango de los que se muestran a continuación hace referencia a todas las celdas de la fila 3? Respuesta b

A3:Z3

3:3

F:F

A3:AA3

25. Tras introducir en una celda de Excel el dato $24/2*5+3$ y pulsamos Enter: respuesta c

Nos mostrará el resultado de la operación matemática

Dará un error

Nos mostrará el texto tal y como lo hemos introducido

Nos mostrará la fecha de 3 de marzo de 1900

26. Dentro de las hojas de Excel encontraremos la misma dividida en una serie filas y columnas, dentro de las cuales encontraremos las celdas del documento de Excel, estas celdas son referenciadas mediante coordenadas alfanuméricas. ¿Cuáles son las coordenadas de la primera celda del documento? Respuesta b

A0

A1

AA00

AA01

27. ¿Qué es un paquete ofimático? respuesta d

Es un navegador

Es un periférico del ordenador

Es una herramienta que gestiona los recursos del ordenador

Es un conjunto de programas destinados a realizar las tareas habituales en una empresa

28. En una hoja de cálculo, ¿a qué categoría de funciones pertenece la función SI?

Respuesta b

Estadísticas

Lógicas

Texto

Búsqueda y referencia

29. Señale la opción incorrecta respecto a la estructura de una hoja de cálculo: respuesta d

Toda hoja de cálculo se divide en filas y columnas

Una fila es una sucesión horizontal de celdas y se identifican mediante números consecutivos

Una columna es una sucesión vertical de celdas y se identifican mediante letras mayúsculas

El cruce de cada columna y de cada fila es una celda, que se identifica uniendo el número de columna y la letra de la fila

30. ¿Qué tecla deberíamos pulsar para activar la Ayuda de Excel? Respuesta a

F1

F8

F9

F10

31. La función de Excel que nos devuelve de un rango determinado el número de celdas que contienen números es: respuesta b

largo()

contar()

contara()

contar.si()

32. En una celda de una hoja de Excel se ha introducido una fórmula. ¿Cuándo se puede afirmar que dicha fórmula emplea una referencia relativa? Respuesta b

Cuando las referencias de fila y columna no cambian cuando copie la fórmula a otra celda

Cuando las referencias de fila y columna cambian cuando copie la fórmula a otra celda

Cuando su fórmula se refiere al propio valor de la celda donde se introduce dicha fórmula

Cuando su fórmula haga referencia a otra hoja, nunca podrá ser relativa

33. En una hoja de cálculo, ¿cómo se denominan las fórmulas que Excel proporciona de manera para llevar a cabo determinados cálculos? Respuesta c

Rangos

Operaciones

Macros

Funciones

34. ¿Qué es un rango? Respuesta a

Un conjunto de celdas adyacentes, con forma de rectángulo o cuadrado que Excel trata como una unidad

Es una fórmula predefinida en Excel

Un conjunto, contiguo o no, de celdas sobre las que se va a realizar una acción

Es una propiedad de formato de los gráficos

35. Cómo se llama el programa en el que la información se organiza en celdas que pueden contener valores y fórmulas respuesta b

Procesador de textos

Hoja de cálculo

Base de datos

Sistema operativo

Finalizar Examen