

Dentro de las actitudes que el profesional debe adoptar ante la familia, la capacidad para ponerse en el lugar del paciente y/o familia, se denomina:

Seleccione una:

- a. Simpatía
- b. Empatía
- c. Proyección
- d. Desplazamiento

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Empatía

Señale la falsa respecto a las características del paracetamol:

Seleccione una:

- a. No tiene acción antiinflamatoria periférica
- b. Es antiagregante plaquetario
- c. No produce irritación gástrica
- d. A dosis altas presenta toxicidad

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es antiagregante plaquetario

Entre las medidas a adoptar ante los cuadros de confusión en el enfermo terminal, podemos citar:

Seleccione una:

- a. Evitar autolesiones o lesiones a otras personas
- b. Retirar objetos peligros, colocar barandillas
- c. Prestar atención a los signos no verbales de dolor
- d. Todas las respuestas anteriores son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son ciertas

Entre las causas que pueden provocar náuseas y vómitos NO se encuentra:

Seleccione una:

- a. Gastritis
- b. Estimulación del centro vestibular
- c. Hipocalcemia e hipourinemia
- d. Aumento de la presión intracraneal

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipocalcemia e hipourinemia

Respecto a la agonía, es cierto que:

Seleccione una:

- a. El fármaco de elección es la morfina
- b. Respecto a la disnea el único objetivo es conseguir reducir en el paciente la percepción de falta de aire.
- c. Los estertores pueden producir gran ansiedad en la familia
- d. Todas las respuestas anteriores son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son ciertas

Entre las actividades que enfermería debe llevar a práctica respecto al dolor, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Identificar las características del dolor
- b. Juzgar el dolor que el paciente dice tener
- c. Determinar las medidas más adecuadas para aliviar el dolor
- d. Hacer una valoración extensa del dolor tanto en cantidad como en calidad

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Juzgar el dolor que el paciente dice tener

Entre los hallazgos físicos de muerte inminente podemos citar:

Seleccione una:

- a. Pupilas mióticas
- b. Aumento de la presión arterial
- c. Aumento de reflejos transitorios
- d. Respiración ruidosa, con fases prolongadas de apnea

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Respiración ruidosa, con fases prolongadas de apnea

Entre los procesos irreversibles de disnea en un enfermo terminal se encuentra:

Seleccione una:

- a. Obstrucción endobronquial por el tumor
- b. Anemia
- c. Linfangitis carcinomatosa
- d. Las respuestas A y c son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respuestas A y c son ciertas

Entre los síntomas característicos de la agonía, podemos citar:

Seleccione una:

- a. Disminución de la alerta
- b. Aumento de la debilidad
- c. Deterioro físico general
- d. Todas las respuestas anteriores son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son ciertas

Entre las causas más frecuentes de diarrea, podemos citar:

Seleccione una:

- a. Exceso de laxantes
- b. Fecaloma con sobreflujo
- c. Postradioterapia
- d. Todas las respuestas anteriores son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son ciertas

La Organización Mundial de la Salud (OMS), declara que entre los objetivos de los Cuidados Paliativos se encuentra:

Seleccione una:

- a. Alivio del dolor y otros síntomas
- b. No alargar ni acortar la vida
- c. Dar apoyo psicológico, social y espiritual
- d. Todas las respuestas anteriores son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son ciertas

Señale la respuesta falsa respecto a los cuidados de enfermería en el estreñimiento:

Seleccione una:

- a. Utilización de laxantes según prescripción médica
- b. Disminuir el aporte de fibra
- c. Tratamiento local de las hemorroides, para evitar dolor al defecar
- d. Favorecer la ingesta de líquidos si las condiciones del paciente lo permiten

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disminuir el aporte de fibra

Respecto a la administración de analgésicos, en el enfermo terminal, se denomina dosis rescate a...

Seleccione una:

- a. La administración a horas fijas
- b. La administración a demanda del paciente
- c. Administrar una dosis extra, entre dos dosis fijas, por la aparición de un episodio doloroso imprevisto
- d. Todas son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Administrar una dosis extra, entre dos dosis fijas, por la aparición de un episodio doloroso imprevisto

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se entiende por paciente terminal:

Seleccione una:

- a. El que padece una enfermedad avanzada, progresiva e incurable
- b. El que tiene un pronóstico de vida limitado
- c. El que tiene una falta de respuesta al tratamiento específico, con síntomas múltiples, multifactoriales, intensos y cambiantes
- d. Todas las respuestas anteriores son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son ciertas

Respecto a la agonía, las etapas de conmoción y negación, ira, regateo, depresión y aceptación, fueron descritas por:

Seleccione una:

- a. Orlando
- b. Imogene King
- c. Kubler-Ross
- d. Todas las respuestas anteriores son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Kubler-Ross

Si se observara la presencia de fecaloma por heces duras, entre las medidas a adoptar se encuentra:

Seleccione una:

- a. Como primera medida se pondrá un enema cassen
- b. Si no surte efecto la utilización de un enema, romper el fecaloma con el dedo índice mediante movimientos circulares
- c. El fraccionamiento del fecaloma se debe realizar en varias sesiones si es preciso para no cansar al paciente.
- d. Todas las respuestas anteriores son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es:

Todas las respuestas anteriores son ciertas

Señale la falsa respecto a las medidas adoptar ante el insomnio:

Seleccione una:

- a. Colocar al paciente en postura cómoda
- b. Ingesta de bebidas frías
- c. Evitar siestas, ruido y temperaturas extremas
- d. Prestar apoyo psicológico

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ingesta de bebidas frías

Respecto a los cuidados de enfermería en las úlceras por presión de segundo grado, señale la falsa:

Seleccione una:

- a. Limpiar con suelo salino
- b. Colocar apósito hidrocoloide si existe infección
- c. Desinfección de la zona
- d. Eliminar presiones en zonas de riesgo

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Colocar apósito hidrocoloide si existe infección

Entre las manifestaciones de la ansiedad, podemos citar:

Seleccione una:

- a. Sudor
- b. Irritabilidad
- c. Náuseas
- d. Todas las respuestas anteriores son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son ciertas

Entre los síntomas respiratorios más importantes en el enfermo terminal, se encuentra:

Seleccione una:

- a. La disnea

- b. La tos
- c. La hemoptisis
- d. Todas las respuestas anteriores son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son ciertas

Respecto a la retención urinaria provocada por las múltiples causas que afectan al enfermo terminal, y que producen “globo vesical”, la enfermera deberá:

Seleccione una:

- a. Proceder al sondaje urgente, independientemente de la causa
- b. Tratar de estimular la evacuación
- c. Las respuestas A y B son ciertas
- d. Las respuestas A y B son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Proceder al sondaje urgente, independientemente de la causa

Respecto al estudio de la naturaleza de la agonía, entre los patrones descritos por Martocchio y confirmado por Dufault, no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Modelo de picos y valles
- b. Modelo de meseta ascendiente
- c. Modelo de pendiente ascendiente
- d. Las respuestas B y C son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es:

Las respuestas B y C son falsas

Respecto a las medidas a adoptar en un paciente con alteraciones de la cavidad bucal, se encuentra:

Seleccione una:

- a. Para aumentar la salivación y la humedad de la mucosa oral enjuagar con manzanilla,
- b. Usar bicarbonato si está administrando Nistatina al paciente
- c. Usar antisépticos orales como la Hexetidina
- d. Usar limón para enjuagar la boca, cuando exista deshidratación

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Para aumentar la salivación y la humedad de la mucosa oral enjuagar con manzanilla,

Respecto al duelo, las denominadas fases de: shock e incredulidad, desarrollo de la consciencia, restitución, idealización y resultado, fueron descritas por:

Seleccione una:

- a. Kubler-Ross
- b. Engel
- c. Peplau
- d. Martocchio

Retroalimentación

La respuesta correcta es:
Engel

Entre las actividades a realizar por enfermería ante el dolor del paciente terminal, se encuentra:

Seleccione una:

- a. Proporcionar una atmósfera adecuada, prestando atención a los detalles
- b. Realizar medidas cuantitativas del dolor a través de escalas cualitativas o cuantitativas
- c. A y B son ciertas
- d. A y B son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es:

A y B son ciertas

Entre las causas más frecuentes de la tos crónica podemos citar:

Seleccione una:

- a. Asma bronquial
- b. Bronquitis crónicas
- c. Infecciones respiratorias
- d. Todas las respuestas anteriores son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son ciertas

Señale la falsa respecto a las medidas a adoptar respecto a la hemoptisis:

Seleccione una:

- a. Vigilancia continuada con frecuentes visitas al paciente
- b. Hay que movilizar al paciente, para favorecer su recuperación
- c. Transmitir tranquilidad y eficacia
- d. Informar al paciente y a la familia adecuadamente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hay que movilizar al paciente, para favorecer su recuperación

En 1965, Melzack y Walt, elaboraron una teoría relacionada con el dolor, conocida con el nombre de:

Seleccione una:

- a. Teoría del patrón
- b. Teoría del control de puerta
- c. Teoría del control de la especificidad
- d. Todas las respuestas anteriores son falsas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Teoría del control de puerta

Para aumentar la salivación y la humedad de la mucosa oral se debe:

Seleccione una:

- a. Dar fruta fresca, chicles sin azúcar, caramelos ácidos de limón
- b. Enjuagar con manzanilla.

- c. Enjuagar con limón, excepto si hay deshidratación
- d. Todas las respuestas anteriores son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son ciertas

Respecto a la disnea, es cierto que:

Seleccione una:

- a. Es una sensación subjetiva de dificultad respiratoria.
- b. Obliga al paciente a disminuir la ventilación
- c. Obliga al paciente a aumentar su actividad física
- d. La disnea no aumenta la ansiedad en el paciente

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es una sensación subjetiva de dificultad respiratoria.