

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [AS-DC-PVMPE](#)  
/ [Módulo IV: Ventilación mecánica invasiva y no invasiva](#) / [Exámen Módulo IV](#)

**Comenzado el** lunes, 26 de febrero de 2018, 12:10

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** lunes, 26 de febrero de 2018, 12:21

**Tiempo empleado** 10 minutos 41 segundos

**Puntos** 19,00/20,00

**Calificación** 9,50 de 10,00 (95%)

**Comentario -** Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cómo Debe Ser La Interfase

Seleccione una:

- ☒ a. Confortable, Ligera, Adaptable, Transparente y Silenciosa. ✓
- ☐ b. Lavables, biocompatible, opaca, adaptable y silenciosa.
- ☐ c. Ligera, confortable, adaptable, rígida, opaca y silenciosa
- ☐ d. Desechable, confortable, adaptable, transparente y silenciosa.

La respuesta correcta es: Confortable, Ligera, Adaptable, Transparente y Silenciosa.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

## Cómo diagnosticar la Desadaptación del enfermo a la VM

Seleccione una:

- ☐ a. No hay sincronización entre paciente - respirador.
- ☐ b. Respiración paradójica.
- ☐ c. El paciente lucha contra la máquina.
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

## Cuáles son condiciones básicas para iniciar el destete

Seleccione una:

- ☐ a. Estado nutricional aceptable.
- ☐ b. Ausencia de sepsis y Temperatura menor de 38,5 grados centígrados.
- ☒ c. Todas son correctas ✓
- ☐ d. Estabilidad psicológica.

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuales son Causas del fallo del destete

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas ✓
- ☐ b. Fallo respiratorio hipoxémico.
- ☐ c. Fallo ventilatorio hipercápnico
- ☐ d. Dependencia psicológica

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Equipos médicos, cuya función consiste en administrar un determinado volumen de aire (ml) a una persona que es incapaz de hacerlo por sí misma. A concentraciones diferentes de oxígeno; desde 21 por ciento hasta 100 por cien, de acuerdo a la necesidad de oxigenación del paciente. Esta definición corresponde

Seleccione una:

- ☐ a. Filtro antibacteriano.
- ☐ b. Tubuladuras.
- ☐ c. Máscarilla.
- ☒ d. Respiradores ✓

La respuesta correcta es: Respiradores

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Existe la tendencia a demorar la intubación lo más posible con la esperanza de que no será necesaria. Esto puede llegar a ser perjudicial para el paciente. En que aspectos clínicos nos basamos para tomar la decisión

Seleccione una:

- ☒ a. A y B son correctas ✓
- ☐ b. B. Fatiga de los músculos inspiratorios: asincronía toraco-abdominal.
- ☐ c. Ninguna es correcta.
- ☐ d. A. Trabajo respiratorio: se considera excesivo si existe taquipnea por encima de 35 rpm, tiraje y uso de músculos accesorios.

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica cual no es enfermedad obstructive

Seleccione una:

- ☐ a. Asma.
- ☐ b. Fibrosis quística.
- ☐ c. EPOC.
- ☒ d. Todas son enfermedades obstructivas ✓

La respuesta correcta es: Todas son enfermedades obstructivas

## Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica cuales son acciones de la preparación del paciente para VMNI

Seleccione una:

- ☐ a. Elegir la mascarilla que mejor se adapte.
- ☒ b. Todas son correctas ✓
- ☐ c. Proteger con placas hidrocoloides las zonas de presión de la mascarilla en la cara.
- ☐ d. Incorporar el cabezal a 45 grados.

La respuesta correcta es: Todas son correctas

## Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica cuales son posibles criterios clínicos de la ventilación no invasiva

Seleccione una:

- ☐ a. Hipercapnia
- ☐ b. Disnea.
- ☒ c. Todas son correctas. ✓
- ☐ d. Taquipnea.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica signos de mala evolución de la VMNI

Seleccione una:

- ☐ a. B. Distensión abdominal, Aumento secreciones, Fugas excesivas
- ☐ b. A. Taquipnea, Taquicardia, Disnea/desaturación y Agobio/agitacion.
- ☒ c. A y B son correctas ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: A y B son correctas

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La Seguridad en el funcionamiento en estos aparatos es importante. Deben estar dotados de los siguientes parámetros

Seleccione una:

- ☐ a. Indicador de baja batería: Avisando cuando quede una hora y Alarma visual ó acústica: que avisa si la fuente de gas se agota.
- ☒ b. Todas son correctas ✓
- ☐ c. Alarma de alta presión y Alarma de Baja presión.
- ☐ d. Válvula anti asfixia: permitiendo respirar aire ambiente, si fallara la fuente de energía

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Las pautas farmacológicas más habituales que se utilizan en enfermos críticos son

Seleccione una:

- ☐ a. Ansiolisis o Neurolepsia
- ☒ b. Todas son correctas ✓
- ☐ c. Sedación pura y Sedoanalgesia.
- ☐ d. Relajación muscular

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Se ha de monitorizar obligatoriamente en el destete

Seleccione una:

- ☐ a. TA y Temperatura
- ☐ b. Patrón ventilatorio y SatO2
- ☐ c. Nivel de conciencia, Fc y FR.
- ☒ d. Todas las respuestas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Señala cual no es contraindicación de la VMNI

Seleccione una:

- ☐ a. Obstrucción de la vía aérea alta.
- ☐ b. Alto riesgo de aspiración
- ☐ c. Parada cardio respiratoria.
- ☒ d. Acidosis respiratoria. ✓

La respuesta correcta es: Acidosis respiratoria.

Pregunta **15**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Señala cual no es un objetivo de la Ventilación No Invasiva

Seleccione una:

- ☐ a. Sustituye a la ventilación mecánica invasiva convencional.
- ☒ b. Todas son correctas ✗
- ☐ c. Permite la consciencia del paciente, sin necesidad de intubación.
- ☐ d. Complementa y amplía de forma mucho menos agresiva los recursos terapéuticos de la ventilación asistida.

La respuesta correcta es: Sustituye a la ventilación mecánica invasiva convencional.



Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Son características de los respiradores portátiles

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas ✓
- ☐ b. El montaje de estos aparatos debe ser simple y su conexión difícil de realizar cuando el montaje es incorrecto.
- ☐ c. El consumo de Gas: se considera aceptable cuando es menos de 5 litros minuto.
- ☐ d. Manejables.

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Son enfermedades restrictivas

Seleccione una:

- ☐ a. Ninguna de las anteriores.
- ☐ b. Opción 2: Síndrome de obesidad-hipoventilación.
- ☐ c. Opción 1: Enfermedad restrictiva extrapulmonar
- ☒ d. Las opciones 1 y 2 son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Las opciones 1 y 2 son correctas.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Son indicaciones de la sedación

Seleccione una:

- ☒ a. Todas son correctas ✓
- ☐ b. Disminuir ansiedad y agitación.
- ☐ c. Mejorar comodidad general (mantener posiciones y evitar caídas).
- ☐ d. Aliviar el dolor.

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Son indicaciones de VMNI

Seleccione una:

- ☐ a. Extubación precoz.
- ☒ b. Todas son correctas ✓
- ☐ c. Neumonía.
- ☐ d. Patología pulmonar restrictiva

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Son signos faciales de insuficiencia respiratoria grave: carazterísticas de los bronquios

Seleccione una:

- ☐ a. Lamedura de labios
- ☐ b. Boca abierta y labios fruncidos
- ☒ c. Todas son correctas ✓
- ☐ d. Mordedura de labios.

La respuesta correcta es: Todas son correctas