

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿Cuándo se utilizará la posición supina durante el parto?

Seleccione una:

- ☒ a. Bolsa de las aguas rota y cabeza muy alta ✓
- ☐ b. La mujer debe permanecer en esta posición durante todo el parto
- ☐ c. Nunca, ni aunque la mujer quiera adoptarla
- ☐ d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: Bolsa de las aguas rota y cabeza muy alta

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿A qué se asocia la analgesia epidural?

Seleccione una:

- ☐ a. Mayor alivio de dolor que los métodos no epidurales
- ☐ b. Mayor incidencia de mala posición fetal
- ☒ c. Ambas opciones de respuesta son correctas ✓
- ☐ d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Ambas opciones de respuesta son correctas

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

En el periodo de dilatación:

Seleccione una:

- ☐ a. La medición de temperatura, pulso y tensión arterial puede tener implicaciones en el momento del parto
- ☐ b. Finaliza cuando se alcanza la dilatación completa
- ☐ c. No existen evidencias que respalden que el rasurado disminuye el riesgo de infecciones y facilita la sutura
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

Respecto a la asepsia en el expulsivo, ¿qué no se debe tener en cuenta?

Seleccione una:

- ☐ a. Limpieza exhaustiva de las manos del personal sanitario
- ☐ b. Limpieza exhaustiva de la zona perineal de la mujer
- ☐ c. Limpieza exhaustiva del cordón umbilical del recién nacido
- ☒ d. Limpieza exhaustiva con soluciones yodadas en todos los casos ✓

La respuesta correcta es: Limpieza exhaustiva con soluciones yodadas en todos los casos

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
✓ Marcar pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones es correcta?

Seleccione una:

- ☐ a. La inmersión en el agua durante la dilatación aumenta el uso de analgesia
- ☒ b. El contacto piel a piel madre-hijo contribuye a la eficacia de la lactancia ✓
- ☐ c. El uso de oxitocina tras el parto no reduce la pérdida de sangre
- ☐ d. Siempre es mejor el pinzamiento precoz del cordón

La respuesta correcta es: El contacto piel a piel madre-hijo contribuye a la eficacia de la lactancia

Pregunta 6

En el examen vaginal: