

Comenzado el	lunes, 9 de agosto de 2021, 19:11
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 11 de agosto de 2021, 13:58
Tiempo empleado	1 día 18 horas
Puntos	4,00/6,00
Calificación	6,67 de 10,00 (67%)
Comentario -	Apto

Información

 Marcar pregunta

Texto informativo

Aurora creía que estaba embarazada de 12 semanas, pero cuando acude a la primera ecografía de control modifican la edad gestacional a 14 semanas. Se realiza la ecografía y se anota la translucencia nuchal. Se revisa la analítica y se observa que la petición incluía determinados marcadores bioquímicos, entre ellos: β -hCG, PAPP-A, α -fetoproteína e inhibina A. Se le informa de que se ha obtenido un riesgo de 1/300 para síndrome de Down.

Grupo sanguíneo: A-.

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En este caso concreto:

Seleccione una:

- ☐ Oa. Se le informará que, aunque está al límite, no entra ya dentro del punto de corte que indica realización de técnica diagnóstica invasiva. No obstante, se la puede realizar si así es su voluntad. En ese caso, deberá administrársele posteriormente la gammaglobulina anti-D.
- ☐ Ob. Se le informa que entra en el punto de corte para realizar una técnica diagnóstica invasiva, aunque se le recuerda que este resultado obtenido tiene una tasa de falsos positivos del 5% y que la amniocentesis tiene un 1% de riesgo de aborto.
- ☐ Oc. Se le informa que entra en el punto de corte para realizar una técnica diagnóstica invasiva, puesto que la tasa de detección del cribado realizado es superior al 85% y en su caso se considera que hay alto riesgo.
- ☐ Od. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

Módulo 1. Epígrafe Diagnóstico de anomalías cromosómicas en la descendencia / Técnicas invasivas / Amniocentesis.

La respuesta correcta es: Se le informa que entra en el punto de corte para realizar una técnica diagnóstica invasiva, aunque se le recuerda que este resultado obtenido tiene una tasa de falsos positivos del 5% y que la amniocentesis tiene un 1% de riesgo de aborto.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Aurora sufre una crisis de ansiedad. Comenta que su mejor amiga pasó por una IVE a principios de año por un diagnóstico de cromosomopatía fetal y fue muy duro para ella. Ruega que se busque un hueco rápido en la agenda porque no va a poder controlar la incertidumbre en casa. Lo más temprano que se encuentra es para dentro de 2 días. Se le ofrece toda la información y ella está conforme. Esta información incluirá:

Seleccione una:

- ☐ a. Esta prueba puede realizarse por vía vaginal y abdominal, aunque lo más probable es que, dada su edad gestacional, se realice vía abdominal.
- ☐ b. Tras la prueba deberá administrarse gammaglobulina para prevenir la sensibilización por Rh.
- ☐ c. a y b son correctas.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

Módulo 1. Epígrafe Diagnóstico de anomalías cromosómicas en la descendencia / Técnicas invasivas / Amniocentesis.

La respuesta correcta es: a y b son correctas.

Pregunta 3

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Afortunadamente el resultado es negativo para cromosomopatías y todo queda en un susto. En el segundo trimestre, según la SEGO, el control de la gestación de Aurora incluirá, entre otras cosas:

Seleccione una:

- ☐ a. Una nueva amniocentesis confirmatoria, peso y tensión arterial, altura uterina, maniobras de Leopold y el cribado de la diabetes.
- ☐ b. Una revisión de la historia clínica, peso y tensión arterial, cribado de la diabetes y test de ADN fetal en sangre materna confirmatorio.
- ☐ c. Maniobras de Leopold, ecografía, proteinuria y cribado de la diabetes.
- ☐ d. Cribado de la diabetes solo si hubiera presentado factores de riesgo, que no es su caso, coombs y peso y tensión arterial.

Retroalimentación

Módulo 3, Epígrafe Control prenatal.

La respuesta correcta es: Maniobras de Leopold, ecografía, proteinuria y cribado de la diabetes.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la semana 38 Aurora tiene un parto eutócico sin incidencias. En la información al alta hospitalaria se le ofrece información al respecto y se le recuerda que sus loquios:

Seleccione una:

- ☐ a. Los tendrá por haber tenido un parto vaginal, tras una cesárea no hubiera tenido loquios.
- ☐ b. Es normal que presenten un olor fétido.
- ☐ c. Serán rojos solamente 2-3 días, después, serán rosados.
- ☐ d. Todas son falsas.

Retroalimentación

Módulo 5, Epígrafe Cambios físicos en la mujer durante el puerperio / Cambios locales.

La respuesta correcta es: Serán rojos solamente 2-3 días, después, serán rosados.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dos meses después de la cesárea, Aurora presenta afectación en un sector de una única mama. ¿Qué datos serían necesarios en el diagnóstico diferencial?

Seleccione una:

- ☐ a. Momento de inicio (tardío o precoz)
- ☐ b. Presencia de fiebre y/o síndrome gripal.
- ☐ c. Extensión y distribución.
- ☐ d. Edad del lactante.

Retroalimentación

Módulo 5. Epígrafe Problemas durante la lactancia.

La respuesta correcta es: Presencia de fiebre y/o síndrome gripal.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

🚩 Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Aurora acude a su médico con malestar. En un principio pensaba que estaría tan agotada por la lactancia, puesto que su bebé, aunque ya ha cumplido 7 meses, es muy demandante y toma teta a todas horas. Explica que siente muchas náuseas y vómitos, por lo que se decide realizarle una

prueba de embarazo en orina, que da positiva. Se deriva a la matrona y se le pauta ácido fólico y yodo, ¿qué dosis sería la adecuada para este último, dada su situación de madre lactante?

Seleccione una:

- ☐ a. 200 mcg.
- ☐ b. 400 mcg.
- ☐ c. 200 mg.
- ☐ d. 400 mg.

Retroalimentación

Módulo 3/ Epígrafe Control prenatal / Consulta pregestacional.

La respuesta correcta es: 400 mcg.

[Finalizar revisión](#)

Ir a...

[Salta Navegación por el cuestionario](#)

Navegación por el cuestionario

[Fin](#)