

Recibidos (353) - rocio.glez.p@... x SEPAR Contenidos - SEPAR Cont... x edikamed x +

No es seguro separcontenidos.es/docencia/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=MANEJO DELA INFECCION POR COVID19&id_session=0&gidReq=0&action=vie...

Página de inicio del curso

00:14:14

1. Señale la afirmación falsa en relación a la higiene de manos:

- ☐ Se debe realizar antes de colocarse el equipo de protección individual.
- ☐ Se debe realizar antes del contacto con el paciente.
- ☐ Se debe realizar antes de realizar una técnica aséptica.
- ☐ Las uñas deben llevarse cortas y cuidadas.
- ☒ Si se utilizan guantes, no es necesario realizar una adecuada higiene de manos.

Siguiente pregunta

21. Fin de las precauciones de aislamiento del paciente positivo ✓

22. Controversias ✓

23.1 Conclusiones ✓

24.1 Material complementario: Recomendaciones de EPI según entorno, personal y tipo de actividad ✓

24.1 Material complementario: Recomendaciones de EPI según entorno, personal y tipo de actividad ✓

24.1 Material complementario: Recomendaciones de EPI según entorno, personal y tipo de actividad ✓

24.1 Material complementario: Recomendaciones de EPI según entorno, personal y tipo de actividad ✓

24.1 Material complementario: Recomendaciones de EPI según entorno, personal y tipo de actividad ✓

24.2 Material complementario: Otros documentos de interés ✓

Test Módulo 4: Prevención de la transmisión de la infección por SARS-CoV-2

18:12 27/07/2020

Recibidos (353) - rocio.glez.p@... x SEPAR Contenidos - SEPAR Cont... x edikamed x +

No es seguro separcontenidos.es/docencia/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=MANEJO DELA INFECCION POR COVID19&id_session=0&gidReq=0&action=vie...

Página de inicio del curso

00:13:52

2. Señale el procedimiento de bajo riesgo en la generación de aerosoles.

- ☐ Broncoscopia flexible.
- ☐ Intubación orotraqueal.
- ☒ Administración de oxígeno con mascarilla de oxígeno.
- ☐ Ventilación con BiPAP.
- ☐ Maniobras de ventilación manual.

Pregunta anterior Siguiente pregunta

21. Fin de las precauciones de aislamiento del paciente positivo ✓

22. Controversias ✓

23.1 Conclusiones ✓

24.1 Material complementario: Recomendaciones de EPI según entorno, personal y tipo de actividad ✓

24.1 Material complementario: Recomendaciones de EPI según entorno, personal y tipo de actividad ✓

24.1 Material complementario: Recomendaciones de EPI según entorno, personal y tipo de actividad ✓

24.1 Material complementario: Recomendaciones de EPI según entorno, personal y tipo de actividad ✓

24.1 Material complementario: Recomendaciones de EPI según entorno, personal y tipo de actividad ✓

24.2 Material complementario: Otros documentos de interés ✓

Test Módulo 4: Prevención de la transmisión de la infección por SARS-CoV-2

18:12 27/07/2020

Recibidos (353) - rocio.glez.p@... x SEPAR Contenidos - SEPAR Cont... x edikamed x +

No es seguro separcontenidos.es/docencia/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=MANEJO DELA INFECCION POR COVID19&id_session=0&gidReq=0&action=vie...

Página de inicio del curso

00:13:22

3. Señale cuándo no debe utilizarse mascarilla quirúrgica.

- ☐ Limpiadora en la habitación de un paciente infectado.
- ☐ Médico que atiende en consulta a un paciente con clínica respiratoria.
- ☐ Cuidador que entra en la habitación del paciente infectado.
- ☒ Médico que realiza una intubación orotraqueal.
- ☐ Paciente con síntomas respiratorios que acude al hospital.

Pregunta anterior **Siguiente pregunta**

21. Fin de las precauciones de aislamiento del paciente positivo ✓

22. Controversias ✓

23.1 Conclusiones ✓

24.1 Material complementario: Recomendaciones de EPI según entorno, personal y tipo de actividad ✓

24.1 Material complementario: Recomendaciones de EPI según entorno, personal y tipo de actividad ✓

24.1 Material complementario: Recomendaciones de EPI según entorno, personal y tipo de actividad ✓

24.1 Material complementario: Recomendaciones de EPI según entorno, personal y tipo de actividad ✓

24.1 Material complementario: Recomendaciones de EPI según entorno, personal y tipo de actividad ✓

24.2 Material complementario: Otros documentos de interés ✓

Test Módulo 4: Prevención de la transmisión de la infección por SARS-CoV-2

18:12 27/07/2020

Recibidos (353) - rocio.glez.p@... x SEPAR Contenidos - SEPAR Cont... x edikamed x +

No es seguro separcontenidos.es/docencia/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=MANEJO DELA INFECCION POR COVID19&id_session=0&gidReq=0&action=vie...

Página de inicio del curso

00:13:09

4. Los residuos generados por un paciente infectado por SARS-CoV-2 se consideran (señale la correcta):

- ☐ Clase I.
- ☐ Clase II.
- ☒ Clase III.
- ☐ Clase IV.
- ☐ Todas son falsas.

Pregunta anterior **Siguiente pregunta**

21. Fin de las precauciones de aislamiento del paciente positivo ✓

22. Controversias ✓

23.1 Conclusiones ✓

24.1 Material complementario: Recomendaciones de EPI según entorno, personal y tipo de actividad ✓

24.1 Material complementario: Recomendaciones de EPI según entorno, personal y tipo de actividad ✓

24.1 Material complementario: Recomendaciones de EPI según entorno, personal y tipo de actividad ✓

24.1 Material complementario: Recomendaciones de EPI según entorno, personal y tipo de actividad ✓

24.1 Material complementario: Recomendaciones de EPI según entorno, personal y tipo de actividad ✓

24.2 Material complementario: Otros documentos de interés ✓

Test Módulo 4: Prevención de la transmisión de la infección por SARS-CoV-2

18:13 27/07/2020

Recibidos (353) - rocio.glez.p@... x SEPAR Contenidos - SEPAR Cont... x edikamed x +

No es seguro | separcontenidos.es/docencia/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=MANEJO DELA INFECCION POR COVID19&id_session=0&gidReq=0&action=vie...

Página de inicio del curso

00:11:24

5. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Según las recomendaciones de consenso SEPAR y AEER sobre el uso de la broncoscopia y la toma de muestras de la vía respiratoria en pacientes con sospecha o con infección confirmada por SARS-CoV-2, en la broncoscopia:

- ☐ El paciente debe utilizar mascarilla quirúrgica.
- ☒ El médico que realiza la prueba debe utilizar mascarilla quirúrgica.
- ☐ Debe ser realizada por personal experimentado.
- ☐ Lo ideal sería utilizar broncoscopios desechables.
- ☐ Lo ideal sería llevar a cabo el procedimiento en una sala con presión negativa.

Pregunta anterior Terminar ejercicio

Terminar ejercicio

Test Módulo 4: Prevención de la transmisión de la SARS-CoV-2

18:14 27/07/2020

Recibidos (353) - rocio.glez.p@... x SEPAR Contenidos - SEPAR Cont... x edikamed x +

No es seguro | separcontenidos.es/docencia/main/newscorm/lp_controller.php?cidReq=MANEJO DELA INFECCION POR COVID19&action=view&lp_id=6&lp_item_id=28...

Test Módulo 4: Prevención de la transmisión de la infección por SARS-CoV-2

Intentos 1 / 3

Iniciar la prueba

Intento	Fecha de inicio	Puntuación
1	27 de Julio 2020 a las 06:10 PM	100% (5 / 5)

Test Módulo 4: Prevención de la transmisión de la infección por SARS-CoV-2

18:15 27/07/2020