

EL AUXILIAR DE ENFERMERÍA EN GERIATRÍA. A DISTANCIA (G19)

Área personal > CFC > AUXILIARES DE ENFERMERÍA - TCAE > G19 > UNIDAD 3 > Test de la unidad 3

Comenzado el jueves, 15 de agosto de 2019, 16:31

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 15 de agosto de 2019, 18:01

Tiempo empleado 1 hora 30 minutos

Puntos 44,00/50,00

Calificación 8,80 de 10,00 (88%)

Comentario - ¡¡¡ APTO ¡¡¡

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

371.- En cuanto a los factores que inciden en el sueño. Indique la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. A) Estilo de vida.
- b. B) Nutrición.
- c. C) Entorno.
- d. D) Todas son ciertas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 2

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

362.- Respecto a la ansiedad en el anciano es cierto que:

Seleccione una:

- a. A) Se considera un trastorno psicológico.
- b. B) El individuo padece un temor injustificado y desproporcionado respecto a un objeto, persona o situación.
- c. C) Un rasgo frecuente en personas afectadas por la ansiedad son la fobias, rechazo y miedo a cualquier cosa que el sujeto asocie a un peligro. ✗ Mal, debes repasar un poco
- d. D) Todas las respuestas son ciertas.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

338.- Durante la cura de una úlcera, procuraremos:

Seleccione una:

- a. A) Preservar la intimidad del anciano.
- b. B) Colocarle en una posición cómoda.
- c. C) Observar el aspecto de la lesión.
- d. D) Todas son ciertas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

354.- Respecto al suicido en el anciano. Indique la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- a. A) La probabilidad de suicidio aumenta con la edad.
- b. B) Los ancianos pertenecen a un grupo de población muy propenso a las intenciones suicidas.
- c. C) Es más frecuente en mujeres. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. D) El acto suicida expresa autoagresividad.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

376.- ¿Cuál de estos cambios fisiológicos oculares es falso?:

Seleccione una:

- a. A) Alteraciones vasculares en la retina.
- b. B) Midriasis (aumento de la pupila). ✓ ¡Bien, correcto!
- c. C) Disminución de las secreciones oculares.
- d. D) Arco corneal senil.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

348.- Una anciana que tiene que hacer esfuerzos para enfrentarse a la vida diaria, que tipo de depresión padecerá:

Seleccione una:

- a. A) Depresión severa.
- b. B) Depresión moderada.
- c. C) Depresión leve. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. D) No padece depresión.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

341.- El personal auxiliar de enfermería:

Seleccione una:

- a. A) En ningún caso explicará el proceso de ulceración al anciano y su familia.
- b. B) Debe instruir e informar al anciano y su familia.
- c. C) Fomentará la autonomía del anciano.
- d. D) B y c son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

346.- ¿Cuál de los siguientes síntomas referidos a la depresión en el anciano no se consideran de tipo físico o somático?

Seleccione una:

- a. A) Dolores de cabeza.
- b. B) Pensamientos suicidas. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. C) Pesadez en brazos y piernas.
- d. D) Palpitaciones.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

382.- La principal causa de ceguera en el mundo es:

Seleccione una:

- a. A) Glaucoma.
- b. B) Cataratas. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. C) Diabetes.
- d. D) Degeneración macular senil.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

359.- Son factores debilitadores de la respuesta sexual:

Seleccione una:

- a. A) Fatiga psicológica y física.
- b. B) Temor al fracaso sexual relacionado con edad.
- c. C) Enfermedades físicas y/o psicológicas.
- d. D) Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

387.- ¿Qué tipo de gafas pueden usar los afectados por vista cansada?

Seleccione una:

- a. A) Gafas convencionales o enteras.
- b. B) Gafas de media luna.
- c. C) Gafas de lente bifocal o de lentes progresivas.
- d. D) Todas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

383.- El glaucoma se caracteriza por todo, excepto:

Seleccione una:

- a. A) Existe un aumento de la presión intraocular.
- b. B) Puede dañarse el nervio óptico.
- c. C) El más frecuente se denomina de ángulo abierto y suele afectar a los dos ojos.
- d. D) El síntoma típico del glaucoma de ángulo abierto es el denominado «dolor de clavo». ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

360.- Sobre las fases del duelo. Indique la respuesta correcta:

Seleccione una:

- a. A) El periodo inmediato a la pérdida de un ser querido se caracteriza por la negación del hecho.
- b. B) A la fase de negación le sigue la de ira.
- c. C) La última fase del duelo es la de aceptación de la pérdida.
- d. D) Todas las respuestas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

327.- Es cierto sobre las úlceras por presión:

Seleccione una:

- a. A) Son producidas por presión del tejido sobre planos duros o prominencias óseas.
- b. B) La isquemia puede llevar a la necrosis.
- c. C) A y b son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!
- d. D) No supone una amenaza para la salud del anciano.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

332.- La pérdida de turgencia y elasticidad de la piel surge como consecuencia de:

Seleccione una:

- a. A) Sobrehidratación.
- b. B) Nutrición.
- c. C) Obesidad.
- d. D) Deshidratación. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

375.- Respecto a los benzodiazepinas es cierto que:

Seleccione una:

- a. A) Causan dependencia y tolerancia.
- b. B) Están indicados para la ansiedad a dosis bajas.
- c. C) Pertenecen los hipnóticos de segunda aparición.
- d. D) Todas son ciertas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

337.- Una lesión que se extiende hasta músculo, hueso y estructuras adyacentes se encuentra en el estadio:

Seleccione una:

- a. A) IV. ✓ ¡Bien, correcto!
- b. B) I.
- c. C) III.
- d. D) II.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

364.- Son manifestaciones características de la agitación en el anciano todas las siguientes, excepto:

Seleccione una:

- a. A) Gemidos y llantos.
- b. B) Bradicardia. ✓ ¡Bien, correcto!
- c. C) Frotarse las manos.
- d. D) Se balancea con frecuencia.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

347.- Las causas que pueden dar lugar a la depresión en el adulto pueden ser, señale la correcta:

Seleccione una:

- a. A) Muerte de la pareja.
- b. B) Motivos económicos y sociales.
- c. C) Enfermedades
- d. D) Todas las respuestas son correctas. ✓ ¡Bien, correcto!

Pregunta 20

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

388.- ¿En qué enfermedades de tipo irreversible no es conveniente planificar un plan de prevención para evitar su aparición?

Seleccione una:

- a. A) Ojos húmedos.
- b. B) Degeneración macular asociada al envejecimiento.
- c. C) Glaucoma
- d. D) Ceguera. ✗ Mal, debes repasar un poco