Cuidados de enfermería al paciente politraumatizado en urgencias y emergencias

Comenzado el	martes, 25 de enero de 2022, 20:55
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 25 de enero de 2022, 23:31
Tiempo empleado	2 horas 36 minutos
Puntos	82,00/100,00
Calificación	8,20 de 10,00 (82 %)
Comentario -	Apto

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

A la hora de intubar a un paciente pediátrico, ¿Qué dosis utilizaremos de Propofol?

Seleccione una:

- a. 0,3-0,5 mg/kg
- b. 2-3 mg/kg ✓
- o. 0,1-1 mg/kg
- d. 1-5 mc/kg

La respuesta correcta es: 2-3 mg/kg

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00

sobre 1,00

¿Qué requisitos tiene que tener un buen collarín cervical?

Seleccione una:

- a. Flexible
- b. Orificio posterior
- c. Apoyo mentoniano
- d. Todas son incorrectas

La respuesta correcta es: Apoyo mentoniano

Pregunta 3 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00	Como se denomina a bandas de tejido fibroso resistente, no tienen elasticidad y unen el hueso con el músculo Seleccione una: a. Músculos b. Tendones c. Ligamentos d. Huesos
	La respuesta correcta es: Tendones
Pregunta 4 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00	De las siguientes afirmaciones, indique cuál NO es un requisito que deben cumplir las tarjetas de triaje: Seleccione una: a. Deben de ser fáciles de usar y colocar b. Permitirán numerar y cuantificar a las víctimas. c. Opcionalmente han de ser fáciles de transportar y colocar. d. Deben permitir la re-evaluación y el re-triaje La respuesta correcta es: Opcionalmente han de ser fáciles de transportar y colocar.
	La respuesta correcta es. Opcionalmente nan de ser lacites de transportar y colocar.
Pregunta 5 Correcta Se puntúa 1,00	De entre las situaciones que se citan a continuación cuál no define el estado de shock del paciente gran quemado:
sobre 1,00	Seleccione una: a. Bajo gasto cardiaco.
	b. Incremento de las resistencias vasculares sistémicas.
	 c. Hipotensión. ✓
	d. Incremento de las resistencias vasculares pulmonares
	La respuesta correcta es: Hipotensión.

Correcta	
Se puntúa 1,00	Seleccione una:
sobre 1,00	a. Accidentes de tráfico.
	 b. Caídas (accidentes laborales y domésticos).
	c. Violencia (lesiones penetrantes)
	d. Accidentes deportivos
	La respuesta correcta es: Accidentes de tráfico.
Pregunta 7 Correcta	¿Qué problema puede causarnos el modelo analógico y el registro en papel en un IMV?
Se puntúa 1,00	Seleccione una:
sobre 1,00	 a. Se mojan, vuelan con el viento o se queman
	b. Es falible e insegura
	⊚ c. a y b son correctas
	d. Ninguna es correcta
	La respuesta correcta es: a y b son correctas
Pregunta 8	
Correcta	Señale los síndromes más habituales, cuando se produce un accidente químico y no
Se puntúa 1,00	conocemos el producto:
sobre 1,00	Seleccione una:
,	a. Depresor SNC.
	b. Irritativo respiratorio
	c. Lesiones cutáneas
	■ d. Todas son correctas
	La respuesta correcta es: Todas son correctas

Cuál es la principal causa de lesión medular traumática

Pregunta 6

Pregunta 9	Si se produce muerte ósea por congelación, cuál sería el tratamiento a seguir: Señale la respuesta incorrecta:
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	Seleccione una: a. Amputación b. Cirugía reparadora c. calentar la zona afectada exclusivamente d. a y b son correctas
	La respuesta correcta es: calentar la zona afectada exclusivamente

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿El collarín de trauma qué funciones tiene?

Seleccione una:

- a. Limita el movimiento lateral y limita la flexo-extensión a nivel cervical
- b. Limita el movimiento lateral e impide la flexo-extensión a nivel cervical
- c. Impide el movimiento lateral y limita la flexo-extensión a nivel cervical
- d. Impide el movimiento lateral e impide la flexo-extensión a nivel cervical

La respuesta correcta es: Limita el movimiento lateral y limita la flexo-extensión a nivel cervical

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

El área precordial está delimitada por:

Seleccione una:

- a. Por arriba por el borde inferior de las clavículas y por debajo por el reborde costal inferior
- b. Por arriba en parte anterior por una línea imaginaria trazada a nivel del 4º espacio intercostal por detrás. El límite inferior corresponde al reborde costal inferior
- c. Entre líneas paraesternales desde el 2º espacio intercostal por abajo, hasta el cartílago cricoides por arriba
- d. Ninguna es correcta

La respuesta correcta es: Por arriba por el borde inferior de las clavículas y por debajo por el reborde costal inferior

Pregunta 12

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Dentro del Índice de trauma pediátrico, que parámetros se deben valorar:

Seleccione una:

- a. Peso, TAS, SNC, heridas, fracturas y vía aérea
- b. Llantos, SNC, TAS, heridas, fracturas y vía aérea
- o. Peso, TAS, coloración de la piel, heridas, fracturas y vía aérea



d. Todas las respuestas son incorrectas

La respuesta correcta es: Peso, TAS, SNC, heridas, fracturas y vía aérea

Pregunta 13 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 De las siguientes afirmaciones indica cual es una contraindicación del sondaje vesical: Seleccione una: a. Globo vesical b. Sangre en el meato urinario c. Equimosis perineal d. B y C son correctas ✓

La respuesta correcta es: B y C son correctas

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00 La principal causa de muerte del paciente gran quemado es:

Seleccione una:

- a. La temperatura alcanzada en el momento de producirse la quemadura.
- b. El agente implicado en la producción de la quemadura (calor, productos químicos, corriente eléctrica o radiación).
- c. Tiempo de demora ocurrido en la recepción de atención sanitaria especializada.
- d. Infección que sufre el paciente como consecuencia de haber perdido la barrera que supone la piel, así como la alteración de su sistema inmune.

La respuesta correcta es: Infección que sufre el paciente como consecuencia de haber perdido la barrera que supone la piel, así como la alteración de su sistema inmune.

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00 De las primeras y más importantes labores del primer equipo de emergencia que llegue a un siniestro del tipo NRBQ, se encuentran: (Señale la respuesta correcta)

Seleccione una:

- a. Informar al centro coordinador de la situación real del incidente, confirmando y actualizando los datos iniciales de los que se disponían sobre la sustancia
- b. Realizar un primer triaje de los afectados, lo que implica su clasificación como contaminados o no contaminados (expuesto / no expuesto), y su posterior triaje convencional sanitario en base a los modelos existentes para tal fin.
- c. Cuando se haya resuelto el incidente informar al centro coordinador ya que no podemos dar datos hasta que finalice todo
- d. a y b son correctas

La respuesta correcta es: a y b son correctas

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00

sobre 1,00

De cuantos huesos consta el cuerpo humano adulto:

Seleccione una:

- a. 208
- b. 206 ✓
- c. 209
- d. 205

La respuesta correcta es: 206

Pregunta 17 Incorrecta	¿Qué valor de PPC se considera límite por debajo del cual se produce isquemia cerebral?
Se puntúa 0,00 sobre 1,00	Seleccione una: a. 70 mm Hg b. 60 mm Hg c. 50 mm Hg d. 40 mm Hg
	La respuesta correcta es: 60 mm Hg
Pregunta 18 Correcta Se puntúa 1,00	Tiene un paciente con sospecha de fractura en la base del cráneo y te ordenan que introduzcas una sonda gástrica. ¿Qué factores tendrás en cuenta a la hora de realizar esta técnica de enfermería?

Seleccione una:

sobre 1,00

- a. La sonda gástrica debe colocarse por la boca para evitar el paso de esta al encéfalo a través de la lámina cribosa.
- b. la sonda gástrica debe colocarse por la nariz para evitar el paso de esta al encéfalo a través de la lámina cribosa.
- c. Contraindicado introducir la sonda por la nariz con sospecha de fractura en la base del cráneo
- d. a y c son correctas

La respuesta correcta es: a y c son correctas

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00 Por definición, para que un enfermo sea considerado como un "politraumatismo", debe cumplir ciertas características. ¿Cuál de los siguientes enunciados, no es una de ellas?

Seleccione una:

- a. Las lesiones tienen repercusiones respiratorias y/o circulatorias que lo colocan en una situación crítica.
- b. Presenta una o más lesiones óseas traumáticas mayores.
- c. Presenta una severa alteración del nivel de conciencia.
- d. Presenta afectación de una o más vísceras.

La respuesta correcta es: Presenta una severa alteración del nivel de conciencia.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación a los cuidados de enfermería, indica las medidas físicas de enfriamiento que llevarías a cabo.

Seleccione una:

- a. Anotar hora de inicio de enfriamiento corporal.
- b. Desnudar al paciente y colocarlo en decúbito lateral en ambiente fresco, para aumentar la superficie corporal expuesta.
- c. Medidas evaporativas: humedecer la piel con agua tibia (25-30°C) pulverizada, mientras el aire circula alrededor (ej. con ventilador). No interesa la vasoconstricción cutánea por exceso de frío.
- 🌘 🛮 d. Todas son correctas 🧹

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 21 Correcta	En un traumatismo penetrante en cráneo, que presenta déficit neurológico. Según las Recomendaciones PHTLS y siguiendo su algoritmo que pautas seguiría:
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	Seleccione una: a. No está indicado la inmovilización
	b. Traslado rápido
	c. Inmovilizaciond. b y c son correctas ✓
	La respuesta correcta es: b y c son correctas

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1.00

¿Qué objetivo busca los nuevos escenarios de terrorismo con tirador activo?

Seleccione una:

- a. Abatir a los agentes que pueden neutralizar el ataque, aumentado así la posibilidad de causar más heridos
- b. Herir a los equipos de rescate, no sólo para que ellos también pasen a engrosar la lista de afectados, si no con el objetivo de producir más muertes ya que los que deben salvar y/o atender a los heridos, son también víctimas y no pueden hacer su labor.
- c. Convertir en objetivos primarios a los sanitarios, e incluso estructuras criticas como los hospitales
- d. Todas son correctas

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Correcta	
Se puntúa 1,00	Seleccione una:
sobre 1,00	a. Intensidad de la corriente
	b. Frecuencia
	c. Duración del contacto
	
	La respuesta correcta es: Todas son correctas
Pregunta 24 Correcta	Al hablar de accidentes eléctricos distinguimos entre corriente de alto y de bajo voltaje. De este modo hablamos de alto voltaje o alta tensión cuando la corriente eléctrica tiene:
Se puntúa 1,00 sobre 1,00	Seleccione una:
1,00	a. De 500 a 1000 voltios.
	b. Menos de 1000 voltios.
	c. Más de 1000 vatios.
	 d. Más de 1000 voltios. ✓
	La respuesta correcta es: Más de 1000 voltios.
Pregunta 25 Correcta	El tálamo es: (Indique la respuesta correcta)
Se puntúa 1,00	Seleccione una:
sobre 1,00	 a. Centro de transmisión de información sensorial
	b. Centro de regulación de la vida vegetativa
	c. Regula el hambre y la saciedad
	d. Regula el control del SNS y SNP
	La respuesta correcta es: Centro de transmisión de información sensorial

los daños causados por la electricidad dependen de.

Pregunta 23

Volver a: Examen final **→**