

Preguntas Test Final UNIDAD 5

Calificación 9,20 de 10,00 (92%)

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

208.- Los campos que valora la Escala de Glasgow son:

Seleccione una:

☐ a. A) Los pares craneales.

☒ b. B) Respuesta motora. 

¡Bien, correcto!

☐ c. C) Control de esfínteres.

☐ d. D) Todas son falsas.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

514.- Se iniciará con más de un ATB si se sospecha de:

Seleccione una:

☐ a. A) Enterococo.

☐ b. B) Pseudomona aeruginosa.

☐ c. C) Fiebre en pacientes neutropénicos.

☒ d. D) Todas son correctas. 

¡Bien, correcto!

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


309.- Dentro de la actuación médica del ACVA:

Seleccione una:

☐ a. A) La utilización del tPA dentro de las primeras 24 horas es eficaz.

☐ b. B) El ACVA no puede considerarse una urgencia neurológica porque sus secuelas son a largo plazo.

☐ c. C) A y b son correctas.

☒ d. D) A y b son falsas. 

¡Bien, correcto!

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

403.- Son características de las crisis de ausencia:

Seleccione una:

☐ a. A) Son crisis de larga duración.

☒ b. B) Existe pérdida de conciencia. 

¡Bien, correcto!

☐ c. C) Son aparatosas las caídas que se producen.

☐ d. D) Todas son correctas.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

211.- En cuanto a la exploración del reflejo oculocefálico:

Seleccione una:

☐ a. A) Se realiza mediante giros rápidos de la cabeza en sentido vertical.

☒ b. B) Es conocido como fenómeno de "ojos de muñeca". 

¡Bien, correcto!

☐ c. C) Su ausencia indica integridad estructural troncoencefálica.

☐ d. D) El ROC tiene más valor clínico que el ROV.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

210.- Señale la respuesta correcta:

Seleccione una:

☐ a. A) Lesión del mesencéfalo provoca respiración de Cheyne-Stokes.

☐ b. B) La lesión del bulbo provoca una hiperventilación.

☒ c. C) La lesión del bulbo provoca una respiración caótica. 

¡Bien, correcto!

☐ d. D) Todas son falsas.

Pregunta 7

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

504.- Como agente etiológico podemos catalogar al enterococo SPP. (20%) como:

Seleccione una:

☒ Oa. A) Bacteria Gram (+). 

¡Bien, correcto!

☐ Ob. B) Bacteria Gram (-).

☐ Oc. C) Virus.

☐ Od. D) Ameba.

Pregunta 8

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

404.- Señale la falsa respecto a las crisis tónicoclónicas:

Seleccione una:

☒ Oa. A) Hay una fase de pródromos 

¡Bien, correcto!

☐ Ob. B) Cursa con apnea y cianosis.

☐ Oc. C) Aparece pérdida de conciencia.

☐ Od. D) El EEG muestra actividad rápida de bajo voltaje y amplitud creciente.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta


417.- Como medidas inmediatas para tratar un status epiléptico realizaremos (señale la falsa):

Seleccione una:

☐ Oa. A) Asegurar las funciones vitales.

☐ Ob. B) Canalizar una vía venosa.

☐ Oc. C) Monitorizar la respiración, TA y ECG.

☒ Od. D) Todas son falsas. 

¡Bien, correcto!

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

405.- Cuando las crisis parciales simples son motoras de larga evolución, puede desarrollar una parálisis transitoria de minutos o días de evolución y se llama:

Seleccione una:

☐ Oa. A) Parálisis de Stokes.

☒ Ob. B) Parálisis de Todd. 

¡Bien, correcto!

- ☐ Oc. C) Tetraplejía.
☐ Od. D) Todas son correctas.

Pregunta 11

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

301.- Respecto al ACVA señale la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☒ Oa. A) Entra dentro de los déficits neurológicos convulsivos. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ Ob. B) Es la patología neurológica más frecuente.
- ☐ Oc. C) Ha sufrido un incremento de la incidencia en los últimos años.
- ☐ Od. D) Es la principal causa de invalidez del adulto.

Pregunta 12

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

415.- Son causas de status epiléptico (señale la falsa):

Seleccione una:

- ☒ Oa. A) Tabaquismo. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ Ob. B) Abandono de la medicación antiepiléptica.
- ☐ Oc. C) Deprivación del sueño.
- ☐ Od. D) Trastornos metabólicos.

Pregunta 13

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

515.- Los fármacos que actúan modulando la respuesta inflamatoria con antiendotoxinas y anticitoquinas, son:

Seleccione una:

- ☒ Oa. A) ATB.
- ☐ Ob. B) Antitérmicos.
- ☒ Oc. C) Corticoides. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ Od. D) Ninguno realizan ésta actividad.

Pregunta 14

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

603.- La neutropenia también se puede ver relacionada con la toma de:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Corticoides.
- ☐ b. B) Radioterapia.
- ☐ c. C) Citostáticos.
- ☒ d. D) Todas son correctas. 

¡Bien, correcto!

Pregunta 15

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

408.- Para diagnosticar una crisis convulsiva están indicadas pruebas de laboratorio tales como:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Glucemia.
- ☐ b. B) Hemograma y bioquímica.
- ☐ c. C) Niveles plasmáticos de fármacos anticonvulsivos.
- ☒ d. D) Todas son correctas. 

¡Bien, correcto!

Pregunta 16

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

617.- El paciente que ha sido transplantado con un órgano sólido presenta tres periodos:

Seleccione una:

- ☐ a. A) En el primer mes destaca las infecciones por vía de abordaje.
- ☐ b. B) En el segundo y sexto mes destaca las infecciones oportunistas.
- ☐ c. C) En el período tras pasar seis meses destacan las infecciones pulmonares.
- ☒ d. D) Todas son verdaderas. 

¡Bien, correcto!

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

615.- En las infecciones por candidas se utilizara la Anfotericina B a una dosis de:

Seleccione una:

- ☐ a. A) 0,8 mg/kg./día hasta una dosis total de 500 a 1.000 mg.
- ☐ b. B) 0,7 mg/kg./día hasta una dosis de 500 a 1.000 mg.

☐ Oc. C) 0,6 mg/kg./día hasta una dosis de 500 a 1.000 mg. 

¡Bien, correcto!

☐ Od. D) 0,5 mg/kg./día hasta una dosis de 500 a 1.000 mg.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

317.- Como actividad preventiva se hace prioritario controlar una serie de factores de riesgo, como son, (señala la incorrecta):

Seleccione una:

☐ Oa. A) HTA.

☐ Ob. B) Tabaquismo.

☐ Oc. C) Hacer deporte de forma regular. 

¡Bien, correcto!

☐ Od. D) Hipercolesterolemia.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

505.- Señala la correcta en cuanto a la fisiopatología:

Seleccione una:

☐ Oa. A) Cualquier microorganismo puede causar una sepsis.

☐ Ob. B) La sepsis se inicia cuando una serie de activadores desencadenan estímulos celulares y humorales, dando lugar al inicio de una cascada inmunológica.

☐ Oc. C) A y b son falsas.

☐ Od. D) A y b son verdaderas. 

¡Bien, correcto!

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

205.- Sobre las causas tóxico-metabólicas de alteración de la conciencia señale la falsa:

Seleccione una:

☐ Oa. A) Anoxia cerebral.

☐ Ob. B) Alcalosis mixta. 

¡Bien, correcto!

☐ Oc. C) Hipofosfatemia.

☐ Od. D) Etanol.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

611.- ¿Cuándo usamos la Anfotericina B en el neutropénico?:

Seleccione una:

☐ Oa. A) Ante una sospecha de hongos. 

¡Bien, correcto!

☐ Ob. B) Cuando no funcione la vancomicina.

☐ Oc. C) Para protozoos.

☐ Od. D) Todas son incorrectas.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

206.- Sobre el manejo del paciente en coma, serán cuidados iniciales:

Seleccione una:

☐ Oa. A) Mantener la permeabilidad de la vía aérea.

☐ Ob. B) Vigilar la FR, patrón de ventilación y signos de hipoxemia.

☐ Oc. C) A y b son verdaderas. 

¡Bien, correcto!

☐ Od. D) Está contraindicado el uso de Labetalol y Nitroprusiato en todos los casos.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta


517.- Sobre el soporte metabólico-nutricional:

Seleccione una:

☐ Oa. A) Se recomienda un periodo ventana de 24 h.

☐ Ob. B) El aporte calórico necesario oscila entre 25-28 Kcal./ Kg./ día.

☐ Oc. C) De elección es la vía parenteral.

☐ Od. D) Todas son falsas. 

¡Bien, correcto!

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

402.- Son crisis parciales o focales:

Seleccione una:

☐ a. A) Crisis parciales simples.

☐ b. B) Crisis parciales complejas.

☒ c. C) A y b son verdaderas. 

¡Bien, correcto!

☐ d. D) A y b son falsas.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta


305.- Señale la falsa respecto a los factores de riesgo:

Seleccione una:

☐ a. A) Edad superior a los 65 años.

☐ b. B) HTA.

☐ c. C) Diabetes mellitus.

☒ d. D) Todas son falsas. 

¡Bien, correcto!

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)


Enunciado de la pregunta

304.- Según la clasificación tomográfica de Fisher:

Seleccione una:

☐ a. A) El grado 1 se diagnostica por punción lumbar.

☐ b. B) En el grado 3 hay sangre en cisternas verticales de más de 1 mm de grosor.

☒ c. C) A y b son verdaderas. 

¡Bien, correcto!

☐ d. D) Existen 5 grados de clasificación.

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

513.- Erradicar el microorganismo y neutralizar las toxinas son , entre otras, medidas de:

Seleccione una:

☒ a. A) Control del foco de sepsis. 

¡Bien, correcto!

☐ b. B) Monitorización hemodinámica.

☐ c. C) Soporte ventilatorio.

☐d. D) Todas son correctas.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

413.- Respecto a la Fenitoína:

Seleccione una:

☐a. A) Limitado su uso porque solo sirve para las ausencias típicas.

☒b. B) Dosis de 3-5 mg./kg./día. 

¡Bien, correcto!

☐c. C) Para que no precipite se disolverá en suero glucosado.

☐d. D) Todas son falsas.

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta


606.- Para la exploración física de un inmunocomprometido debemos valorar:

Seleccione una:

☐a. A) Cavidad oral y senos paranasales.

☐b. B) Aparato respiratorio.

☐c. C) Región perianal y tejido blandos.

☒d. D) Todas son verdaderas. 

¡Bien, correcto!

Pregunta 30

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

604.- Con respecto a la quimioterapia, indica la falsa:

Seleccione una:

☐a. A) Produce neutropenia.

☐b. B) La administración de quimioterapia en período discontinuo es mucho mas perjudicial que una aplicación continua.

☐c. C) Produce alteración en la función de los leucocitos.

☐d. D) Alteración en la inmunidad celular relacionada con esteroides. 

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 31

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

414.- Son características del status epiléptico:

Seleccione una:

- ☐ a. A) No dura más de 10 minutos.
- ☒ b. B) Tiene una mortalidad cercana al 10%. 
- ☐ c. C) A y b son verdaderas.
- ☐ d. D) A y b son falsas.

Pregunta 32

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

605.- Los agentes patógenos más habituales son:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Bacterias.
- ☐ b. B) Hongos.
- ☒ c. C) A y b son correctas. 
- ☐ d. D) Todas falsas.

Pregunta 33

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

412.- En crisis parciales administraremos (señale la falsa):

Seleccione una:

- ☐ a. A) Carbamazepina.
- ☐ b. B) Difenilhidantoína.
- ☒ c. C) Valium. 
- ☐ d. D) Ácido Valproico.

Pregunta 34

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

306.- Son características del AIT:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Su diagnóstico se realiza mediante anamnesis.
- ☐ b. B) Es un signo de alarma para desarrollar un infarto cerebral.
- ☐ c. C) A y b son falsas.
- ☒ d. D) A y b son verdaderas. 

¡Bien, correcto!

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

510.- Las alteraciones de la conducta son manifestaciones:

Seleccione una:

☐ a. A) Dermatológicas.

☒ b. B) Neurológicas. 

¡Bien, correcto!

☐ c. C) Renales.

☐ d. D) Eosinopenia.

Pregunta 36

Incorrecta


Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

215.- Sobre los agentes de las intoxicaciones más frecuentes señale la incorrecta:

Seleccione una:

☒ a. A) Monóxido de carbono. 

Mal, debes repasar un poco

☐ b. B) Sedantes.

☐ c. C) Paracetamol.

☐ d. D) Organofosforados.

Pregunta 37

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


Enunciado de la pregunta

609.- El tratamiento antibiótico que se administra en un inmunocomprometido se administrara por vía:

Seleccione una:

☐ a. A) Intramuscular.

☐ b. B) Intravenosa.

☒ c. C) Oral. 

Mal, debes repasar un poco

☐ d. D) Subcutánea.

Pregunta 38


Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

610.- Si el paciente necesita aislamiento, no se deberá con respecto a las actuaciones de enfermería:
Seleccione una:

- ☐ Oa. A) No es competencia de enfermería proporcionar alivio psicológico.
- ☐ Ob. B) Vigilar el adecuado funcionamiento del sistema de presión positiva.
- ☐ Oc. C) Proporcionar un nivel adecuado de supervisión -vigilancia para controlar al paciente.
- ☐ Od. D) B y c son verdaderas. 

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 39

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

616.- El herpes virus puede actuar en diversas zonas, la veremos en muslos, en labios y en la zona genital estamos hablando de:

Seleccione una:

- ☒ Oa. A) Infecciones de la piel. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ Ob. B) Infecciones orofaríngeas.
- ☐ Oc. C) Infecciones entéricas.
- ☐ Od. D) Infecciones pulmonares.

Pregunta 40

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

203.- Son grupos etiopatogénicos debidos a lesiones estructurales o tóxico-metabólicas:

Seleccione una:

- ☒ Oa. A) Disfunción difusa y extensa de la corteza cerebral.
- ☐ Ob. B) Desconexión difusa entre corteza y SRAC subcortical.
- ☐ Oc. C) A y b son verdaderas. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ Od. D) Todas son falsas.

Pregunta 41

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

406.- La etiología de las crisis convulsivas en un niño de 6 meses a 3 años:

Seleccione una:

- ☒ Oa. A) Meningitis.
- ☐ Ob. B) Síndrome de West.
- ☐ Oc. C) Convulsiones febriles. 

¡Bien, correcto!
Od. D) Tumores.


Pregunta 42

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

310.- La actuación coordinada y sincronizada de los diversos colectivos sanitarios que participan en la actuación de estos pacientes se llama:

Seleccione una:

☒ Oa. A) Cadena de ictus. 

¡Bien, correcto!

☐ Ob. B) Cadena de AIT.

☐ Oc. C) Protocolo de ACVA.

☐ Od. D) Ninguna son correctas.

Pregunta 43

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

516.- Son aminas vasoactivas:

Seleccione una:

☐ Oa. A) Dopamina.

☐ Ob. B) Dobutamina.

☒ Oc. C) Las dos anteriores son verdaderas. 

¡Bien, correcto!

☐ Od. D) Tobramicina.

Pregunta 44

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

411.- Al paciente con crisis convulsiva podremos administrarle:

Seleccione una:

☒ Oa. A) Valium. 

¡Bien, correcto!

☐ Ob. B) Paracetamol.

☐ Oc. C) Analgésicos.

☐ Od. D) Aspirina.


Pregunta 45

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

307.- Cual de las siguientes es una manifestación clínica de un ACVA en la arteria carótida interna:
Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Esterognosias.
- ☒ Ob. B) Desviación oculocefálica hacia el hemisferio afectado. 
- ☐ Oc. C) Disartria.
- ☐ Od. D) Todas son verdaderas.

Pregunta 46


Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

506.- Las siguientes son manifestaciones clínicas de la sepsis excepto:
Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Fiebre.
- ☐ Ob. B) Descenso de VO2.
- ☒ Oc. C) Mialgias. 
- ☐ Od. D) Descenso de la fracción de eyección.

Pregunta 47

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

508.- Las células que son macrófagos hepáticos y se activan por bacterias o sus endotoxinas se denominan:

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Células humores.
- ☒ Ob. B) Células de Kupffer. 
- ☐ Oc. C) Células tumorales.
- ☐ Od. D) Todas son macrófagos hepáticos.

Pregunta 48

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

204.- Son características de la herniación central descendente:
Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Las pupilas se vuelven midriáticas reactivas.

- ☐ Ob. B) El TC no es útil en este tipo de patologías.
- ☒ Oc. C) Se establece un patrón de Cheyne-Stokes. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ Od. D) Todas son verdaderas.

Pregunta 49

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

201.- Respecto a las alteraciones del nivel de conciencia, señale la opción correcta:

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Rara vez se ven en el servicio de urgencias.
- ☐ Ob. B) Apenas tienen repercusión sobre la salud por la escasa gravedad de las mismas.
- ☒ Oc. C) Son las manifestaciones de una disfunción cerebral grave que exige en su valoración un enfoque sistemático. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ Od. D) Todas son falsas.

Pregunta 50

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

612.- ¿Cada cuantas horas se debe cambiar los sistemas de perfusión y los apósitos de las vías para prevenir infecciones?

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) 2 horas.
- ☐ Ob. B) 24 horas.
- ☒ Oc. C) 48 horas. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ Od. D) 72 horas.