

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El pronóstico de las quemaduras depende de varios factores, por lo que la edad, ¿Qué tipo de factor es?

Seleccione una:

a.

Modificable

b.

Ninguna es correcta.

c.

No modificable

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las quemaduras mayores son las que denominan al paciente...

Seleccione una:

a.

Gran quemado.

b.

Ambas son correctas.

c.

Quemado crítico.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las quemaduras epidérmicas, ¿de qué grado son?

Seleccione una:

- a.
4° grado
- b.
1° grado
- c.
2° grado

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La radiación solar produce heridas:

Seleccione una:

- a.
Espesor parcial superficial
- b.
Espesor parcial profunda
- c.
Epidérmicas

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué significan las siglas SIRS?

Seleccione una:



a.

Síndrome de distrés respiratorio agudo.



b.

Síndrome de respuesta inflamatorio sistémico.




c.

Ninguna es correcta.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Existen una serie de criterios por los que se considera que los pacientes deben ser trasladados a un centro de referencia en el tratamiento de quemados. Señale la opción correcta:

Seleccione una:



a.

Quemaduras de primer grado (en función del grupo de edad).



b.

Quemaduras > 10% SCQ (superficie corporal total quemada).




c.

Quemaduras subdérmicas < 5%.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los signos más comunes de lesión por inhalación de humos y que nos orientan a la potencial necesidad de intubación son:

Seleccione una:



a.

Ambas son correctas.



b.

Tos persistente y/o estridor.



c.

Distrés respiratorio.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando por la inhalación de humo se dañan los tejidos sistémicos, el tratamiento que se va a llevar a cabo es:

Seleccione una:

a.

Limpieza bronquial.

b.

Soporte ventilatorio.

c.

Oxígeno en altas concentraciones.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando se ha inhalado un porcentaje entre 21-30% de COHb, ¿Qué signos o síntomas se observan?

Seleccione una:

a.

Muerte en poco tiempo.

b.

Cefalea pulsátil.

c.

Ninguno.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La depresión cardiovascular y respiratoria, ¿con que porcentaje de COHb se produce?

Seleccione una:

- a.
81-90%
- b.
41-50%
- c.
61-70%

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El ión cianuro se fija al hierro en estado férrico (Fe^{+++}) de la citocromooxidasa mitocondrial. Este bloqueo enzimático de la respiración celular ocasiona:

Seleccione una:

- a.
Producción excesiva de ácido láctico.
- b.
Imposibilidad para la utilización periférica de oxígeno.
- c.
Ambas son correctas.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la base del tratamiento de las lesiones por inhalación?

Seleccione una:

- a.
Protección de la vía aérea.
- b.
Administración de oxígeno.



c.

Ambas son correctas.