

Navegación por el
cuestionario[Finalizar revisión](#)

Módulo 1. Actualización en los cuidados de enfermedades

Comenzado el Lunes, 19 de septiembre de 2016, 11:19
Estado Finalizado
Finalizado en Lunes, 19 de septiembre de 2016, 11:46
Tiempo empleado 26 minutos 36 segundos
Puntos 38,00/40,00
Calificación 9,50 de un máximo de 10,00 (95%)
Comentario - Apto

Pregunta 1 ¿Qué entendemos por brote epidémico?

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Seleccione una:

- a. Una enfermedad que afecta de forma importante a la población.
- b. Un incremento localizado de la prevalencia de una enfermedad.
- c. Un incremento localizado de la incidencia de una enfermedad. ✓
- d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: Un incremento localizado de la incidencia de una enfermedad.

Pregunta 2 Cuando se habla del agente causal de la cadena epidemiológica. ¿A qué hace referencia?

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Seleccione una:

- a. Es el organismo causante de la enfermedad. ✓
- b. Es la persona, animal, planta o material donde vive el microorganismo.
- c. Es la persona, animal, objeto o sustancia desde donde el agente microbiano pasa a un huésped.
- d. Todas son correctas.

La respuesta correcta es: Es el organismo causante de la enfermedad.

Pregunta 3 Cuando el número de casos de la enfermedad aumenta de manera rápida, superando las capacidades de control de la población afectada, hablamos de:

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Seleccione una:

- a. Endemia.
- b. Epidemia. ✓
- c. Hiperendemia.
- d. Pandemia.

La respuesta correcta es: Epidemia.

Pregunta 4 ¿Cuáles de los siguientes términos pertenecen a la cadena epidemiológica?

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Seleccione una:

- a. Reservorio.
- b. Fuente y huésped.
- c. Puerta de entrada y puerta de salida.
- d. Todas las anteriores. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 5 Se denomina fuente a:

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Seleccione una:

- a. Es la persona, animal, planta o material donde vive el microorganismo.
- b. Puede ser directa o indirecta.
- c. Es la persona, animal, objeto o sustancia desde donde el agente microbiano pasa a un huésped. ✓
- d. Es el organismo causante de la enfermedad.

La respuesta correcta es: Es la persona, animal, objeto o sustancia desde donde el agente microbiano pasa a un huésped.

Pregunta 6 ¿Cuál es el periodo de latencia?

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

Seleccione una:

- a. Es el intervalo de tiempo durante el cual un individuo puede transmitir la infección
- b. Es el intervalo de tiempo transcurrido entre el momento de la exposición y el inicio de la transmisibilidad. ✓
- c. Es el tiempo necesario para que los patógenos puedan producir síntomas.
- d. Todas son correctas.

La respuesta correcta es: Es el intervalo de tiempo transcurrido entre el momento de la exposición y el inicio de la transmisibilidad.

Pregunta 7

Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

El valor predictivo positivo se define como:

Seleccione una:

- a. Probabilidad de que un resultado negativo corresponda a un sujeto sano. **X**
- b. La probabilidad de que el resultado positivo de una prueba corresponda a un enfermo.
- c. La probabilidad de que el resultado negativo de una prueba corresponda a un enfermo.
- d. Las respuestas A y C son correctas.

La respuesta correcta es:

La probabilidad de que el resultado positivo de una prueba corresponda a un enfermo.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué indica la sensibilidad de una prueba diagnóstica?

Seleccione una:

- a. Indica la probabilidad que tiene una prueba diagnóstica de dar resultados positivos entre los sujetos enfermos. **✓**
- b. Indica la probabilidad que tiene una prueba diagnóstica de dar resultados negativos entre los sujetos enfermos.
- c. Indica la probabilidad que tiene una prueba diagnóstica de dar resultados positivos entre los sujetos sanos.
- d. Ninguna de las anteriores es correcta.

La respuesta correcta es: Indica la probabilidad que tiene una prueba diagnóstica de dar resultados positivos entre los sujetos enfermos.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

La sensibilidad de una prueba se calcula:

Seleccione una:

- a. La división entre los verdaderos positivos y todos los sujetos enfermos. **✓**
- b. La división entre los falsos positivos y todos los sujetos enfermos.
- c. La división entre los verdaderos negativos y todos los sujetos enfermos.
- d. La división entre los falsos negativos y todos los sujetos enfermos.

La respuesta correcta es: La división entre los verdaderos positivos y todos los sujetos enfermos.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

De las siguientes enfermedades. ¿Cuáles se consideran de declaración obligatoria?

Seleccione una:

- a. Botulismo.
- b. Carbunco.
- c. Dengue.
- d. Todas son correctas. **✓**

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

La infectividad consta de:

Seleccione una:

- a. Incubación y latencia.
- b. Incubación y transmisibilidad.
- c. Incubación y manifestaciones clínicas.
- d. Latencia y transmisibilidad. **✓**

La respuesta correcta es: Latencia y transmisibilidad.

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué factores determinan la susceptibilidad de un huésped?

Seleccione una:

- a. La edad.
- b. La genética.
- c. El sexo.
- d. Todas las respuestas son correctas. **✓**

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál de los siguientes pertenecen a la red de vigilancia internacional?

Seleccione una:

- a. OMS.
- b. CDC.
- c. RENAVE.
- d. Las respuestas A y B son correctas. **✓**

La respuesta correcta es: Las respuestas A y B son correctas.

Pregunta 14

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



¿Qué tipos de profilaxis hay?

Seleccione una:

- a. Activa.
- b. Pasiva.
- c. Administración de vacunas.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 15

Incorrecta
Puntúa 0,00
sobre 1,00



El valor predictivo negativo se define como:

Seleccione una:

- a. La probabilidad de que un resultado negativo corresponda a un sujeto sano.
- b. La probabilidad de que el resultado positivo de una prueba corresponda a un enfermo.
- c. La probabilidad de que el resultado negativo de una prueba corresponda a un enfermo. ✗
- d. Todas son falsas.

La respuesta correcta es:

La probabilidad de que un resultado negativo corresponda a un sujeto sano.

Pregunta 16

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



¿A qué hace referencia el término hiperendemia?

Seleccione una:

- a. Se trata de una epidemia en varios continentes.
- b. Es una epidemia con transmisión intensa y persistente. ✓
- c. Es un incremento descomunal y localizado de la incidencia de una enfermedad.
- d. Todas las respuestas son falsas.

La respuesta correcta es: Es una epidemia con transmisión intensa y persistente.

Pregunta 17

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



¿Qué entendemos por epidemia?

Seleccione una:

- a. Un incremento localizado de la incidencia de una enfermedad.
- b. Una enfermedad que afecta de manera habitual en una determinada región geográfica. ✓
- c. Una enfermedad que afecta de forma importante a la población de una nación.
- d. Todas son correctas.

La respuesta correcta es: Una enfermedad que afecta de manera habitual en una determinada región geográfica.

Pregunta 18

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



¿Cuáles son las principales causas de una epidemia? Señale la respuesta incorrecta.

Seleccione una:

- a. Disminución de la patogenicidad de microorganismos. ✓
- b. Aparición de microorganismos resistentes.
- c. Aumento de la virulencia de los microorganismos.
- d. A y B son incorrectas.

La respuesta correcta es:

Disminución de la patogenicidad de microorganismos.

Pregunta 19

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



¿Qué autor sentó la base científica de la inmunización?

Seleccione una:

- a. John Snow.
- b. Edward Jenner. ✓
- c. A. Fleming.
- d. Ninguno de los anteriores.

La respuesta correcta es: Edward Jenner.

Pregunta 20

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



Cuando la prevalencia de una enfermedad es habitual en una zona geográfica. ¿A qué hace referencia?

Seleccione una:

- a. Endemia. ✓
- b. Epidemia.
- c. Hiperendemia.
- d. Pandemia.

La respuesta correcta es: Endemia.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

¿Qué entendemos por infección?

Seleccione una:

- a. La contaminación de un huésped por parte de un patógeno.
- b. La contaminación de un huésped por parte de las toxinas de un patógeno.
- c. La colonización de un huésped por parte de un patógeno o sus toxinas.
- d. A y B son correctas ✓

La respuesta correcta es:
A y B son correctas**Pregunta 22**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

¿Cuál fue la segunda medida empleada para el control de las enfermedades infecciosas?

Seleccione una:

- a. El saneamiento. ✓
- b. La inmunización.
- c. La cuarentena.
- d. El lavado de manos.

La respuesta correcta es: El saneamiento.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

¿Cuál es la última fase del periodo clínico?

Seleccione una:

- a. Período prodrómico.
- b. La enfermedad clínica.
- c. La convalecencia. ✓
- d. El declive.

La respuesta correcta es: La convalecencia.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

¿Qué tipos de declaración existen?

Seleccione una:

- a. Numérica.
- b. Urgente.
- c. A través de sistemas especiales.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

¿Cuál es el periodo de transmisibilidad?

Seleccione una:

- a. Es el intervalo de tiempo transcurrido entre el momento de la exposición y el inicio de la transmisibilidad.
- b. Es el intervalo de tiempo durante el cual un individuo puede transmitir la infección. ✓
- c. Es el tiempo necesario para que los patógenos puedan producir síntomas.
- d. Todas son correctas.

La respuesta correcta es: Es el intervalo de tiempo durante el cual un individuo puede transmitir la infección.

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

¿Cuál de los siguientes forma parte de la cadena epidemiológica?

Seleccione una:

- a. Reservorio.
- b. Agente causal.
- c. Fuente.
- d. Todas forman parte ✓

La respuesta correcta es:
Todas forman parte**Pregunta 27**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00 Marcar
pregunta

De las siguientes enfermedades. ¿Cuáles NO son de declaración obligatoria?

Seleccione una:

- a. Difteria.
- b. Cólera.
- c. Diarrea por clostridium. ✓
- d. Salmonelosis.

La respuesta correcta es:
Diarrea por clostridium.**Pregunta 28**

El periodo de incubación:

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

Seleccione una:

- a. Es el intervalo de tiempo transcurrido entre la exposición inicial al agente infeccioso y la aparición del primer signo o síntoma de la enfermedad.
- b. Es el tiempo necesario para que los patógenos puedan producir síntomas
- c. En este intervalo el huésped puede transmitir la infección.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 29

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

¿Cuál es la definición de pandemia?

Seleccione una:

- a. Cuando una epidemia afecta a varios países o continentes. ✓
- b. Un incremento localizado de la incidencia de una enfermedad.
- c. Una enfermedad que afecta de forma importante a la población de una nación.
- d. Todas las anteriores.

La respuesta correcta es: Cuando una epidemia afecta a varios países o continentes.

Pregunta 30

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

¿Qué indica la especificidad de una prueba diagnóstica?

Seleccione una:

- a. Indica la probabilidad que tiene una prueba diagnóstica de dar resultados positivos entre los sujetos enfermos.
- b. Indica la probabilidad que tiene una prueba diagnóstica de dar resultados negativos entre los sujetos enfermos.
- c. Indica la probabilidad que tiene una prueba diagnóstica de dar resultados positivos entre los sujetos sanos.
- d. Indica la probabilidad que tiene una prueba diagnóstica de dar resultados negativos entre los sujetos sanos. ✓

La respuesta correcta es: Indica la probabilidad que tiene una prueba diagnóstica de dar resultados negativos entre los sujetos sanos.

Pregunta 31

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

El cálculo del valor predictivo negativo consiste en:

Seleccione una:

- a. Los verdaderos positivos, dividido entre todos los resultados negativos.
- b. Los verdaderos positivos, dividido entre todos los resultados positivos.
- c. Los verdaderos negativos, dividido entre todos los resultados negativos. ✓
- d. Los verdaderos negativos, dividido entre todos los resultados positivos.

La respuesta correcta es:
Los verdaderos negativos, dividido entre todos los resultados negativos.

Pregunta 32

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

La especificidad de una prueba se calcula:

Seleccione una:

- a. La división entre los verdaderos positivos y todos los sujetos sanos.
- b. La división entre los falsos positivos y todos los sujetos sanos.
- c. La división entre los verdaderos negativos y todos los sujetos enfermos.
- d. La división entre los verdaderos negativos y todos los sujetos sanos. ✓

La respuesta correcta es:
La división entre los verdaderos negativos y todos los sujetos sanos.

Pregunta 33

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

¿Quién está obligado a notificar una enfermedad de declaración obligatoria?

Seleccione una:

- a. Los médicos de sanidad pública.
- b. Los médicos de sanidad privada.
- c. Todo el personal sanitario, público y privado.
- d. Las respuestas A y B son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Las respuestas A y B son correctas.

Pregunta 34

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00
Marcar
pregunta

La patogenicidad consta de:

Seleccione una:

- a. Incubación y latencia.
- b. Incubación y transmisibilidad.
- c. Incubación y manifestaciones clínicas. ✓
- d. Latencia y transmisibilidad.

La respuesta correcta es: Incubación y manifestaciones clínicas.

Pregunta 35

Correcta

Cuando se habla del reservorio de la cadena epidemiológica. ¿A qué hace referencia?

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Seleccione una:

- a. Es el organismo causante de la enfermedad.
- b. Es la persona, animal, planta o material donde vive el microorganismo. ✓
- c. Es la persona, animal, objeto o sustancia desde donde el agente microbiano pasa a un huésped.
- d. Las respuestas A y C son correctas.

La respuesta correcta es: Es la persona, animal, planta o material donde vive el microorganismo.

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

El cálculo del valor predictivo positivo consiste en:

Seleccione una:

- a. Los verdaderos positivos, dividido entre todos los resultados negativos.
- b. Los verdaderos positivos, dividido entre todos los resultados positivos. ✓
- c. Los verdaderos negativos, dividido entre todos los resultados negativos.
- d. Los verdaderos negativos, dividido entre todos los resultados positivos.

La respuesta correcta es:

Los verdaderos positivos, dividido entre todos los resultados positivos.

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Entre los objetivos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE) se encuentran:

Seleccione una:

- a. Detección precoz de los problemas de salud de la población.
- b. Tomar decisiones encaminadas al control de las enfermedades vigiladas.
- c. Aportar información operativa para la planificación sanitaria.
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas anteriores son correctas.

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

¿Cuál fue la primera medida para reducir la propagación de enfermedades infecciosas?

Seleccione una:

- a. El saneamiento.
- b. La inmunización.
- c. La cuarentena. ✓
- d. El lavado de manos.

La respuesta correcta es: La cuarentena.

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

Aquellas enfermedades que pueden afectar al hombre y cuyo reservorio es un animal, se conocen como:

Seleccione una:

- a. Parasitismo.
- b. Zoonosis. ✓
- c. Las respuestas A y B son correctas.
- d. Las respuestas A y B son erróneas.

La respuesta correcta es: Zoonosis.

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Marcar
pregunta

¿De qué depende el número de casos que identifica una enfermedad?

Seleccione una:

- a. Del agente infeccioso y de las características demográficas.
- b. Del tamaño de la población.
- c. De las exposiciones anteriores a la misma.
- d. Todas las anteriores son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

[Finalizar revisión](#)