

# Preguntas Test Final UNIDAD 1

Calificación 9,20 de 10,00 (92%)

## Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


### Enunciado de la pregunta

209.- La definición, «ventilación con presión continua positiva en vía aérea», corresponde a las siglas:

Seleccione una:

☐ a. A) BIPAP.

☐ b. B) VCRP.

☒ c. C) CPAP. 

¡Bien, correcto!

☐ d. D) VAPS.

## Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta


135.- En una bradicardia, qué signos adversos pueden indicar una inestabilidad:

Seleccione una:

☐ a. Presión sistólica < 90 mmHg.

☐ b. Arritmias ventriculares que necesitan ser suprimidas.

☐ c. Frecuencia cardíaca < 40 lat/min.

☒ d. Todas las anteriores. 

¡Bien, correcto!

## Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


### Enunciado de la pregunta

118.- Indique cual de las siguientes, no es causa frecuente de TVSP:

Seleccione una:

☐ a. Electrocutación.

☐ b. Hemorragias.

☒ c. Sobredosis por drogas. 

¡Bien, correcto!

Od. Reacción a fármacos.

#### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

##### Enunciado de la pregunta

307.- Como consecuencia de una mala colocación del dispositivo intravascular o mala fijación del mismo, ¿qué complicación puede ocurrir?

Seleccione una:

☒ a. A) Extravasación. 

¡Bien, correcto!

☐ b. B) Oclusión del catéter.

☐ c. C) Tromboflebitis.

☐ d. D) Infección.

#### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

##### Enunciado de la pregunta

317.- Para prevenir las complicaciones del acceso vascular, algunos de los cuidados de enfermería son, señale la opción correcta.

Seleccione una:

☒ a. A) Realizar lavado de manos correcto y minucioso.

☐ b. B) Poner guantes estériles.

☐ c. C) Cambiar los apósitos siempre que estén mojados, sucios o despegados.

☐ d. D) Todas son correctas. 

¡Bien, correcto!

#### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

##### Enunciado de la pregunta

301.- Según Los Centers for Disease Control, ¿qué se debe hacer en caso de pinchazo accidental?

Seleccione una:

☐ a. A) Comunicarlo al médico de cabecera para que realice la baja laboral si es necesario.

☒ b. B) Comunicarlo al servicio de Medicina Preventiva. 

¡Bien, correcto!

☐ c. C) Comunicarlo al supervisor de la unidad.

☐ d. D) Si el pinchazo es leve no es necesario hacer nada.

#### Pregunta 7


Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

136.- El tratamiento en el caso de taquicardias regulares de complejo estrecho, debe comenzar con:  
Seleccione una:

- ☐ a. 6 mg en bolo de adenosina.
- ☐ b. Diltiazem IV.
- ☒ c. Maniobras vagales. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Verapamilo 3 mg. IV.

### Pregunta 8

Incorrecta


Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

121.- Indique la posición correcta de los electrodos o palas:

Seleccione una:

- ☐ a. Uno en la posición apical y otro en la parte superior derecha de la espalda.
- ☐ b. Uno en posición esternal y otro en posición apical.
- ☒ c. Cada electrodo en la pared lateral del tórax, uno a derecha y otro a izquierda. 
- Mal, debes repasar un poco
- ☐ d. Todas son correctas.

### Pregunta 9

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

117.- Una vez conectados los electrodos del DEA al paciente, deberemos:

Seleccione una:

- ☐ a. Extender la cabeza y elevar la barbilla, comprobar si respira.
- ☒ b. Comprobar que nadie está en contacto con el paciente mientras analiza el ritmo. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Comenzar con RCP (30:2), hasta que el DEA indique otra actuación.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00


Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

109.- Dentro de la cadena de supervivencia, la RCP temprana se encontraría en:

Seleccione una:

- ☐ a. 3er lugar.
- ☐ b. 1er lugar.


☐ Oc. 2º lugar.   
¡Bien, correcto!  
☐ Od. 4º lugar.

## Pregunta 11

Incorrecta  
Puntúa 0,00 sobre 1,00  
[Marcar pregunta](#)

### Enunciado de la pregunta

306.- ¿Qué debemos hacer tras dos intentos fracasados en la canalización de una arteria radial?  
Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Dada la importancia de su canalización, se debe seguir insistiendo hasta conseguirlo.  
☐ Ob. B) Resignarnos ante la imposibilidad y desistir de canalizar una vía arterial.  
☐ Oc. C) Se debe cambiar a otro sitio (cambiar de mano o dirigirnos a la arteria femoral), para disminuir el traumatismo del vaso.  
☐ Od. D) Ninguna es correcta.   
Mal, debes repasar un poco


## Pregunta 12

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
[Marcar pregunta](#)

### Enunciado de la pregunta

120.- Indique la respuesta incorrecta de las siguientes con respecto a la desfibrilación:

Seleccione una:

- ☐ Oa. Antes de desfibrilar se debe gritar “fuera” y comprobar que nadie toca al paciente.  
☐ Ob. Valoración del pulso y respiración antes de cada administración de descargas.  
☐ Oc. Aprovechar el momento de la descarga para la administración de adrenalina IV con el fin de potenciar su efecto.   
¡Bien, correcto!  
☐ Od. No colocar los electrodos sobre marcapasos, cables de ECG, etc.


## Pregunta 13

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00  
[Marcar pregunta](#)

### Enunciado de la pregunta

111.- El soporte vital avanzado, debe instaurarse en los primeros 10 minutos, ¿a partir de que tiempo aumentan las probabilidades de lesiones cerebrales?:

Seleccione una:

- ☐ Oa. 8 minutos.   
¡Bien, correcto!  
☐ Ob. 5 minutos.  
☐ Oc. 10 minutos.  
☐ Od. 4 minutos.

## Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

309.- Con respecto a la inserción de un catéter en la vena femoral, es cierto que:

Seleccione una:

☒ Oa. A) Una complicación seria y potencialmente letal es el sangrado retroperitoneal. 

¡Bien, correcto!

☐ Ob. B) La canalización es dificultosa debido al escaso diámetro de la vena.

☐ Oc. C) El riesgo de infecciones a medio y largo plazo es muy bajo.

☐ Od. D) Todas son correctas.

## Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

110.- La RCP básica ha de efectuarse de manera:

Seleccione una:

☐ Oa. Pausada.

☐ Ob. Aplicando masaje cardíaco.

☐ Oc. Aplicando el boca a boca.

☒ Od. Inmediatamente tras comprobación de PCR. 

¡Bien, correcto!

## Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


### Enunciado de la pregunta

305.- Indique la respuesta incorrecta con respecto al acceso de vías centrales venosas:

Seleccione una:

☐ Oa. A) En la vena subclavia, la vía infraclavicular da mejores resultados y menos complicaciones que la supraclavicular.

☐ Ob. B) La vena femoral se encuentra a 1-2 cm. por dentro de la arteria femoral.

☒ Oc. C) Para la canalización de la subclavia se coloca al paciente en decúbito lateral. 

¡Bien, correcto!

☐ Od. D) El acceso anterior de la vena yugular interna es el más usado por su facilidad y resultados.

## Pregunta 17

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

401.- La pulsioximetría está indicada para:

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Vigilancia de un paciente durante su traslado.
- ☐ Ob. B) Detectar episodios de hipoxemia.
- ☐ Oc. C) Ajustar niveles de FiO2 y PEEP.
- ☒ Od. D) Todas son correctas. 

¡Bien, correcto!

### Pregunta 18

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

### Enunciado de la pregunta

416.- En la entubación encontramos complicaciones inmediatas y crónicas. Dentro de las crónicas tenemos, señale la opción correcta.

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Otitis y sinusitis.
- ☐ Ob. B) Estenosis traqueal.
- ☐ Oc. C) Epistaxis.
- ☒ Od. D) A y b son correctas. 

¡Bien, correcto!

### Pregunta 19

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

### Enunciado de la pregunta

407.- ¿Cuál de los siguientes materiales, no es necesario para intubación endotraqueal?

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Fonendoscopio para comprobar la correcta colocación del tubo.
- ☐ Ob. B) Laringoscopio con palas curvas y rectas de distintos tamaños.
- ☒ Oc. C) Pinzas Allis para extracción de cuerpos extraños o dirigir el tubo. 
- ☐ Od. D) Fiadores semirrígidos para dar forma al tubo.

¡Bien, correcto!

### Pregunta 20

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

### Enunciado de la pregunta

403.- Un pulso carotídeo palpable, nos indica una PAs:

Seleccione una:

- ☒ Oa. A) Superior a 60 mmHg. 
- ☐ Ob. B) Superior a 70 mmHg.

¡Bien, correcto!

- ☐ Oc. C) Inferior a 60 mmHg.  
☐ Od. D) Superior a 80 mmHg.

### Pregunta 21

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

#### Enunciado de la pregunta

412.- ¿Que limitaciones presentan la pulsioximetría?

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Mala colocación del sensor.  
☐ Ob. B) Detectar episodios de hipoxemia potencialmente peligrosos.  
☐ Oc. C) Hipotermia.  
☐ Od. D) A y c son correctas. 

¡Bien, correcto!

### Pregunta 22

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

#### Enunciado de la pregunta

304.- ¿Cuál de las siguientes no se considera vía periférica?

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Vena basílica.  
☐ Ob. B) Vena safena.  
☐ Oc. C) Vena yugular externa.  
☐ Od. D) Vena subclavia. 

¡Bien, correcto!

### Pregunta 23

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

#### Enunciado de la pregunta

308.- En la canalización de la vena subclavia, ¿cuál es la complicación más frecuente?

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Punción accidental de la arteria subclavia.  
☐ Ob. B) Punción accidental de la pleura.  
☐ Oc. C) Punción accidental del pulmón.  
☐ Od. D) Todas son correctas. 

¡Bien, correcto!

### Pregunta 24

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

### Enunciado de la pregunta

408.- ¿Qué cuidados de enfermería realizaremos en un paciente con traqueostomía?

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) El apósito del estoma lo mantendremos siempre limpio, con suero fisiológico.
- ☐ Ob. B) La cánula interna se cambia cada vez que se precise, para evitar la obstrucción.
- ☐ Oc. C) La cánula completa se cambia cada 7 días o según el protocolo de cada servicio.
- ☒ Od. D) Todas son correctas. 

¡Bien, correcto!

### Pregunta 25

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

### Enunciado de la pregunta

415.- Algunas causas de dificultar para la intubación son:

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Fijación del tubo.
- ☐ Ob. B) Rotura dental.
- ☒ Oc. C) Obstrucción de vía respiratoria. 
- ☐ Od. D) Todas son verdaderas.

¡Bien, correcto!

☐ Od. D) Todas son verdaderas.

### Pregunta 26

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

### Enunciado de la pregunta

302.- Con respecto al alcohol, ¿cuál es la solución de elección?

Seleccione una:

- ☒ Oa. A) Solución al 70%. 
- ☐ Ob. B) Solución al 96%.
- ☐ Oc. C) Solución al 80%.
- ☐ Od. D) Solución al 90%.

¡Bien, correcto!

### Pregunta 27

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

### Enunciado de la pregunta

130.- La EAST establece la necesidad de intubación traqueal de emergencia en las lesiones por inhalación siempre que exista:

Seleccione una:

- ☒ Oa. Grandes quemados (mayor o igual 40%). 
- ☐ Ob. Tiempo de transporte breve.

¡Bien, correcto!



☐ Oc. Saturación de oxígeno menor del 100%  
☐ Od. Glasgow de 15.

### **Pregunta 28**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)


#### **Enunciado de la pregunta**

311.- El riesgo de infección a medio y largo plazo, es mayor en:

Seleccione una:

☐ Oa. A) Vena subclavia.

☐ Ob. B) Vena yugular.

☒ Oc. C) Vena femoral. 

¡Bien, correcto!

☐ Od. D) Ninguna de las anteriores.

### **Pregunta 29**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)


#### **Enunciado de la pregunta**

126.- Si el paciente tiene una parada cardíaca monitorizada y presenciada debemos:

Seleccione una:

☐ Oa. Utilizar un DEA.

☐ Ob. Aplicar compresiones torácicas.

☒ Oc. Confirmar la parada cardíaca y pedir ayuda. 

¡Bien, correcto!

☐ Od. Mantener la vía aérea abierta.

### **Pregunta 30**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)


#### **Enunciado de la pregunta**

208.- ¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte del circuito neumático de un respirador?

Seleccione una:

☐ Oa. A) Manómetro para medir presión en el circuito.

☐ Ob. B) Regulador de flujo inspiratorio.

☒ Oc. C) Generador de baja presión. 

¡Bien, correcto!

☐ Od. D) Humidificador.

### **Pregunta 31**

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

### Enunciado de la pregunta

203.- ¿Qué indicación es fundamental para el uso de sistemas de alto flujo?

Seleccione una:

- ☐ a. A) Patrón respiratorio regular.
- ☒ b. B) La necesidad de una FiO2 fiable y predecible. 
- ☐ c. C) La no necesidad de una FiO2 fiable.
- ☐ d. D) Ninguna es correcta.

### Pregunta 32

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

### Enunciado de la pregunta

132.- El sistema dispositivo bilumen con dos luces unidas en su parte distal y que permite la ventilación tanto a tráquea como a esófago, recibe el nombre de:

Seleccione una:

- ☒ a. A) Combitubo. 
- ☐ b. B) Mascarilla laríngea.
- ☐ c. C) Ventilación transtraqueal percutánea.
- ☐ d. D) Sistema de ventilación supraglótica.

### Pregunta 33

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

### Enunciado de la pregunta

113.- Para valorar a un paciente utilizaremos la técnica del ABC que consiste en:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Vía aérea.
  - ☐ b. B) Ventilación.
  - ☐ c. C) Circulación.
  - ☒ d. D) Todas son correctas. 
- ¡Bien, correcto!

### Pregunta 34

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

### Enunciado de la pregunta

115.- En cual de los siguientes casos no se abandonará la reanimación:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Cuando el paciente respira con normalidad.
- ☐ b. B) El reanimador se encuentra exhausto.
- ☒ c. C) Cuando el paciente aunque no presenta una respiración normal da bocanadas. 

¡Bien, correcto!

Od. Cuando llega el equipo de SVA.

### Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


#### Enunciado de la pregunta

315.- El personal de enfermería juega un papel vital, por su directa implicación en el cuidado de las vías tanto de acceso central como periférico. Algunos de estos cuidados son.

Seleccione una:

Oa. A) Preparar el material necesario para la colocación del catéter.

Ob. B) Fijar el catéter a la piel.

Oc. C) A y b son correctas. 

¡Bien, correcto!

Od. D) Colocación del catéter.

### Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta


414.- El electrocardiógrafo, su medición se puede alterar por:

Seleccione una:

Oa. A) Mala conexión a piel.

Ob. B) Irritación cutánea.

Oc. C) Malas conexiones de cables de derivaciones.

Od. D) Todas son correctas. 

¡Bien, correcto!

### Pregunta 37

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

125.- Indique la respuesta incorrecta con respecto a la RCP intrahospitalaria:

Seleccione una:

Oa. Iniciar RCP a una secuencia de 30:2 mientras alguien llama al equipo de reanimación.

Ob. Una vez intubado al paciente, continuar con la secuencia 30:2 hasta colocación de desfibrilador.

Oc. Si hay suficiente personal, se canalizará una vía venosa y se prepararán las drogas que se vayan a usar.

Od. Tras el intento de desfibrilación se deben reanudar las compresiones torácicas. 

Mal, debes repasar un poco

### Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

310.- ¿Qué otros factores clínicos parecen incrementar el riesgo de infección?

Seleccione una:

☐ Oa. A) Ingreso en UCI.

☐ Ob. B) Monitorización hemodinámica invasiva.

☐ Oc. C) Ventilación mecánica.

☒ Od. D) Todas las anteriores son correctas. 

¡Bien, correcto!

### Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

116.- Ante un individuo consciente que presenta asfixia por cuerpo extraño que respira, tose debemos:

Seleccione una:

☒ Oa. Animarle a que siga tosiendo. 

¡Bien, correcto!

☐ Ob. Realizarle compresiones abdominales.

☐ Oc. Le daremos 5 palmadas fuertes entre las escápulas.

☐ Od. Le quitaremos cualquier cuerpo extraño de la boca.

### Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

206.- En cuanto a los efectos indeseables de la oxigenoterapia en humanos, nos encontramos todas las siguientes excepto:

Seleccione una:

☒ Oa. A) Hiperventilación. 

¡Bien, correcto!

☐ Ob. B) Atelectasias por reabsorción.

☐ Oc. C) Retinopatía en prematuros.

☐ Od. D) Toxicidad por oxígeno.

### Pregunta 41

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

405.- El método de elección para apertura y aislamiento de la vía aérea, así como aspirado de secreciones y ventilación artificial es:

Seleccione una:

- ☐ a. A) Traqueostomía.
- ☐ b. B) Intubación nasal.
- ☒ c. C) Intubación endotraqueal. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ d. D) Ninguna de las anteriores.

### Pregunta 42

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

### Enunciado de la pregunta

211.- ¿Qué cuidado de enfermería no está indicado en un paciente sometido a ventilación mecánica?

Seleccione una:

- ☒ a. A) No comprobar ni ajustar las alarmas de los monitores. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Monitorización cardiaca y pulsioximetría.
- ☐ c. C) Registrar en su gráfica los valores monitorizados del paciente.
- ☐ d. D) Reflejar en la gráfica las técnicas realizadas.

### Pregunta 43

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

### Enunciado de la pregunta

134.- La dosis recomendada de Amiodarona en un PCR es de:

Seleccione una:

- ☐ a. 150 mg en bolo inicial y cada dosis posterior.
- ☐ b. 300 mg en bolo inicial y sucesivos.
- ☒ c. 300 mg en bolo inicial, seguido de 150 mg. continuando con perfusión de 1 mg/min. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ d. Perfusión continua de 150 mg/hora.

### Pregunta 44

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

### Enunciado de la pregunta

413.- El capnograma consta de varias fases, señale la opción incorrecta.

Seleccione una:

- ☒ a. A) Fase 2: espacio muerto anatómico. 
- ¡Bien, correcto!
- ☐ b. B) Fase 2: incremento de participación de gas alveolar.

- ☐ Oc. C) Fase 3: gas alveolar.  
☐ Od. D) Fase 1: espacio muerto anatómico.

### Pregunta 45

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

#### Enunciado de la pregunta

210.- Como complicaciones de la ventilación mecánica, podemos encontrar:

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Neumonía.  
☐ Ob. B) Barotrauma.  
☐ Oc. C) Lesiones de vía aérea.  
☒ Od. D) Todas son correctas. 

¡Bien, correcto!

### Pregunta 46

Correcta


Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

#### Enunciado de la pregunta

201.- La hipoxemia puede ser corregida cuando es resultado de:

Seleccione una:

- ☐ Oa. A) Hiperventilación.  
☒ Ob. B) Alteraciones de V/Q. 

¡Bien, correcto!

- ☐ Oc. C) Aumento de la tensión alveolar de oxígeno.  
☐ Od. D) Todas son correctas.

### Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

#### Enunciado de la pregunta

404.- Con respecto a la medición de la tensión arterial, es falso que:

Seleccione una:

- ☒ Oa. A) El inicio de los latidos indica la tensión arterial diastólica. 

¡Bien, correcto!

- ☐ Ob. B) El manguito debe colocarse en el mismo plano horizontal que el ventrículo izquierdo.  
☐ Oc. C) La tensión arterial sistólica también se puede medir mediante la palpación de la arteria distal.  
☐ Od. D) La desaparición de los latidos nos indicará la tensión arterial diastólica.

### Pregunta 48

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


### Enunciado de la pregunta

409.- ¿Qué ventajas presenta la intubación nasal?

Seleccione una:

☐ a. A) Menor riesgo de sinusitis.

☐ b. B) Mayor estabilidad del tubo y mayor confort del enfermo.

☐ c. C) Menor longitud de la sonda endotraqueal. 

Mal, debes repasar un poco

☐ d. D) Se evita el traumatismo de la mucosa nasal.

### Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta


### Enunciado de la pregunta

417.- Con respecto a la intubación nasal, señale la opción incorrecta.

Seleccione una:

☐ a. A) Es la introducción del tubo por una de las ventanas nasales.

☐ b. B) Se utiliza cuando la intubación orotraqueal es imposible.

☐ c. C) No se debe aplicar lubricante ni vasoconstrictores tópicos nasales. 

¡Bien, correcto!

☐ d. D) Se debe realizar RX de tórax de control.

### Pregunta 50

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

114.- La relación compresiones/respiraciones en adultos es de:

Seleccione una:

☐ a. 15:2.

☐ b. 30:2. 

¡Bien, correcto!

☐ c. 15:1.

☐ d. 30:1.