

Comenzado el	lunes, 5 de junio de 2017, 20:06
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 5 de junio de 2017, 20:27
Tiempo empleado	21 minutos 3 segundos
Puntos	17,00/19,00
Calificación	8,95 de 10,00 (89%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta **1**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Del trabajo en equipo en las UCI destacaríamos:

Seleccione una:

- a. Apoyo mutuo.
- b. Saber escuchar.
- c. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **2**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de la estructura de las UCIs es muy importante, señalar la correcta:

Seleccione una:

- a. Contar con boxes abiertos que faciliten la entrada.
- b. Boxes que sean superiores a 10 m².
- c. Disponer de un sistema de alimentación eléctrica independiente.
- d. Ubicar la unidad lejos de los servicios de urgencias.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disponer de un sistema de alimentación eléctrica independiente.

Pregunta **3**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los indicadores de cuidados en diálisis, señalar la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Número total de protocolos de enfermería aplicados.
- b. Número de consultas programadas en consulta de enfermedad renal progresiva.
- c. Motivos de suspensión de las sesiones de hemodiálisis.
- d. Porcentaje de valoraciones de enfermería realizadas en CERP.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Motivos de suspensión de las sesiones de hemodiálisis.

Pregunta **4**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los indicadores de enfermería en el paciente crítico el traslado intrahospitalario asistido, se sitúa su estándar en el:

Seleccione una:

- a. 10%.
- b. 15%.
- c. 20%.
- d. 25%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 15%.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los indicadores relacionados con la prescripción terapéutica en hemodiálisis, señalar la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Cifra media de hemoglobina.
- b. Dosis media de eritropoyetina.
- c. Número de determinaciones con niveles de potasio $> 6,5$ paciente-año.
- d. Datos relativos a accesos vasculares.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Número de determinaciones con niveles de potasio $> 6,5$ paciente-año.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los indicadores relevantes en la calidad del paciente crítico, señalar en cuál de ellos su estándar no es del 100%:

Seleccione una:

- a. Administración precoz de ácido acetilsalicílico en el síndrome coronario agudo.
- b. Prevención de la enfermedad tromboembólica.
- c. Intervención quirúrgica en traumatismo craneo-encefálico con hematoma epidural.
- d. Nutrición enteral precoz.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Prevención de la enfermedad tromboembólica.

Pregunta **7**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El instrumento de gestión que sirve para calcular plantillas, medir la utilización del tiempo, cuantificar el número de tareas según turno y hacer una estimación de costes, corresponde con:

Seleccione una:

- a. TISS.
- b. TISS-28.
- c. NAS.
- d. NEMS.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: NAS.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El ratio de 1 enfermera por turno por cada 3-4 pacientes coincide con el de una unidad de:

Seleccione una:

- a. UCI polivalente.
- b. UCI politraumatizados.
- c. UCI médica.
- d. UCI coronaria.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: UCI coronaria.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En el contexto de las UCIs, existen aspectos que interfieren en el proceso de comunicación como los siguientes, señalar la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Falta de experiencia en el personal médico en dar información.
- b. El estrés impide captar el mensaje al receptor o familiar.
- c. Uso de lenguaje apropiado y asequible.
- d. Actitudes distantes y de autoprotección por parte del personal cuidador.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Uso de lenguaje apropiado y asequible.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la gestión por competencias se hace imprescindible:

Seleccione una:

- a. La formación en habilidades directivas para dirigir por objetivos.
- b. La elaboración de perfiles profesionales.
- c. La descripción de puestos de trabajo.
- d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **11**

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Estudios relacionados con las visitas en las UCIs españolas concluyen, señalar la incorrecta:

Seleccione una:

- a. La organización de las visitas es muy variable.
- b. Hay una gran separación entre familiares y equipo cuidador.
- c. Hay un gran número de visitas.
- d. Poca implicación de los familiares en los cuidados de los pacientes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hay un gran número de visitas.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Hay estudios que establecen el porcentaje de camas de UCI respecto el total de las camas del hospital en torno al:

Seleccione una:

- a. 5-8%.
- b. 10-15%.
- c. 2-4%.
- d. 15-20%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 5-8%.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La cuenta de explotación nos proporciona una cuenta de resultados en la que se reconocen:

Seleccione una:

- a. Debe y haber.
- b. Ingresos y gastos.
- c. Beneficios y pérdidas.

d. Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La tasa de mortalidad media de todos los pacientes ingresados en las UCIs españolas, según el estudio de la SEMYCIUC en 2007, es del:
Seleccione una:

- a. 25%.
- b. 20%.
- c. 15%.
- d. 10%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 15%.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los indicadores del proceso se suelen clasificar en tres grupos, dependiendo del área del proceso que se quiera explorar, señalar la incorrecta como grupo:
Seleccione una:

- a. Indicadores relacionados con el cumplimiento terapéutico.
- b. Indicadores relacionados con la prescripción terapéutica.
- c. Indicadores de resultados parciales.
- d. Indicadores de resultados globales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Indicadores de resultados parciales.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los sistemas de información clínica en las unidades de cuidados críticos, señalar la incorrecta:
Seleccione una:

- a. Facilitan la entrada manual de datos.
- b. Permiten tener mayor calidad de los datos.
- c. Permite la explotación de la información de forma más ágil.
- d. Permite conexiones directas con laboratorio y diagnóstico por imagen.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Facilitan la entrada manual de datos.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según el estudio de García MP y colaboradores el estándar de obstrucciones del catéter arterial se sitúa en el:

Seleccione una:

- a. 15%.
- b. 12%.
- c. 9%.
- d. 5%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 9%.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según el estudio de García MP y colaboradores el estándar de salidas accidentales de sonda nasogástrica es del:

Seleccione una:

- a. 25%.
- b. 18%.
- c. 12%.
- d. 10%.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 18%.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según Henneman las familias de los pacientes críticos manifiestan que lo que más necesitan es:

Seleccione una:

- a. Que les escuchen.
- b. Que les atiendan.
- c. Que les informen.
- d. Confort hostelero.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Que les informen.