

[Página Principal](#) > [Mis cursos](#) > [AV.C028_23](#) > [Evaluación Noviembre](#) >

[Curso: Valoración enfermera del paciente según los modelos teóricos tradicionales](#)

Comenzado el	jueves, 9 de noviembre de 2023, 14:12
Estado	Finalizado
Finalizado en	jueves, 9 de noviembre de 2023, 14:38
Tiempo empleado	25 minutos 53 segundos
Puntos	26,00/30,00
Calificación	8,67 de 10,00 (86,67%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Qué test utilizaría para valorar el grado de motivación del fumador para dejar de fumar?

Seleccione una:

- a. Test de Lobo.
- b. Test de Richmond.
- c. Test de Fagerströrn. ✘
- d. Test de Glover Nilson.

La respuesta correcta es: Test de Richmond.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes escalas utilizarías para valorar la función familiar?

Seleccione una:

- a. Test de APGAR familiar. ✓
- b. Escala de Barthel.
- c. Escala de Braden.
- d. Escala de Gijón.

La respuesta correcta es: Test de APGAR familiar.

Pregunta

3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación con el cuestionario Apgar familiar, señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. Es un cuestionario que puede ser autoadministrado, o heteroadministrado.
- b. Consta de 5 items tipo likert.
- c. Se utiliza para valorar el entorno familiar de las personas mayores de 65 años. ✓
- d. El punto de corte de 7-10 puntos se interpreta como normofuncional.

La respuesta correcta es: Se utiliza para valorar el entorno familiar de las personas mayores de 65 años.

Pregunta

4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Un paciente crónico polimedicado dice que solamente toma la medicación cuando se encuentra mal. Con este dato únicamente, al realizar el test de Morisky-Green, se considera que tiene:

Seleccione una:

- a. Adherencia adecuada al tratamiento.
- b. Adherencia intermitente al tratamiento. ✗
- c. Adherencia intercurrente al tratamiento.
- d. No adherencia al tratamiento.

La respuesta correcta es: No adherencia al tratamiento.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El profesional de enfermería debe valorar la adhesión al tratamiento farmacológico de los pacientes con enfermedades crónicas y polimedcados tanto en consulta como en su domicilio. ¿Qué escala validada usarías?

Seleccione una:

- a. Escala de Oviedo.
- b. Test de Morisky-Green. ✓
- c. Test del Informador (TIN).
- d. Índice de Katz.

La respuesta correcta es: Test de Morisky-Green.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según M. Gordon la capacidad del individuo en la toma de decisiones es una de las categorías incluidas en el patrón funcional de salud:

Seleccione una:

- a. Cognitivo-perceptual. ✓
- b. Auto percepción-autoconcepto.
- c. Valores-creencias.
- d. Ninguno de los anteriores.

La respuesta correcta es: Cognitivo-perceptual.

Pregunta

7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántos son los patrones funcionales de M. Gordon?:

Seleccione una:

- a. 10
- b. 14
- c. 12
- d. 11 ✓

La respuesta correcta es: 11

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de los patrones funcionales desarrollados por M. Gordon, cuál de los siguientes es el patrón 2:

Seleccione una:

- a. Percepción manejo de la salud.
- b. Nutricional-metabólico. ✓
- c. Eliminación.
- d. Actividad-ejercicio.

La respuesta correcta es: Nutricional-metabólico.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale cuál de los siguientes parámetros no corresponde al Patrón Rol-Relaciones:

Seleccione una:

- a. Nivel de independencia.
- b. Reacción de la familia.
- c. Estado de tensión-ansiedad. ✓
- d. Relaciones sociales.

La respuesta correcta es: Estado de tensión-ansiedad.

Pregunta

10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La enfermera que le pregunta al paciente: ¿le parece que duerme suficiente o necesita dormir más?, ¿qué está valorando en relación al Patrón sueño-descanso?

Seleccione una:

- a. La calidad del sueño. ✘
- b. Las horas de sueño.
- c. Si tiene insomnio.
- d. La percepción personal del Patrón.

La respuesta correcta es: La percepción personal del Patrón.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método de valoración de M. Gordon se basa en:

Seleccione una:

- a. Patrones. ✔
- b. Impresiones.
- c. Necesidades.
- d. Patologías.

La respuesta correcta es: Patrones.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En la interacción con una persona que acaba de ingresar en su unidad usted detecta ausencia de conciencia de enfermedad. ¿En qué patrón funcional de Gordon recogerá esta valoración?

Seleccione una:

- a. Patrón 6: cognitivo y perceptivo.
- b. Patrón 7: autopercepción y autoconcepto.
- c. Patrón 11: valores y creencias.
- d. Patrón 1: Percepción y mantenimiento de salud. ✓

La respuesta correcta es: Patrón 1: Percepción y mantenimiento de salud.

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuántas necesidades fundamentales contempla el modelo de enfermería de Virginia Henderson?

Seleccione una:

- a. 15
- b. 10
- c. 14 ✓
- d. 11

La respuesta correcta es: 14

Pregunta

14

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

La necesidad de seguridad:

Seleccione una:

- a. La adquirimos. ✗
- b. Nos la proporcionan.
- c. Es natural.
- d. Es gradual.

La respuesta correcta es: Es natural.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes opciones incluye necesidades básicas del paciente según Virginia Virginia Henderson?

Seleccione una:

- a. Descansar y dormir.
- b. Moverse y mantener la posición deseada.
- c. Realizar prácticas religiosas según la Fe de cada uno.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para la valoración de las "Actividades instrumentales de la vida diaria", se utiliza la escala de:

Seleccione una:

- a. Tinetti.
- b. Glasgow.
- c. Ramsay.
- d. Lawton y Brody. ✓

La respuesta correcta es: Lawton y Brody.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Con respecto a los Patrones funcionales de M. Gordon, el patrón que valora cómo percibe el individuo la salud y el bienestar y cómo maneja todo lo relacionado con su salud, respecto a su mantenimiento o recuperación, es:

Seleccione una:

- a. Patrón 10.-Adaptación tolerancia al estrés.
- b. Patrón 6.- Cognitivo- perceptual.
- c. Patrón 7.- Auto percepción-autoconcepto.
- d. Ninguno de los anteriores. ✓

La respuesta correcta es: Ninguno de los anteriores.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes niveles NO se corresponde con el patrón de autopercepción-autoconcepto?

Seleccione una:

- a. Autoestima.
- b. Equilibrio emocional.
- c. Autocontrol de la agresión. ✓
- d. Autonomía personal.

La respuesta correcta es: Autocontrol de la agresión.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Dentro de la valoración del patrón de M. Gordon "Actividad Ejercicio" se está interesado en medir las actividades instrumentales de la vida diaria, ¿qué escala o índice se utilizaría?

Seleccione una:

- a. La escala de Lawton y Brody. ✓
- b. La escala de Karnofsky.
- c. El índice de Barthel.
- d. El índice de Malt.

La respuesta correcta es: La escala de Lawton y Brody.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación a los Patrones funcionales de M. Gordon, se puede afirmar que:

Seleccione una:

- a. La utilización de éstos permite una valoración enfermera sistemática y premeditada. ✓
- b. Constituyen un modelo conceptual.
- c. Solo permiten recoger datos de la situación actual de la persona.
- d. La valoración de cada uno de los patrones debe evaluarse independiente de los demás.

La respuesta correcta es: La utilización de éstos permite una valoración enfermera sistemática y premeditada.

Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El Patrón 8 "Rol- Relaciones", describe:

Seleccione una:

- a. Procesos mediante los cuales el individuo percibe e interpreta la realidad.
- b. Los procesos de socialización e integración personales satisfactorias. ✓
- c. Aspectos relacionados con una sexualidad saludable.
- d. Los procesos rítmicos de los individuos y las consecuencias de su alteración para la salud.

La respuesta correcta es: Los procesos de socialización e integración personales satisfactorias.

Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes cuestionarios o escalas no está relacionados con el patrón 8: Rol-Relaciones?

Seleccione una:

- a. ZARIT.
- b. DUKE-UNC.
- c. RICHMOND. ✓
- d. ÍNDICE DE ESFUERZO DEL CUIDADOR.

La respuesta correcta es: RICHMOND.

Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para una correcta valoración integral de un paciente pluripatológico utilizaremos escalas validadas apropiadas a cada área. Indique la correcta:

Seleccione una:

- a. En la valoración del área afectiva en un paciente menor de 65 años utilizaremos la escala de Yesavage.
- b. En la valoración del área cognitiva utilizaremos la escala de Pfeiffer si es menor de 65 años y la escala de Yesavage si es mayor de 65 años.
- c. En la valoración sociofamiliar el proceso asistencial integrado nos recomienda usar la escala sociofamiliar de Gijón y se valorará a la cuidadora (si tiene) con la escala índice del esfuerzo del cuidador. ✓
- d. En la valoración del área funcional utilizaremos las escalas de Barthel, la de Braden y la escala de Lawton y Brody.

La respuesta correcta es: En la valoración sociofamiliar el proceso asistencial integrado nos recomienda usar la escala sociofamiliar de Gijón y se valorará a la cuidadora (si tiene) con la escala índice del esfuerzo del cuidador.

Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes áreas de la persona no se corresponde con los patrones funcionales de salud descritos por Gordon?

Seleccione una:

- a. Percepción-manejo de la salud.
- b. Nutricional-metabólico.
- c. Adaptación / tolerancia al estrés.
- d. Neurológico-Sensorial. ✓

La respuesta correcta es: Neurológico-Sensorial.

Pregunta

25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Existen factores del estado físico capaces de intervenir en el mantenimiento de la independencia para satisfacer la necesidad de alimentación, señale cuales:

Seleccione una:

- a. Correcto estado de la boca y dientes, así como un buen ajuste de las prótesis dentales y mantener la capacidad motriz suficiente para desplazarse y adquirir los alimentos. ✓
- b. Seguir consumiendo los nutrientes que forman parte de los gustos personales a lo largo de la vida.
- c. Llevar a cabo acciones encaminadas a evitar los factores de riesgo en la alimentación e hidratación.
- d. Conocer la composición energética de los alimentos que va a consumir y la forma de prepararlos.

La respuesta correcta es: Correcto estado de la boca y dientes, así como un buen ajuste de las prótesis dentales y mantener la capacidad motriz suficiente para desplazarse y adquirir los alimentos.

Pregunta

26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las 14 necesidades básicas descritas por Virginia Henderson se corresponden con la jerarquía de necesidades humanas descritas por:

Seleccione una:

- a. Rogers.
- b. Perls.
- c. Maslow. ✓
- d. Serevin.

La respuesta correcta es: Maslow.

Pregunta

27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De los siguientes elementos, señale cual no es una característica adecuada del entrevistador:

Seleccione una:

- a. Empatía.
- b. Complacencia. ✓
- c. Asertividad.
- d. Respeto.

La respuesta correcta es: Complacencia.

Pregunta

28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale cuál de las siguientes técnicas utilizadas por un entrevistador, facilitará que un paciente se exprese con libertad durante una entrevista:

Seleccione una:

- a. Baja reactividad. ✓
- b. Evitar silencios funcionales.
- c. Preguntas concretas y cerradas.
- d. Actitud antagónica.

La respuesta correcta es: Baja reactividad.

Pregunta

29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Mediante las Técnicas de: observación, comunicación y medición o cuantificación, se realiza una de las etapas del proceso enfermero dirigido a la familia y comunidad. Señale de entre las siguientes la que incluya dichas técnicas:

Seleccione una:

- a. Valoración. ✓
- b. Diagnóstico.
- c. Planificación.
- d. Ejecución.

La respuesta correcta es: Valoración.

Pregunta

30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La valoración de la necesidad de eliminación debe incluir:

Seleccione una:

- a. Color, consistencia y componentes de las heces.
- b. Horario habitual y frecuencia.
- c. Cambios recientes en el patrón.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Actividad previa

◀ Documento de estudio PDF

Ir a...

Siguiente actividad

Encuesta de satisfacción del alumnado ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>

