


Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Remove flag

Question text

Características de la leucorrea propia de la infección por hongos

Select one:

- ☐ a. De color blanco
- ☐ b. Leucorrea abundante
- ☒ c. Todas son correctas


Feedback

The correct answer is: Todas son correctas

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

Componente de la flora vaginal endógena de la mujer

Select one:

- ☐ a. Trichomonas
- ☒ b. Bacilos de Doderlein
- ☐ c. Treponema pallidum

Feedback

The correct answer is: Bacilos de Doderlein

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cuál de las siguientes opciones se clasifica dentro de las manifestaciones clínicas de la balanitis

Select one:

- ☐ a. No hay sensación de ardor
- ☒ b. Enrojecimiento del prepucio o pene
- ☐ c. Secreción purulenta

Feedback

The correct answer is: Enrojecimiento del prepucio o pene

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Remove flag

Question text

Cuál de los siguientes corresponde a uno de los mecanismos naturales de defensa vaginal

Select one:

- ☒ a. Secreción de moco vaginal
- ☐ b. Flora exógena
- ☐ c. Barrera química que impone el tejido mucoso

Feedback

The correct answer is: Secreción de moco vaginal

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cuál es el periodo de incubación de la Cándida

Select one:

- ☐ a. 1-10 días
- ☐ b. 5-15 días
- ☒ c. 2-5 días

Feedback

The correct answer is: 2-5 días

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Cuál es la levadura más frecuentemente implicada en la candidiasis

Select one:

- ☐ a. Cándida parapsilosis
- ☒ b. Cándida albicans
- ☐ c. Cándida tropicalis

Feedback

The correct answer is: Cándida albicans

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

El pH idóneo para la proliferación de la Cándida es

Select one:

- ☐ a. Inferior a 6
- ☐ b. Inferior a 8
- ☒ c. Inferior a 4,5

Feedback

The correct answer is: Inferior a 4,5

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Remove flag

Question text

En qué sexo son más frecuentes las infecciones genitales por Cándida

Select one:

- ☐ a. Hombre
- ☐ b. Ambos
- ☒ c. Mujer

Feedback

The correct answer is: Mujer

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Factores de riesgo para desarrollar candidiasis

Select one:

- ☐ a. Buen sistema inmunitario
- ☒ b. Diabetes mellitus
- ☐ c. Antibióticos de bajo espectro

Feedback

The correct answer is: Diabetes mellitus

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La infección candidiásica no tratada durante el embarazo puede dar lugar a

Select one:

- ☐ a. Dolor abdominal
- ☐ b. Disuria
- ☒ c. Parto prematuro

Feedback

The correct answer is: Parto prematuro

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La infección durante la gestación puede originar

Select one:

- ☐ a. Hipertensión
- ☐ b. Nauseas
- ☒ c. Corioamnionitis

Feedback

The correct answer is: Corioamnionitis

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La infección recurrente se define como

Select one:

- ☐ a. 5 o más episodios en un año
- ☐ b. 6 o más episodios en un año
- ☒ c. 4 o más episodios en un año

Feedback

The correct answer is: 4 o más episodios en un año

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

La realización de duchas vaginales

Select one:

- ☐ a. No influye en el riesgo de desarrollar candidiasis
- ☒ b. Aumenta el riesgo de candidiasis
- ☐ c. Disminuye el riesgo de candidiasis

Feedback

The correct answer is: Aumenta el riesgo de candidiasis

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

No recomendaremos para la prevención de la infección por hongos

Select one:

- ☐ a. Utilizar el preservativo mientras se tengan síntomas de infección.
- ☒ b. Utilizar siempre tratamientos con antibióticos de amplio espectro.
- ☐ c. En pacientes diabéticos mantener niveles de glucemia controlados.

Feedback

The correct answer is: Utilizar siempre tratamientos con antibióticos de amplio espectro.

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Qué es el Muguet

Select one:

- ☐ a. Candidiasis rectal
- ☒ b. Candidiasis oral
- ☐ c. Candidiasis vaginal

Feedback

The correct answer is: Candidiasis oral

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Qué es la Balanitis

Select one:

- ☐ a. Infección por Tricomonas
- ☒ b. Infección por Cándida en el hombre
- ☐ c. Infección por Cándida en el recién nacido

Feedback

The correct answer is: Infección por Cándida en el hombre

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00



Flag question

Question text

Qué porcentaje de mujeres se ha estimado que en algún momento de su vida, va a desarrollar infección vaginal por hongos

Select one:

- ☐ a. 65%
- ☐ b. 80%
- ☒ c. 75%

Feedback

The correct answer is: 75%

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Recomendación para la prevención de la infección por hongos

Select one:

- ☒ a. Utilizar jabones íntimos con pH neutro
- ☐ b. Desodorantes vaginales
- ☐ c. Ropa interior sintética:

Feedback

The correct answer is: Utilizar jabones íntimos con pH neutro

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tratamiento de la candidiasis en el embarazo y lactancia

Select one:

- ☐ a. Miconazol
- ☐ b. Fluconazol
- ☒ c. Pomada Clotrimazol 1%

Feedback

The correct answer is: Pomada Clotrimazol 1%

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Flag question

Question text

Tratamiento en candidiasis recurrente

Select one:

- ☐ a. De aplicación premenstrual
- ☐ b. Tratamientos cortos
- ☒ c. Ninguna de las opciones es correcta

Feedback

The correct answer is: Ninguna de las opciones es correcta