

Principio del formulario

135.- Cuando realicemos una valoración física de la función gastrointestinal prestaremos principalmente atención:

Seleccione una:


- ☐ a. Estado nutricional y abdomen.
- ☐ b. Ano y recto.
- ☐ c. Musculatura.
- ☒ d. A y b son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

109.- ¿Según la evolución que tipo de insuficiencia cardiaca podemos identificar?

Seleccione una:

- ☐ a. Derecha.
- ☐ b. Izquierda
- ☒ c. Crónica.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. Congestiva

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

162.- Ante un paciente con crisis convulsiva, la exploración física consistirá en:

Seleccione una:


- ☐ a. Búsqueda de rigidez de nuca.
- ☐ b. Búsqueda de signos de focalidad neurológica.
- ☐ c. Exploración del fondo de ojo.
- ☒ d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

145.- En la encefalopatía hepática se distingue diferentes grados. El grado 2 tiene como alteraciones de la conducta y conciencia:

Seleccione una:

- ☒ a. Somnolencia.

¡Bien, correcto!


- ☐ b. Delirio.
- ☐ c. Coma.

- ☐ d. Euforia.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

103.- Cuando nos disponemos a realizar una auscultación cardíaca el área aórtica se explora en:


Seleccione una:

- ☐ a. Segundo espacio intercostal a la izquierda del esternón.
- ☒ b. Segundo espacio intercostal a la derecha del esternón.
- ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Tercer espacio intercostal a la izquierda del esternón.
- ☐ d. Tercer espacio intercostal a la derecha del esternón.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

110.- Las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca izquierda comprenderían. Señale la correcta:

Seleccione una:


- ☐ a. Cianosis.
- ☐ b. Edema agudo de pulmón.
- ☐ c. Anorexia.
- ☒ d. Todas son verdaderas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

191.- El plan de actuación antitiroideo prolongado es preferible en:

Seleccione una:


- ☐ a. Niños y adolescentes.
- ☐ b. Mujeres embarazadas.
- ☐ c. Adultos y jóvenes.
- ☒ d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

192.- El coma mixedematoso consiste en:

Seleccione una:

- ☐ a. Una presentación grave de hipertiroidismo.
- ☐ b. Una variedad de cretinismo.
- ☒ c. Una presentación grave de hipotiroidismo.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. La presentación más frecuente de hipotiroidismo.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

156.- Ante un paciente con hemorragia subaracnoidea se procederá a la intubación endotraqueal cuando:


Seleccione una:

- ☒ a. Glasgow < 8.
- ☐ b. Glasgow < 5.
- ☐ c. En ningún caso.
- ☐ d. Glasgow > 8.

Pregunta 10

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

151.- La prueba de Romberg se realiza para examinar:

Seleccione una:

☒ a. La sensibilidad.

Mal, debes repasar un poco

☐ b. La coordinación dinámica.


☐ c. La coordinación estática.

☐ d. El tono muscular.

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

113.- En la pericardiocentesis la aguja o catéter se inserta en:

Seleccione una:

☐ a. Quinto espacio intercostal en la línea media axilar.

☐ b. Entre reborde costal izquierdo y apéndice xifoides.

☐ c. 2º espacio intercostal línea media mamilar.


- ☒ d. Todas son falsas.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

205.- La hiperpotasemia es la concentración sérica de potasio:

Seleccione una:


- ☒ a. Mayor de 5.5 meq./L.
- ☐ b. Menor de 5.5 meq./L.
- ☐ c. Mayor de 3.5 meq./L.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

¡Bien, correcto!

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

102.- Los dedos en palillos de tambor son producidos por:

Seleccione una:

- ☐ a. Cianosis de corta duración.
- ☒ b. Cianosis de larga duración.


¡Bien, correcto!

- ☐ c. Afecciones musculares.
- ☐ d. Afecciones nerviosas.

Pregunta 14

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

190.- La causa más común de hipertiroidismo es:

Seleccione una:


- ☐ a. Diabetes.
- ☐ b. Enfermedad de Graves.
- ☐ c. Cretinismo.
- ☒ d. Bocio tóxico multinodular.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

120.- Para el tratamiento de la endocarditis infecciosa se utiliza principalmente penicilina pero si el paciente es alérgico a ella se utilizará:

Seleccione una:


- ☐ a. Eritromicina.
- ☐ b. Gentamicina.
- ☐ c. Vancomicina.
- ☒ d. Todas son verdaderas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

136.- En el cuadrante superior derecho del abdomen nos encontramos los siguientes órganos:


Seleccione una:

- ☒ a. Duodeno.
- ☐ b. Estómago.
- ☐ c. Vejiga.
- ☐ d. Bazo.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

172.- La toxicidad inducida por hiperpotasemia se detecta en el EKG por:

Seleccione una:

- ☐ a. Desaparición de onda T entre 6 y 7 mEq/l de potasio.
- ☐ b. Elevación de onda P cuando se supera los 7 mEq/l.
- ☒ c. Desaparición de onda P, ensanchamiento de QRS y aparición de arritmias cuando se superan los 7 mEq/l.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. Ninguna es correcta.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

186.- La pielonefritis enfisematosa

Seleccione una:

- ☒ a. Se observa casi exclusivamente en diabéticos.

¡Bien, correcto!


- ☐ b. Se observa casi exclusivamente en hipertensos.

- ☐ c. Predomina en mujeres.
- ☐ d. Puede confundirse con el carcinoma renal.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

159.- Ante un paciente en coma. La actuación debe ser:

Seleccione una:


- ☐ a. Estabilizar la función hemodinámica.
- ☐ b. Asegurar la estabilidad de la función respiratoria.
- ☐ c. Administración de sedantes a bajas dosis.
- ☒ d. A y b son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

188.- Las medidas generales a adoptar ante un paciente con hematuria son:


Seleccione una:

- ☐ a. Transfusión de 2 concentrados de hematíes.
- ☒ b. Sondaje vesical con sonda antihematórica de 3 vías y lavado vesical con suero fisiológico.
- ¡Bien, correcto!
- ☐ c. Suero continuo con glicina al 1,5% para mantener permeable la sonda vesical.
- ☐ d. Sondaje vesical permanente.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

122.- El tratamiento farmacológico del edema agudo de pulmón tiene como medida la disminución o eliminación del dolor mediante:

Seleccione una:

- ☐ a. Paracetamol.
- ☒ b. Cloruro mórfico.


¡Bien, correcto!

- ☐ c. Metamizol.
- ☐ d. Dolantina.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

148.- Normalmente los pacientes que consultan por patología anal lo hacen por:

Seleccione una:


- ☐ a. Dolor anal.
- ☐ b. Rectorragia.
- ☐ c. Tumoración anal.
- ☒ d. Todas son verdaderas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

149.- La impactación fecal se determina mediante:

Seleccione una:

- ☐ a. Radiografía simple de abdomen.
- ☐ b. TAC abdominal.
- ☒ c. Tacto rectal.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. Colonoscopia.

Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

133.- La principal alteración que nos pone en sobre aviso que exista un infarto agudo de miocardio en el electrocardiograma es:

Seleccione una:

- ☐ a. La elevación del segmento PR.
- ☐ b. La elevación en la onda T.
- ☒ c. La elevación en el segmento ST.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. Aparición de onda J.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

207.- Las alteraciones electrocardiográficas que se producen en la hipercalcemia son:

Seleccione una:

- ☐ a. Estrechamiento de la onda T.

- ☒ b. Acortamiento del segmento ST, ensanchamiento de la onda T.


¡Bien, correcto!

- ☐ c. Elevación de la onda P.
- ☐ d. Ensanchamiento del QRS.

Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

126.- El tratamiento farmacológico utilizado en la angina de pecho o angor es con nitratos pero están contraindicados en:

Seleccione una:


- ☐ a. Hipertensos.
- ☐ b. Diabéticos.
- ☐ c. Infarto agudo de miocardio.
- ☒ d. Hipotensos.

¡Bien, correcto!

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

194.- En la cetoacidosis diabética el tratamiento con bicarbonato está indicado en:

Seleccione una:

- ☐ a. Pacientes con alcalosis grave.
- ☒ b. Pacientes con acidosis grave.


¡Bien, correcto!

- ☐ c. Todos los casos.
- ☐ d. Ningún caso.

Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

198.- Las manifestaciones físicas de una acidosis metabólica con $\text{pH} < 7$ son:

Seleccione una:


- ☐ a. Cefalea, confusión y respiración superficial.
- ☐ b. Somnolencia y taquicardia.
- ☐ c. Vasoconstricción periférica y aumento del gasto cardíaco.
- ☒ d. Vasodilatación periférica y disminución del gasto cardíaco.

¡Bien, correcto!

Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

176.- En la IRC, se necesita diálisis siempre que el filtrado glomerular sea:

Seleccione una:

☒ a. Inferior a 10 ml/min en paciente no diabético y menor de 15 ml/min en paciente diabético.

¡Bien, correcto!

☐ b. Inferior a 10 ml/min en paciente diabético y menor de 15 ml/min en paciente no diabético.


☐ c. Inferior a 20 ml/min.

☐ d. Ninguna es correcta.

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

111.- El tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca es mediante:

Seleccione una:

☐ a. Alfa bloqueantes.

☐ b. Agente cronotrópicos.

☐ c. Hipertensores.


☒ d. Diurético.

¡Bien, correcto!

Pregunta 31

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

183.- En los pacientes con sonda uretral permanente los principales agentes patógenos responsables de infección urinaria son:

Seleccione una:

☒ a. E. Coli.

Mal, debes repasar un poco

☐ b. Enterobacterias.


☐ c. Estreptococos grupo B y candida.

☐ d. Estafilococo Aureus y Epidermidis.

Pregunta 32

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Desmarcar

Enunciado de la pregunta

134.- El análisis de sangre de un paciente con infarto agudo de miocardio se alteran diversas encimas que son:

Seleccione una:


- ☐ a. CPK-MB.
- ☐ b. TSH.
- ☐ c. PCR.
- ☒ d. Todas son verdaderas.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 33

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

203.- Las manifestaciones renales de deshidratación son:

Seleccione una:

- ☐ a. Incremento de la diuresis.
- ☐ b. Disminución de la densidad de la orina.
- ☒ c. Disminución de la diuresis y aumento de la densidad de la orina.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. Incremento de diuresis y hematuria.

Pregunta 34

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

197.- La enfermedad de Addison es:

Seleccione una:

- ☐ a. Insuficiencia suprarrenal secundaria.
- ☒ b. Insuficiencia suprarrenal primaria.


¡Bien, correcto!

- ☐ c. Insuficiencia cardíaca primaria.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

115.- La sintomatología de la pericarditis aguda es de inicio brusco y sus dos manifestaciones fundamentales son:

Seleccione una:

- ☐ a. Taquipnea y agitación.
- ☐ b. Dolor torácico y roce pericárdico.
- ☒ c. Dolor torácico y fiebre.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. Fiebre y taquipnea.

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

147.- Una de las complicaciones de la insuficiencia hepática aguda es el edema cerebral que se trata con:


Seleccione una:

- ☒ a. Manitol al 20%.
- ¡Bien, correcto!
- ☐ b. Suero glucosado.
- ☐ c. Suero glucosalino.
- ☐ d. Suero ringer lactato.

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

140.- En una gastroenteritis aguda los datos clínicos de gravedad son:

Seleccione una:

- ☐ a. Fiebre mayor a 38°.


- ☐ b. Más de 2 deposiciones al día.
- ☐ c. Signos de deshidratación.
- ☒ d. A y c son verdaderas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 38

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

153.- En el tratamiento farmacológico del ACV se emplean, entre otros:

Seleccione una:


- ☐ a. Antiagregantes plaquetarios.
- ☐ b. Ácido acetilsalicílico.
- ☐ c. Anticoagulantes.
- ☒ d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

182.- En la retención urinaria puede detectarse una masa suprapúbica, desplazable y dolorosa a la palpación denominada:

Seleccione una:

- ☐ a. Estenosis vesical.
- ☒ b. Globo vesical.


¡Bien, correcto!

- ☐ c. Globo uretral.
- ☐ d. Cálculo vesical.

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

127.- Dentro de las alteraciones vasculares periféricas la prueba complementaria de ultrasonido nos indica que el índice tobillo / braquial es inferior a 0,25 lo que refleja:

Seleccione una:


- ☐ a. Isquemia severa.
- ☐ b. Necrosis.
- ☐ c. Gangrena inminente.
- ☒ d. A y c son verdaderas.

¡Bien, correcto

Pregunta 41

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

177.- El estadio final de la insuficiencia renal manifestado por una afectación plurisistémica se denomina:

Seleccione una:

- ☐ a. Síndrome nefrótico.
- ☐ b. Síndrome nefrítico.
- ☒ c. Síndrome urémico.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. Síndrome ureico.

Pregunta 42

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Desmarcar

Enunciado de la pregunta

164.- El síncope se define como:

Seleccione una:

- ☐ a. Pérdida de consciencia de aparición brusca con ausencia de respiración espontánea.
- ☒ b. Pérdida de consciencia de aparición brusca de corta duración, con conservación de respiración espontánea.


¡Bien, correcto!

- ☐ c. Pérdida de consciencia de aparición brusca con duración de horas o días, que conserva la respiración espontánea.
- ☐ d. Pérdida de consciencia de instauración gradual y duración de varios días.

Pregunta 43

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

141.- El abdomen agudo de tipo oclusivo puro tiene la siguiente sintomatología:

Seleccione una:


- ☐ a. Dolor está siempre presente, es intenso y continuo.
- ☐ b. Dolor intermitente acompañado de náusea, vómitos, meteorismo y ausencia de expulsión de gases.
- ☐ c. Dolor de inicio brusco muy intenso acompañado de sudoración y frialdad.
- ☒ d. A y c son correctas.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 44

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

167.- El plan de la migraña comprende:

Seleccione una:


- ☐ a. Eliminación de factores desencadenantes y agravantes, reposo en cama, administración del tratamiento ante los primeros síntomas.
- ☐ b. Ayuno, habitación bien iluminada y administración de medicación.
- ☐ c. Habitación oscura y libre de ruidos.
- ☒ d. A y c son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 45

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

165.- Entre las causas que pueden dar lugar a la aparición de un episodio de síncope se encuentran:

Seleccione una:


- ☐ a. Trastornos cardíacos obstructivos y/o arrítmicos.
- ☐ b. Hiperventilación.
- ☐ c. Hipoglucemia, hipoxia, alcohol y drogas.
- ☒ d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 46

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

187.- Entre las manifestaciones que acompañan a la hematuria se encuentran:

Seleccione una:


- ☐ a. Disuria, polaquiuria y dolor lumbar.
- ☐ b. Fiebre, dolores articulares.
- ☐ c. Edemas o hipertensión arterial.
- ☒ d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 47

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

132.- Según la región afectada el infarto agudo de miocardio se puede dividir en:

Seleccione una:


- ☐ a. Anterior, lateral, inferior.
- ☐ b. Posterior, lateral alto, septal.
- ☐ c. Anterolateral, anterior extenso.
- ☒ d. Todas son verdaderas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 48

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

154.- En los ACV el ingreso hospitalario estará indicado:

Seleccione una:

- ☐ a. Sólo en caso de ACV cerebeloso.
- ☒ b. Siempre, al menos durante los primeros días y hasta la estabilización del cuadro.


¡Bien, correcto!

- ☐ c. Solo en el caso de AIT de repetición.
- ☐ d. Solo en el caso de ACV embólico.

Pregunta 49

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

161.- Una crisis convulsiva que dura más de 30 minutos se denomina:

Seleccione una:

- ☒ a. Estatus epiléptico.


¡Bien, correcto!

- ☐ b. Crisis epiléptica.
- ☐ c. Crisis parcial.
- ☐ d. Mioclonía masiva.

Pregunta 50

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

196.- El tratamiento indicado para una hipoglucemia de 50 mg/dl es:

Seleccione una:

- ☐ a. Venoclisis constante de glucosa.
- ☐ b. Ingestión de alimentos como leche o galletas.
- ☒ c. Administración de 50 g. de glucosa en solución al 50%.


Mal, debes repasar un poco

- ☐ d. No necesita tratamiento.

Pregunta 51

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

199.- En la acidosis respiratoria la PaCO₂ es:

Seleccione una:

- ☐ a. Menor de 7.35.
- ☐ b. Menor de 40 mmHg.
- ☒ c. Mayor de 42 mmHg.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. Mayor de 7,35.

Pregunta 52

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

184.- En la bacteriuria asintomática se instaurará tratamiento, señale la falsa:


Seleccione una:

- ☒ a. En todos los casos.
- ☐ b. Antes de cirugía urológica.
- ☐ c. En embarazadas.
- ☐ d. B y c son correctas.

Pregunta 53

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

166.- La cefalea delimitada o neuralgia migrañosa afecta principalmente a:

Seleccione una:


- ☐ a. Varones jóvenes.
- ☐ b. Personas de edad avanzada.
- ☐ c. Mujeres jóvenes.
- ☒ d. Varones adultos.

¡Bien, correcto!

Pregunta 54

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

128.- Para el tratamiento de las alteraciones vasculares periféricas se utilizan fibrinolíticos, el más utilizado es:

Seleccione una:

- ☐ a. Angioplastina.
- ☒ b. Uroquinasa.
- ☐ c. Fibrinolítico de tercera generación.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. Todas son falsas.

Pregunta 55

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

123.- La valoración del dolor torácico lleva una serie de factores agravantes que producen un mayor dolor:

Seleccione una:


- ☐ a. Movimientos musculares y esqueléticos.
- ☐ b. Respiración.
- ☐ c. Exposición al frío.
- ☒ d. Todas son verdaderas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 56

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Desmarcar

Enunciado de la pregunta

174.- El manejo de la nutrición en el plan de actuación de la IRA incluirá:

Seleccione una:

- ☐ a. Limitar la ingesta de proteínas, sal, potasio, fósforo y evitar la de magnesio.

- ☒ b. Limitar la ingesta de proteínas, sal, fósforo y evitar la de potasio.


Mal, debes repasar un poco

- ☐ c. Evitar la ingesta de proteínas, sal, limitar la de fósforo y magnesio.
- ☐ d. Evitar la ingesta de sal, potasio, limitar la de proteínas, fósforo y magnesio.

Pregunta 57

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

124.- La localización del dolor torácico producido por un infarto agudo de miocardio es:

Seleccione una:

- ☐ a. Subesternal o paraesternal irradiándose al pecho, brazos, cuello o mandíbula.
- ☒ b. Subesternal o precordial irradiándose al pecho, brazos, cuello o mandíbula.


¡Bien, correcto!

- ☐ c. Subesternal o zona izquierda del esternón irradiándose al cuello, brazos, espalda y mandíbula.
- ☐ d. Subesternal irradiándose de pecho a hombro.

Pregunta 58

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

155.- La hemorragia subaracnoidea puede dar lugar a las siguientes complicaciones:

Seleccione una:


- ☐ a. Crisis convulsiva.
- ☐ b. Hidrocefalia.
- ☐ c. Edema cerebral.
- ☒ d. Todas son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 59

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

119.- El signo que se presenta con mayor frecuencia que demuestra la existencia de una embolización es:

Seleccione una:


- ☐ a. Nódulos de Osler.
- ☐ b. Manchas de Roth.
- ☒ c. Petequias.
- ☐ d. Lesiones de Janeway.

¡Bien, correcto!

Pregunta 60

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

138.- En qué apendicitis se produce con frecuencia la perforación:

Seleccione una:

- ☐ a. Apendicitis catarral flemonosa.
- ☐ b. Apendicitis supurada.
- ☒ c. Apendicitis gangrenosa.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. Todas son verdaderas.

Pregunta 61

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

146.- De las siguientes causas cuáles no son propias de la insuficiencia hepática aguda:

Seleccione una:

- ☐ a. Hepatitis viral.
- ☐ b. Administración de AINE.
- ☒ c. Síndrome de Reye.


Mal, debes repasar un poco

- ☐ d. Hipertensión.

Pregunta 62

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

163.- Algunas de las intervenciones a realizar ante una crisis convulsiva comprenden, entre otras; señale la opción incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Manejo del schok.
- ☒ b. Precauciones contra las convulsiones.


Mal, debes repasar un poco

- ☐ c. Monitorización de signos vitales.
- ☐ d. Manejo de vías aéreas.

Pregunta 63

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

193.- En la cetoacidosis diabética los niveles de glucosa sérica oscilan entre:

Seleccione una:

☒ a. 400-800 mg/dl.

¡Bien, correcto!

☐ b. 120-180mg/dl.


☐ c. 500-900 mg/dl.

☐ d. 200-400 mg/dl.

Pregunta 64

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

202.- En la alcalemia la frecuencia cardíaca se presenta:

Seleccione una:

☒ a. Incrementada.

¡Bien, correcto!

☐ b. Disminuida.


☐ c. Es indiferente.

☐ d. Dentro de límites normales.

Pregunta 65

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

157.- El grado de alteración del nivel de conciencia se clasifica en cuatro niveles, siendo estos de menor a mayor:

Seleccione una:

- ☐ a. Estupor, obnubilación, somnolencia y coma profundo.
- ☐ b. Coma profundo, estupor, somnolencia y obnubilación.
- ☒ c. Somnolencia, obnubilación, estupor y coma profundo.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. Ninguna es correcta.

Pregunta 66

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

170.- La IRA o fracaso renal agudo se caracteriza por:

Seleccione una:


- ☐ a. Aumento rápido de la diuresis y disminución de la creatinina.
- ☒ b. Aumento rápido de la creatinina y disminución de la diuresis.
- ☐ c. Aumento rápido de la diuresis y desequilibrio hidroelectrolítico.
- ☐ d. Aumento rápido de la creatinina y la diuresis.

¡Bien, correcto!

Pregunta 67

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

173.- La fase de recuperación en la IRA se caracteriza por:

Seleccione una:


- ☐ a. Elevación de los niveles de urea y creatinina en sangre.
- ☐ b. Anuria.
- ☐ c. Incremento de la diuresis que evita que se sigan elevando los niveles de urea y creatinina sérica.
- ☒ d. A y b son correctas.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 68

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

143.- Se considera hemorragia digestiva grave aquella cuya pérdida de sangre es:

Seleccione una:

- ☐ a. Menor del 10% de la volemia.
- ☐ b. Entre el 10 y 30% de la volemia.
- ☒ c. Entre el 30 y 40% de la volemia.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. Entre el 40 y el 50% de la volemia.

Pregunta 69

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

160.- El síndrome confusional agudo consiste en una alteración del estado mental que se caracteriza por:

Seleccione una:


- ☐ a. Instaurarse de forma brusca, en cuestión de horas o días.
- ☐ b. Disminución de la memoria.
- ☐ c. Instaurarse de forma gradual.
- ☒ d. A y b son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 70

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

106.- En el análisis de sangre conseguimos de la hipertensión unos valores significativos como son:

Seleccione una:

☒ a. Urea y creatinina.

¡Bien, correcto!

☐ b. Cuerpo nitrogenados.


☐ c. VSG.

☐ d. Hormonas tiroideas.

Pregunta 71

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Desmarcar

Enunciado de la pregunta

112.- En el taponamiento cardíaco nos encontramos una serie sintomatológica que se llama tríada de:

Seleccione una:

☒ a. Huth.

Mal, debes repasar un poco

☐ b. Kussmaul.


☐ c. Beck.

☐ d. Hirtman.

Pregunta 72

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

142.- Cuando nos encontramos una hemorragia digestiva por encima del ángulo de Treiz la consideramos:

Seleccione una:

- ☐ a. Hemorragia digestiva baja.
- ☐ b. Hemorragia digestiva media.
- ☒ c. Hemorragia digestiva alta.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. Todas son falsas.

Pregunta 73

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

104.- La crisis hipertensiva relativa o urgencia hipertensiva es:

Seleccione una:


- ☐ a. Cuando existe una afectación clínica de diversos órganos.
- ☐ b. Cuando la elevación manifieste daño orgánico.
- ☐ c. Se ha afectado a órganos diana.
- ☒ d. Cuando la elevación no se acompañe de sintomatología clínica de daño orgánico.

¡Bien, correcto!

Pregunta 74

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

168.- El plan de actuación de la encefalitis herpética consiste en:

Seleccione una:

- ☐ a. Aciclovir si se sospecha origen bacteriano y tuberculoestáticos si se sospecha viral.
- ☒ b. Aciclovir si se sospecha origen viral y tuberculoestáticos si se sospecha bacteriano.


¡Bien, correcto!

- ☐ c. Cefotaxima tanto en origen bacteriano como viral.
- ☐ d. A y c son correctas.

Pregunta 75

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

180.- Los analgésicos más usados en el tratamiento del cólico renal son:

Seleccione una:

- ☐ a. Noramidopirina o metamizol.


- ☐ b. A veces son necesarios analgésicos mayores como la pentazocina o la meperidina.
- ☐ c. Diclofenaco, Ketorolaco.
- ☒ d. A y b son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 76

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

139.- En la obstrucción intestinal se considera riesgo elevado de perforación intestinal cuando el diámetro cecal es mayor a:

Seleccione una:


- ☐ a. 9 cm.
- ☐ b. 10 cm.
- ☐ c. 11 cm.
- ☒ d. 12 cm.

¡Bien, correcto!

Pregunta 77

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Desmarcar

Enunciado de la pregunta

101.- En una disnea que aumenta por el esfuerzo, en posición tumbada y se alivia con el reposo o posición sentada es:

Seleccione una:

- ☐ a. Disnea por patología pulmonar.
- ☐ b. Disnea por insuficiencia respiratoria.
- ☒ c. Disnea por afección cardíaca.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. Todas son falsas.

Pregunta 78

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

152.- Según el territorio vascular afectado el accidente cerebrovascular se clasifica en:

Seleccione una:

- ☐ a. Trombosis y tromboembólico.
- ☐ b. Transitorio y progresivo.
- ☒ c. Carotídeo y vertebrobasilar.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. Ninguna es correcta.

Pregunta 79

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Desmarcar

Enunciado de la pregunta

178.- El dolor es el síntoma principal del cólico renal y se caracteriza por:

Seleccione una:

- ☒ a. Aparición brusca, intenso, se inicia en fosa lumbar y se irradia a genitales externos.


¡Bien, correcto!

- ☐ b. Aparición gradual, inicio en genitales externos e irradiado hacia fosa lumbar.
- ☐ c. Aparición brusca, inicio en fosa ilíaca derecha.
- ☐ d. Aparición brusca, inicio en fosa ilíaca izquierda.

Pregunta 80

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

125.- Consideramos que estamos en una angina de esfuerzo grado III cuando:

Seleccione una:

- ☐ a. Aparece en grandes esfuerzos.
- ☐ b. Limita ligeramente la actividad ordinaria.
- ☒ c. Limitación importante de la actividad ordinaria.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. Cualquier actividad física la provoca incluso con el reposo.

Pregunta 81

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

130.- La definición de aneurisma aórtico fusiforme es:

Seleccione una:

- ☐ a. Dilatación concéntrica y difusa de la arteria.
- ☒ b. Embolsamiento protuberante de la pared del vaso.


Mal, debes repasar un poco

- ☐ c. Desgarro completo de las tres capas arteriales.
- ☐ d. Todas son falsas.

Pregunta 82

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

189.- El plan de actuación de la orquiepididimitis traumática consiste en:

Seleccione una:

- ☐ a. Aplicación de hielo, suspensorio para elevar el escroto.


- ☐ b. Corticoides y antibióticos.
- ☐ c. Antiinflamatorios y cobertura antibiótica.
- ☒ d. A y c son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 83

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

185.- La prostatitis bacteriana aguda se manifiesta por:

Seleccione una:


- ☐ a. Síntomas locales y escasos.
- ☐ b. Próstata normal al tacto.
- ☐ c. Próstata inflamada y dolorosa, mialgias, fiebre y escalofríos.
- ☒ d. A y c son correctas.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 84

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

116.- Cuando realizamos un electrocardiograma a un paciente con pericarditis aguda en estadio uno nos encontramos las siguientes alteraciones:

Seleccione una:

- ☐ a. Segmento ST elevado en las derivaciones I, II,III y V5; con depresión del segmento PR.
- ☒ b. Segmento ST elevado en las derivaciones I, II,aVL,aVF y V5; con depresión del segmento PR.


Mal, debes repasar un poco

- ☐ c. Segmento ST elevado en las derivaciones I, II,V4 y V5; con depresión del segmento PR.
- ☐ d. Segmento ST elevado en las derivaciones I, II,aVL, aVF, V5 y V6; con depresión del segmento PR.

Pregunta 85

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

204.- La solución hipertónica de sodio en el tratamiento de la hiponatremia se debe administrar:

Seleccione una:


- ☐ a. Con lentitud, en pequeños volúmenes.
- ☐ b. Rápidamente en bolo.
- ☐ c. En unidades de cuidados intensivos con observación estrecha del paciente.
- ☒ d. A y c son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 86

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

131.- El pronóstico de un paciente con aneurisma aórtico-abdominal depende de :

Seleccione una:


- ☐ a. La edad.
- ☐ b. La patología de base.
- ☐ c. El tamaño de extensión de la arterioesclerosis.
- ☒ d. El sexo.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 87

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

114.- Si tenemos el siguiente conjunto de manifestaciones derrame de evolución lenta y volumen moderado estamos ante una pericarditis:

Seleccione una:

- ☐ a. Crónica.
- ☐ b. Constrictiva.
- ☐ c. Aguda benigna.


- ☒ d. Todas son verdaderas.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 88

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

169.- La meningitis se caracteriza por los siguientes signos

Seleccione una:


- ☐ a. Rigidez de nuca, fiebre.
- ☐ b. Signos de Brudzinski y Kernig.
- ☐ c. Signos de Romberg y del trípode.
- ☒ d. A y b son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 89

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

129.- Los factores de riesgo que predisponen a la formación de trombosis venosa son:

Seleccione una:

☒ a. Mayores de 40 años.

¡Bien, correcto!

☐ b. Diabéticos.


☐ c. Hipertensos.

☐ d. Anorexia.

Pregunta 90

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

175.- La diálisis está indicada en:

Seleccione una:

☐ a. Pericarditis urémica.

☐ b. Encefalopatía.

☐ c. Anemia.


☒ d. A y b son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 91

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

137.- Una de las características de la exploración abdominal en el anciano es:

Seleccione una:


- ☐ a. El abdomen suele tener más tejido subcutáneo y adiposo.
- ☒ b. Tamaño del hígado puede reducirse pasados los 50 años.
- ☐ c. Aumentará la secreción de las glándulas salivares.
- ☐ d. Esta exploración física es muy diferente a los demás pacientes.

¡Bien, correcto!

Pregunta 92

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

181.- Los cálculos de cistina se caracterizan por:

Seleccione una:


- ☒ a. Gran tamaño, ramificados.
- ☐ b. Toman forma de la pelvis y los cálices renales.
- ☐ c. Constituyen focos de sepsis permanente.
- ☐ d. Se deben a un trastorno hereditario de los mecanismos de transporte renal de cistina y aminoácidos.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 93

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

107.- A un paciente con una crisis de hipertensión su plan de actuación de urgencia debe llevar oxígeno a concentraciones de:

Seleccione una:

☒ a. 28 al 35%.

¡Bien, correcto!

☐ b. 40 al 50%.


☐ c. 50 al 75%.

☐ d. 75 al 100%.

Pregunta 94

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

171.- En la IRA prerrenal el riñón:

Seleccione una:

☐ a. Retiene sodio.

☐ b. Elimina sodio.

☐ c. Retiene creatinina.


- ☒ d. B y c son correctas.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 95

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

201.- El plan de actuación de la alcalosis metabólica consiste en:

Seleccione una:


- ☐ a. Administración de cloruro.
- ☐ b. Administración de bicarbonato.
- ☐ c. Transfusión sanguínea.
- ☒ d. B y c son correctas.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 96

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

158.- El patrón respiratorio asociado con lesiones bihemisféricas es:

Seleccione una:


- ☐ a. Respiración apneústica.
- ☐ b. Respiración atáxica.
- ☐ c. Hiperventilación central.
- ☒ d. Respiración de Cheyne-Stokes.

¡Bien, correcto!

Pregunta 97

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

121.- Qué patología de las valvulopatías puede necesitar de una cardioversión:

Seleccione una:


- ☐ a. Estenosis tricuspídea.
- ☐ b. Estenosis aórtica.
- ☐ c. Estenosis mitral complicada con fibrilación auricular.
- ☒ d. Todas son verdaderas.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 98

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

108.- Uno de los fármacos de elección para la crisis de hipertensión es el Urapidilo que produce:

Seleccione una:

- ☐ a. Vasodilatación periférica.
- ☒ b. Vasodilatación central.


Mal, debes repasar un poco

- ☐ c. Vasoconstricción periférica.
- ☐ d. Vasoconstricción central.

Pregunta 99

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

144.- Cuando tenemos un paciente con hemorragia digestiva baja y sangrado lento se debe transfundir concentrados de hematíes cuando la hemoglobina es inferior a:

Seleccione una:


- ☐ a. 12 g/dl.
- ☐ b. 11 g/dl.
- ☐ c. 9 g/dl.
- ☒ d. 8 g/dl.

¡Bien, correcto!

Pregunta 100

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Desmarcar

Enunciado de la pregunta

206.- En situación de urgencia, la hiperpotasemia se tratará administrando:

Seleccione una:

- ☐ a. Fosfato de potasio.
- ☐ b. Suero fisiológico.
- ☒ c. Gluconato de calcio.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. Tobramicina.

Pregunta 101

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

200.- Entre las manifestaciones neuromusculares de la acidemia se encuentran:

Seleccione una:

- ☐ a. Hiporreflexias y parálisis flácida.
- ☐ b. Hiperreflexia.
- ☐ c. Debilidad de músculos esqueléticos.


- ☒ d. A y c son correctas.

¡Bien, correcto!

Pregunta 102

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

118.- El estafilococo aureus produce una endocarditis infecciosa responsable de la mitad de los casos agudos cuya puerta de penetración en el organismo es:

Seleccione una:


- ☐ a. Tracto genitourinario.
- ☐ b. Sistema circulatorio.
- ☐ c. Cavidad bucal y piel.
- ☒ d. Todas son verdaderas.

Mal, debes repasar un poco

Pregunta 103

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

179.- La presentación más frecuente de la litiasis renal es:

Seleccione una:

- ☐ a. IRA.
- ☐ b. Pielonefritis.
- ☒ c. Cólico nefrítico.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. Prostatitis.

Pregunta 104

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

150.- En la valoración del signo de Brudzinsky se procede:

Seleccione una:


- ☐ a. Flexionando el cuello del paciente colocado en decúbito prono.
- ☐ b. Flexionando las rodillas al paciente colocado en decúbito supino.
- ☐ c. Colocando al paciente con la rodilla y la cadera flexionada 90° .
- ☒ d. Flexionando el cuello del paciente colocado en decúbito supino.

¡Bien, correcto!

Pregunta 105

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

105.- Una de estas causas no son etiológicas de hipertensión:

Seleccione una:

- ☐ a. Consumo de drogas.
- ☐ b. Cardiopatías.
- ☒ c. Traumatismo de extremidades.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. Procesos renales.

Pregunta 106

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Desmarcar

Enunciado de la pregunta

195.- En el coma hiperosmolar no cetósico, el déficit medio de líquidos es de:

Seleccione una:

- ☐ a. 5 litros.
- ☐ b. 20 litros.
- ☒ c. 10 litros.


¡Bien, correcto!

- ☐ d. 15 litros.

Pregunta 107

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00



Desmarcar

Enunciado de la pregunta

117.- La fiebre reumática se da principalmente en la edad de :

Seleccione una:

- ☐ a. Mayores de 65 años.
- ☒ b. Jóvenes de 25 a 30 años.

Mal, debes repasar un poco

- ☐ c. Niños y adolescentes.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

Puntuación 7,776