

Actualización en cuidados en el paciente politraumatizado

Comenzado el	lunes, 18 de mayo de 2020, 12:01
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 18 de mayo de 2020, 12:22
Tiempo empleado	21 minutos 12 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Es falso sobre el cerebro....

Seleccione una:

- ☐ a. Tiene color marrón grisáceo
- ☒ b. Contiene principalmente dendritas y axones ✓
- ☐ c. Dividido por cisura interhemisférica
- ☐ d. Se dispone en surcos y circunvoluciones

contiene cuerpos celulares principalmente

La respuesta correcta es: Contiene principalmente dendritas y axones

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El uso de manitol 20% en caso de TCE grave como terapia hiperosmolar...

Seleccione una:

- ☐ a. Provoca vasodilatación cerebral
- ☐ b. Aumenta la producción de LCR+
- ☒ c. Aumenta el Flujo sanguíneo cerebral ✓
- ☐ d. Todas son falsas

el manitol produce expansión de volumen sanguíneo, con aumento del FSC, vasoconstricción refleja, reducción de la producción de LCR

La respuesta correcta es: Aumenta el Flujo sanguíneo cerebral

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Cuánto tiempo se recomienda de observación hospitalaria para un TCE leve de bajo riesgo?

Seleccione una:

- ☐ a. Menos de 6 horas
- ☐ b. 6-12 horas
- ☒ c. 6-24 horas ✓
- ☐ d. 24-48 horas

se recomienda ese tiempo

La respuesta correcta es: 6-24 horas

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Qué ritmo de evacuación de LCR por drenaje intraventricular podremos drenar?

Seleccione una:

- ☐ a. Max 30 ml/h
- ☐ b. Max 25 ml/h
- ☐ c. Max 35 ml/h
- ☒ d. Max 20 ml/h ✓

La respuesta correcta es: Max 20 ml/h

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La sangre venosa cerebral desemboca en:

Seleccione una:

- ☐ a. Sistema carotídeo
- ☐ b. Sistema cervical
- ☒ c. Sistema yugular ✓
- ☐ d. Sifón subclavicular

sistema yugular es la respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sistema yugular

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En la valoración de la ventilación del TCE:

Seleccione una:

- ☐ a. Debemos tender a la normoventilación
- ☐ b. Debemos evitar la hipoxia e hipercapnia
- ☐ c. Debemos intentar mantener SpO2 = 90%
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La triada de Cushing se compone de los siguientes signos excepto...

Seleccione una:

- ☐ a. Bradicardia
- ☐ b. Alteraciones respiratorias
- ☒ c. Alteraciones neurológicas ✓
- ☐ d. Hipertensión arterial

bradicardia, alteraciones respiratorias e hipertensión arterial componen la triada

La respuesta correcta es: Alteraciones neurológicas

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El propofol en pacientes con TCE grave:

Seleccione una:

- ☐ a. Es aconsejable en caso de inestabilidad hemodinámica
- ☐ b. Es aconsejable en caso de Hipertensión intracraneal
- ☒ c. No es aconsejable en caso de inestabilidad hemodinámica ✓
- ☐ d. A y b son correctas

el propofol puede agravar la inestabilidad hemodinámica

La respuesta correcta es: No es aconsejable en caso de inestabilidad hemodinámica

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Si la PIC aumenta, que pasará con la PPC, según la fórmula de $PPC = TAm - PIC$:

Seleccione una:

- ☐ a. Aumentará la TAm
- ☐ b. Disminuirá
- ☐ c. Puede mantenerse igual
- ☒ d. Todas son correctas ✓

al principio compensará con aumento de TAm, pero si no compensa disminuirá la PPC y puede producir isquemia cerebral

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El cerebelo...

Seleccione una:

- ☐ a. Está compuesto por sustancia gris
- ☐ b. Está compuesto por sustancia blanca
- ☐ c. Regula el equilibrio, postura y el tono muscular
- ☒ d. A y c son correctas ✓

está compuesta por sustancia gris y regula equilibrio, postura y tono muscular

La respuesta correcta es: A y c son correctas

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Cuántos huesos constituyen la bóveda craneal?

Seleccione una:

- ☐ a. 18
- ☐ b. 15
- ☒ c. 22 ✓
- ☐ d. 30

8 huesos craneales + 14 faciales

La respuesta correcta es: 22

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En la hemorragia subdural:

Seleccione una:

- ☐ a. Suele haber sangrado arterial
- ☐ b. Existe sangrado entre el cráneo y duramadre
- ☒ c. Es común en personas mayores ✓
- ☐ d. Suele producirse por un golpe en hueso temporal

suele ser sangrado venoso, produce efecto masa y común en ancianos

La respuesta correcta es: Es común en personas mayores

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El tronco del encéfalo se compone de:

Seleccione una:

- ☐ a. Tálamo e hipotálamo
- ☐ b. Cuerpo estriado, amigdalino y el claustro
- ☐ c. Capas meníngicas y LCR
- ☒ d. Bulbo, protuberancia y puente ✓

La respuesta correcta es: Bulbo, protuberancia y puente

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Qué porcentaje de gasto cardíaco corresponde al flujo sanguíneo cerebral (FSC)?:

Seleccione una:

- ☐ a. 10%
- ☐ b. 17,5%
- ☒ c. 15% ✓
- ☐ d. 20%

La respuesta correcta es: 15%

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En caso de TCE grave podremos administrar los siguientes líquidos:

Seleccione una:

- ☐ a. Suero salino fisiológico
- ☐ b. Suero glucosado 5% si hipoglucemia
- ☐ c. Suero hipotónico
- ☒ d. A y b son correctos ✓

el suero hipotónico no está indicado

La respuesta correcta es: A y b son correctos

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Cuál es la prueba diagnóstica Gold Standard ante un TCE?

Seleccione una:

- ☐ a. Rx cráneo
- ☐ b. Resonancia magnética
- ☒ c. TAC craneal ✓
- ☐ d. Ecografía

el Tac craneal es la prueba diagnóstica gold standard

La respuesta correcta es: TAC craneal

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El tálamo es:

Seleccione una:

- ☒ a. Centro de transmisión de información sensorial ✓
- ☐ b. Centro de regulación de la vida vegetativa
- ☐ c. Regula el hambre y la saciedad
- ☐ d. Regula el control del SNS y SNP

las otras respuestas corresponden a funciones del hipotálamo

La respuesta correcta es: Centro de transmisión de información sensorial

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Cuál es la distribución normal de componentes intracraneales?

Seleccione una:

- ☐ a. LCR 70%
- ☐ b. Tejido cerebral 30%
- ☐ c. Sangre 20%
- ☒ d. Ninguna es correcta ✓

la distribución correcta es: tejido cerebral 80%, LCR 10%, sangre 10%

La respuesta correcta es: Ninguna es correcta

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Qué valor de PPC se considera límite por debajo del cual se produce isquemia cerebral?

Seleccione una:

- ☐ a. 70 mm Hg
- ☒ b. 60 mm Hg ✓
- ☐ c. 50 mm Hg
- ☐ d. 40 mm Hg

la respuesta correcta es 60 mm Hg

La respuesta correcta es: 60 mm Hg

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En el TCE grave, intentaremos mantener una TAM mayor que 90 mm Hg, qué utilizaremos para intentar conseguirlo:

Seleccione una:

- ☒ a. Líquidos isotónicos ✓
- ☐ b. Manitol
- ☐ c. Suero salino hipertónico
- ☐ d. Atropina

utilizaremos líquidos isotónicos y si necesaria noradrenalina y/o fenilefrina

La respuesta correcta es: Líquidos isotónicos

[Volver a: Módulo 3: Actua... ➡](#)