

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estos aspectos no constituye una diferencia entre los planes de cuidados estandarizados y los planes de cuidados individualizados?

Seleccione una:



A.

Los planes de cuidados individualizados recogen las actividades autónomas y las delegadas.



B.

Los planes de cuidados estandarizados facilitan la toma de decisiones.



C.

Los planes de cuidados estandarizados permiten unificar criterios respecto a los cuidados de enfermería.



D.

Los planes de cuidados individualizados pueden favorecer la variabilidad de los cuidados.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los planes de cuidados individualizados recogen las actividades autónomas y las delegadas.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para realizar la valoración enfermera correctamente, ¿cuál de estas afirmaciones considera que es correcta?

Seleccione una:



A.

La Enfermería debe abandonar el modelo biomédico y actuar de forma colectiva.



B.

La Enfermería debe abandonar el modelo biomédico y actuar con autonomía y responsabilidad en los diagnósticos enfermeros.



C.

La Enfermería debe abandonar el modelo holístico y actuar de forma responsable.



D.

La Enfermería debe abandonar el modelo biomédico y actuar centrada en la enfermedad de la persona.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La Enfermería debe abandonar el modelo biomédico y actuar con autonomía y responsabilidad en los diagnósticos enfermeros.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Reconozca en los siguientes datos de valoración lo que es un patrón funcional de Gordon y una necesidad básica de Virginia Henderson:

Seleccione una:



A.

Cognitivo-Perceptual/Escoger la ropa adecuada. Vestirse y desvestirse.



B.

Rol-Comunidad/Participar en actividades comunitarias.



C.

Valoración-Creencias/Dormir y descansar.



D.

Nutricional-Metabólico/Comer y digerir adecuadamente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cognitivo-Perceptual/Escoger la ropa adecuada. Vestirse y desvestirse.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué Conferencia y año se creó la NANDA, la cual proporciona la estructura, organización y establece los planes de trabajo para el desarrollo y expansión de los diagnósticos enfermeros?

Seleccione una:



A.

I Conferencia Nacional en 1973.



B.

III Conferencia en 1977.



C.

Ninguna es verdadera.



D.

V Conferencia en 1982.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: V Conferencia en 1982.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El diagnóstico enfermero deterioro de la integridad cutánea relacionado con (r/c) factores mecánicos como presión y fuerzas de cizallamiento, m/p destrucción de las capas de la piel corresponde a:

Seleccione una:



A.

Diagnóstico real.



B.

Diagnóstico de riesgo.



C.

Diagnóstico de promoción de salud.



D.

Síndrome diagnóstico.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Diagnóstico real.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El proceso enfermero (PE) es sinónimo de:

Seleccione una:



A.

Método científico.



B.

Proceso de atención de enfermería.



C.

Plan de cuidados.



D.

Marco conceptual.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Proceso de atención de enfermería.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué respuesta no pertenece a la etapa de evaluación?

Seleccione una:



A.

Registro de los cuidados en la documentación enfermera.



B.

Validación del plan de cuidados.



C.

Determinación de las intervenciones enfermeras



D.

Ninguna es verdadera.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ninguna es verdadera.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para recoger datos en el proceso de valoración, ha de hacerse con una visión holística de la persona. ¿Qué aspectos se valoran?

Seleccione una:



A.

Se recoge toda la información que sea posible de la persona.



B.

La que sea útil y necesaria.



C.

La útil y necesaria para conocer su estado de salud, cómo vive su proceso y su respuesta ante la enfermedad.



D.

Las respuestas a) y c) son verdaderas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La útil y necesaria para conocer su estado de salud, cómo vive su proceso y su respuesta ante la enfermedad.

Pregunta 9

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué fase del PE es probablemente más importante y de la cual se deriva el plan de actuación?

Seleccione una:

- ☐ A.
Planificación y Ejecución.
- ☐ B.
Diagnóstico.
- ☐ C.
Evaluación.
- ☒ D.
Valoración.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valoración.

Pregunta **10**

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los problemas de colaboración se nombran con terminología médica. ¿De dónde derivan?

Seleccione una:

- ☐ A.
Valoración médica.
- ☐ B.
Diagnóstico médico.
- ☐ C.
Pruebas diagnósticas y tratamiento.
- ☒ D.
Las respuestas b) y c) son verdaderas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respuestas b) y c) son verdaderas.

Pregunta **11**

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no constituye una característica del proceso enfermero?

Seleccione una:



A.

El plan de cuidados se dirige a la consecución de los resultados planteados.



B.

El problema de salud de cada persona constituye el eje del proceso enfermero.



C.

El proceso de atención de enfermería evoluciona según las respuestas de la persona.



D.

Las creencias y la cultura de la persona forman parte de la característica humanística del proceso enfermero.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El problema de salud de cada persona constituye el eje del proceso enfermero.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al diagnóstico enfermero "Temor" señale la respuesta correcta que corresponda al dominio y clase a la que pertenece:

Seleccione una:



A.

Dominio 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés à Clase 2: Respuesta de afrontamiento.



B.

Dominio 9: Principios vitales à Clase 2: Respuesta de afrontamiento.



C.

Dominio 11: Seguridad/ à Clase 3: Lesión física.



D.

Dominio 6: Autoprotección à Clase 2: Autoconcepto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Dominio 9: Afrontamiento/tolerancia al estrés à Clase 2: Respuesta de afrontamiento.

Pregunta **13**

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El método científico:
Seleccione una:



A.

Sólo es útil en la investigación.



B.

Enfermería no aplica el método científico.



C.

Supone un abordaje sistemático para la resolución de problemas.



D.

Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Supone un abordaje sistemático para la resolución de problemas.

Pregunta **14**

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué consecuencias puede producir una baja precisión en el diagnóstico enfermero?

Seleccione una:



A.

Puede provocar daños en los pacientes.



B.

La ausencia de resultados positivos con la provisión de los cuidados.



C.

La enfermera puede obviar aspectos que deberían ser atendidos.



D.

Todas son verdaderas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta **15**

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué es una taxonomía?

Seleccione una:



A.

Es la interrelación entre los diagnósticos enfermeros.



B.

Es la relación y organización entre los grupos de trabajo sobre los diagnósticos NANDA.



C.

Es la clasificación según las supuestas relaciones naturales entre tipos y subtipos.



D.

Es la nomenclatura que se le da a los diagnósticos enfermeros.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es la clasificación según las supuestas relaciones naturales entre tipos y subtipos.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los componentes del diagnóstico enfermero, ¿cuál es el que proporciona un nombre al diagnóstico?

Seleccione una:



A.

La etiqueta diagnóstica.



B.

Las características definitorias.



C.

La definición.



D.

Los factores relacionados.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La etiqueta diagnóstica.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El orden lógico de las etapas del PAE es:

Seleccione una:



A.

Diagnóstico, Valoración, Planificación, Ejecución y Evaluación.



B.

Valoración, Diagnóstico, Planificación, Ejecución y Evaluación.



C.

Valoración, Planificación, Diagnóstico, Ejecución y Evaluación.



D.

Planificación, Valoración, Diagnóstico, Ejecución y Evaluación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Valoración, Diagnóstico, Planificación, Ejecución y Evaluación.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se determina que un paciente tiene el diagnóstico enfermero: "Limpieza ineficaz de las vías aéreas", ya que en la valoración se ha observado cianosis, disnea y agitación y se ha auscultado una disminución de los sonidos respiratorios. La familia refiere que es fumador y tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica desde hace 30 años. En este caso se formularía:

Seleccione una:



A.

Limpieza ineficaz de las vías aéreas r/c cianosis y disnea, m/p enfermedad pulmonar obstructiva crónica.



B.

Limpieza ineficaz de las vías aéreas r/c enfermedad pulmonar obstructiva. crónica, m/p cianosis y disnea.



C.

Limpieza ineficaz de las vías aéreas r/c tabaquismo, m/p enfermedad pulmonar obstructiva crónica.



D.

Limpieza ineficaz de las vías aéreas r/c tabaquismo y disminución de los sonidos respiratorios, m/p enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cianosis.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Limpieza ineficaz de las vías aéreas r/c enfermedad pulmonar obstructiva. crónica, m/p cianosis y disnea.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué eje de la Taxonomía II pertenece el estado del diagnóstico?

Seleccione una:



A.

Eje 5.



B.

Eje 7.



C.

Eje 3.



D.

Eje 1.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Eje 7.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuántos ejes hay en la taxonomía NANDA y a cuál de ellos pertenece la edad de la persona sujeto del diagnóstico?

Seleccione una:



A.

Hay 6 ejes y pertenece al 4.



B.

Hay 5 ejes y pertenece al 3.



C.

Hay 7 ejes y pertenece al 5.



D.

Hay 4 ejes y pertenece al 2.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hay 7 ejes y pertenece al 5.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Constituye una de las fases de la valoración:

Seleccione una:



A.

Datos subjetivos.



B.

Examen físico y observación.



C.

Documentación y registro.



D.

Historia clínica y entrevista.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Documentación y registro.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La etiqueta diagnóstica:

Seleccione una:



A.

Se escribe en función de la valoración de la persona



B.

Se escribe como aparece en la clasificación con posibilidad de individualizar.



C.

Se escribe exactamente como aparece en la clasificación.



D.

La enfermera en base a su juicio clínico describe una etiqueta diagnóstica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se escribe exactamente como aparece en la clasificación.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique aquello que constituya una característica del diagnóstico enfermero...

Seleccione una:



A.

Identifica las respuestas humanas a problemas de salud o cambios vitales y las alteraciones en la capacidad de la persona para funcionar como ser independiente.



B.

La enfermera es responsable de identificar los factores de riesgo y las posibles complicaciones. Lleva a cabo la vigilancia y el control de la persona para detectar posibles complicaciones o cambios en la situación e intervienen para prevenirlas o minimizarlas.



C.

Suele permanecer invariable durante el proceso de enfermedad.



D.

Se centra en la identificación de las enfermedades.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Identifica las respuestas humanas a problemas de salud o cambios vitales y las alteraciones en la capacidad de la persona para funcionar como ser independiente.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Para qué es útil el enfoque teórico, en la relación entre el proceso enfermero y los modelos de enfermería?

Seleccione una:



A.

Razonamiento y pensamiento crítico.



B.

Toma de decisiones.



C.

Las respuestas a) y b) son incorrectas.



D.

Las respuestas a) y b) son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las respuestas a) y b) son correctas.

Pregunta **25**

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué etapa del PAE pertenece la realización de actividades, implicando a la persona y a la familia?

Seleccione una:

- ☐ A.
Evaluación.
- ☐ B.
Planificación.
- ☒ C.
Ejecución.
- ☐ D.
Valoración.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ejecución.

Pregunta **26**

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué año fue utilizado por primera vez el término diagnóstico de enfermería?

Seleccione una:

- ☐ A.
1973.
- ☐ B.
1977.
- ☒ C.
1953.
- ☐ D.
1990.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 1953.

Pregunta **27**

Correcta
Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿En qué año y ciudad se celebró por primera vez NANDA Internacional, fuera de los Estados Unidos?

Seleccione una:



A.

1998 en Roma.



B.

2002 en Sevilla.



C.

2010 en Madrid.



D.

2010 en Viena.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2010 en Madrid.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La Taxonomía II, actualmente, ¿en cuántos niveles está dispuesta?

Seleccione una:



A.

Dos.



B.

Tres.



C.

Cuatro.



D.

Cinco.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tres.

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale la formulación correcta del siguiente diagnóstico enfermero:

Seleccione una:



A.

Sedentarismo r/c falta de motivación m/p verbalización de preferencia por actividades con poca actividad física.



B.

Sedentarismo r/c verbalización de preferencia por actividades con poca actividad física.



C.

Sedentarismo r/c verbalización de preferencia por actividades con poca actividad física m/p falta de motivación.



D.

Sedentarismo r/c falta de motivación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Sedentarismo r/c falta de motivación m/p verbalización de preferencia por actividades con poca actividad física.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La Taxonomía II de la NANDA tiene una forma multiaxial constituida por...

Seleccione una:



A.

Dominios.



B.

Clases.



C.

Diagnósticos.



D.

Ejes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Ejes.

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los conceptos claves que constituyen el metaparadigma enfermero son:
Seleccione una:

- ☒ A.
Entorno, Persona, Cuidado, Salud.
- ☐ B.
Paciente, Cuidado, Salud, Ambiente.
- ☐ C.
Persona, Ambiente, Enfermedad, Cuidado.
- ☐ D.
Cliente, Salud, Comunidad, Cuidado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entorno, Persona, Cuidado, Salud.

Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Marjory Gordon define los patrones como una configuración de comportamientos más o menos comunes a todas las personas, ¿A qué contribuyen estos patrones?
Seleccione una:

- ☐ A.
A su salud.
- ☐ B.
A su calidad de vida .
- ☐ C.
Al logro de su potencial humano.
- ☒ D.
Todas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Reconozca los componentes del diagnóstico enfermero que son verdaderos para la NANDA:

Seleccione una:

- ☐ A.
Factores predictivos y características diferenciales.
- ☐ B.
Factores relacionales y características definitivas.
- ☒ C.
Características definitorias y factores relacionados.
- ☐ D.
Características definitorias y factores concurrentes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Características definitorias y factores relacionados.

Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En los diagnósticos enfermeros de la NANDA ¿a qué código pertenece la definición "Limitación del movimiento independiente para cambiar de postura en la cama"?

Seleccione una:

- ☐ A.
00022.
- ☐ B.
000106.
- ☐ C.
000152.
- ☒ D.
00091.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 00091.

Pregunta **35**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De los siguientes factores ¿cuáles de ellos influyen de forma definitiva en la precisión diagnóstica?

Seleccione una:



A.

Un examen y tratamiento médico adecuado.



B.

El contexto situacional y la tarea diagnóstica.



C.

El diagnosticador.



D.

Las opciones b) y c) son verdaderas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las opciones b) y c) son verdaderas.