

Pregunta **1**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En un equipo trabajan médicos, enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas y trabajadores sociales. La organización de este equipo es la siguiente: el médico ve al paciente, hace el diagnóstico médico y los deriva al profesional que considera conveniente hasta que resuelva su problema, sin que exista ningún tipo de contacto entre los miembros del equipo. Se puede hablar en este caso de:
Seleccione una:



A.

Un equipo multidisciplinar.



B.

Un equipo interdisciplinar.



C.

Un equipo transdisciplinar.



D.

Un grupo de profesionales.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Un grupo de profesionales.

Pregunta **2**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los dos niveles más abstractos de la taxonomía de los lenguajes normalizados son campo y clase. ¿Es correcta esta afirmación?

Seleccione una:



A.

Sí, las tres clasificaciones NANDA, NOC y NIC se estructuran en tres niveles y los dos más abstractos son campo y clase.



B.

Sólo la clasificación NOC y NIC se estructuran en tres niveles y los dos más abstractos son campo y clase.



C.

La NANDA y la NIC se estructuran en tres niveles y los dos más abstractos son campo y clase.



D.

La NIC se estructura en tres niveles y los dos más abstractos son campo y clase.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La NIC se estructura en tres niveles y los dos más abstractos son campo y clase.

Pregunta **3**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estas afirmaciones no es cierta?

Seleccione una:



A.

Los lenguajes normalizados enfermeros tienen como centro de interés el paciente/persona.



B.

Los lenguajes normalizados enfermeros están codificados.



C.

Los lenguajes normalizados enfermeros son clasificaciones estandarizadas.



D.

Los lenguajes normalizados enfermeros están en continuo proceso de revisión y actualización.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los lenguajes normalizados enfermeros tienen como centro de interés el paciente/persona.

Pregunta **4**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Marque la secuencia correcta del lenguaje normalizado enfermero utilizado en el siguiente enunciado: Riesgo de lesión perioperatoria à estado circulatorio à cambio de posición intraoperatorio:

Seleccione una:



A.

Diagnóstico enfermero, intervención, resultado.



B.

Intervención, resultado, diagnóstico enfermero.



C.

Resultado, diagnóstico enfermero, intervención.



D.

Diagnóstico enfermero, resultado, intervención.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Diagnóstico enfermero, resultado, intervención.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El modelo OPT desarrollado Pesut y Hertman puede considerarse...

Seleccione una:



A.

Un nuevo modelo de trabajo enfermero.



B.

Un nuevo lenguaje enfermero.



C.

Una nueva generación del proceso de atención de enfermería.



D.

La versión española del proceso de atención de enfermería.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Una nueva generación del proceso de atención de enfermería.

Pregunta 6

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De estas afirmaciones señale la que considere correcta:

Seleccione una:



A.

La clasificación NIC está dirigida a todas las enfermeras, por lo que todas las intervenciones pueden ser realizadas por cualquier enfermera.



B.

La clasificación NIC está dirigida a todas las enfermeras, pero no todas las enfermeras están capacitadas para realizar todas las intervenciones, depende de su nivel de formación.



C.

La clasificación NIC puede ser utilizada por otros profesionales, además de las enfermeras. El nivel de estudios de cada uno no influye para poder realizar todas las intervenciones.



D.

La clasificación NIC incluye intervenciones que sólo pueden realizar otros profesionales.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: La clasificación NIC está dirigida a todas las enfermeras, pero no todas las enfermeras están capacitadas para realizar todas las intervenciones, depende de su nivel de formación.

Pregunta **7**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la 4ª edición de la NIC, la intervención enfermera “Enseñanza: estimulación infantil” tiene asignado el código 5605. En la siguiente edición esta intervención desaparece. ¿Qué ocurre con su código?

Seleccione una:



A.

Se ha reasignado a otra intervención .



B.

Se ha retirado ese código.



C.

Se le ha añadido un nuevo dígito.



D.

Se le ha suprimido un dígito.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se ha retirado ese código.

Pregunta **8**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La clasificación NIC es más abierta que la NANDA y la NOC, lo que permite cierto margen de autonomía a los profesionales. Respecto a esta afirmación ¿cuál de estas respuestas no es cierta?

Seleccione una:



A.

Permite incluir alguna actividad si es necesario para un paciente determinado.



B.

Permite variar de forma muy sutil la etiqueta de la intervención.



C.

Permite codificar las actividades enfermeras en caso necesario.



D.

Permite no realizar exactamente cada una de las actividades de una intervención en orden cronológico.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Permite variar de forma muy sutil la etiqueta de la intervención.

Pregunta **9**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para el resultado “Autocontrol de la diabetes”, la puntuación preintervención es 2. Tras la provisión de los cuidados, es decir, tras las intervenciones enfermeras el resultado es 4. ¿Qué significa ese cambio de puntuación?

Seleccione una:



A.

Que ha empeorado su situación.



B.

Que se han planteado varias intervenciones a la vez.



C.

Que la enfermera tenía mayores habilidades.



D.

Que la intervención enfermera ha sido un éxito.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Que la intervención enfermera ha sido un éxito.

Pregunta **10**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La relación NOC-NIC se refiere a:

Seleccione una:



A.

El resultado sobre el que se espera que influya una intervención enfermera.



B.

La asociación del Centro de las Clasificaciones de Enfermería y la Efectividad Clínica de Iowa.



C.

La influencia que tiene un resultado sobre un tratamiento enfermero.



D.

La relación entre los lenguajes normalizados enfermeros.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El resultado sobre el que se espera que influya una intervención enfermera.

Pregunta **11**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La representación de las relaciones que existen en la influencia de unos diagnósticos sobre otros en el modelo OPT se llama:

Seleccione una:



A.

Red de asociación clínica.



B.

Red de razonamiento clínico.



C.

Red de razonamiento diagnóstico.



D.

Red de AREA.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Red de razonamiento clínico.

Pregunta **12**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Pascual es un señor de 77 años que vive solo en su casa y al que le acaban de poner tratamiento con diuréticos. Cuando tiene ganas de orinar, casi no le da tiempo a llegar al cuarto de baño. El resultado NOC planteado es "Conducta de prevención de caídas" definida como "acciones personales o del cuidador para minimizar los factores de riesgo que podrían producir caídas en el entorno personal". Señale la intervención enfermera que le parezca más oportuna: Seleccione una:



A.

Manejo ambiental: seguridad, definida como “vigilar y actuar sobre el ambiente físico para fomentar la seguridad”.



B.

“Restricción de zonas de movimiento” definida como “uso de la limitación menos restrictiva de la movilidad del paciente a una zona determinada para el control de su seguridad o de su comportamiento”.



C.

“Sujeción física”, definida como “aplicación, control y extracción de dispositivos de sujeción mecánica o manual utilizados para limitar la movilidad física del paciente”.



D.

“Manejo de la medicación”, definida como “facilitar la utilización segura y efectiva de los medicamentos prescritos y de libre dispensación”.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Manejo ambiental: seguridad, definida como “vigilar y actuar sobre el ambiente físico para fomentar la seguridad”.

Pregunta **13**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A la vista del código asignado “T Fomento en la comodidad psicológica”, ¿a qué nivel de la taxonomía NIC corresponde?

Seleccione una:



A.

A un campo.



B.

A un dominio.



C.

A una clase.



D.

A una intervención.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: A una clase.

Pregunta **14**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cada intervención NIC se acompaña de una serie de actividades. Estas actividades:

Seleccione una:

☐

A.

Todas ellas deben realizarse para considerar que se ha llevado a cabo la intervención.

☐

B.

No importa el número de actividades realizadas para considerar que se ha hecho la intervención.

☒

C.

Se deben realizar casi todas las actividades para considerar que se ha efectuado la intervención.

☐

D.

Ninguna de las afirmaciones es correcta.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Se deben realizar casi todas las actividades para considerar que se ha efectuado la intervención.

Pregunta **15**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El modelo de cuidados de Gordon...

Seleccione una:

☐

A.

Es compatible con el uso de la NIC.

☐

B.

Es incompatible con el uso de la NIC.

☐

C.

La decisión de utilizar la NIC queda a juicio del enfermera.

☒

D.

Gordon ha desarrollado un marco para la valoración, pero no puede considerarse un modelo enfermero.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Gordon ha desarrollado un marco para la valoración, pero no puede considerarse un modelo enfermero.

Pregunta **16**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para el diagnóstico enfermero “Retraso en la recuperación quirúrgica”, las interrelaciones NNN proponen que el resultado “Consecuencias de la inmovilidad: fisiológicas”, asociado a las intervenciones “cuidados del paciente encamado, cambio de posición, precauciones para evitar la aspiración”. Estas intervenciones son:

Seleccione una:

- ☒ A.
Opcionales, sugeridas y principales.
- ☐ B.
Principales, posibles y opcionales.
- ☐ C.
Propuestas, impuestas y seleccionables.
- ☐ D.
Sugeridas, beneficiosas y satisfactorias.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Opcionales, sugeridas y principales.

Pregunta **17**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Algo muy favorable para la difusión de los lenguajes normalizados es:

Seleccione una:

- ☐ A.
Los precios económicos de los libros de las clasificaciones NANDA, NOC, NIC.
- ☒ B.
La traducción a diversos idiomas.
- ☐ C.
La posibilidad de adquirirlos en CD.
- ☐ D.
La disposición en un eje multiaxial.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La traducción a diversos idiomas.

Pregunta **18**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Uno de los requisitos para que existan realmente los equipos interdisciplinarios es:

Seleccione una:



A.

Que todos sus miembros tengan el mismo nivel de estudios.



B.

Disponer de información sobre los problemas de las personas, los resultados pre- y postintervención y los tratamientos llevados a cabo por los profesionales enfermeros, para poder compartirlo con otras disciplinas.



C.

Que sus miembros se reúnan a diario y compartan sus opiniones.



D.

Que los pacientes conozcan a todos los miembros del equipo.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disponer de información sobre los problemas de las personas, los resultados pre- y postintervención y los tratamientos llevados a cabo por los profesionales enfermeros, para poder compartirlo con otras disciplinas.

Pregunta **19**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los puntos fuertes de los lenguajes NNN éstos...

Seleccione una:



A.

Garantizan la calidad de los cuidados.



B.

Ofrecen datos para la investigación.



C.

Permiten su introducción en los sistemas de información.



D.

Todas son correctas.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta **20**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto al nivel de estudios de enfermería a nivel mundial:

Seleccione una:



A.

Es uniforme en todo el mundo.



B.

En Europa y América es muy similar.



C.

Existen diferentes niveles de estudios según los países.



D.

La estandarización del lenguaje ha hecho que sea igual en todos los países.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Existen diferentes niveles de estudios según los países.

Pregunta **21**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

María ha sido intervenida de una artroplastia de rodilla. El segundo día del postoperatorio ya puede empezar a caminar con el andador, aunque tiene mucho dolor y mucha dificultad. La enfermera determina que tiene un “Déficit de autocuidado: baño/higiene”. A continuación debe:

Seleccione una:



A.

Realizar las intervenciones y evaluar los resultados.



B.

Plantear resultados y realizar las intervenciones.



C.

Plantear resultados y evaluarlos, realizar las intervenciones y reevaluar los resultados.



D.

Plantear resultados y evaluarlos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Plantear resultados y evaluarlos, realizar las intervenciones y reevaluar los resultados.

Pregunta **22**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El profesional que va a utilizar las interrelaciones NNN debe conocer la taxonomía NNN y cada una de las clasificaciones en profundidad. Además de esto debe reunir otras habilidades como:

Seleccione una:



A.

Manuales para llevar a cabo todas las intervenciones enfermeras.



B.

Intelectuales para discernir en cuanto a la selección de diagnósticos, resultados e intervenciones para un determinado paciente a partir de la propuesta planteada en las interrelaciones NNN.



C.

Organizativas para planificar los cuidados individualizados que cada persona basado en las propuestas de las interrelaciones NNN.



D.

Gestoras para poder tomar decisiones con los datos obtenidos con el uso de las interrelaciones NNN.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intelectuales para discernir en cuanto a la selección de diagnósticos, resultados e intervenciones para un determinado paciente a partir de la propuesta planteada en las interrelaciones NNN.

Pregunta **23**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre las intervenciones listadas en la especialidad de enfermería obstétrica no aparece la intervención "Administración de productos sanguíneos". ¿Qué significado puede darle a esto?

Seleccione una:



A.

Las enfermeras especialistas en obstetricia no están capacitadas para la administración de productos sanguíneos.



B.

Esta intervención no está incluida ya que no definen la naturaleza de la especialidad.



C.

Se necesita investigación concluyente para poder incluir esta intervención



D.

El equipo de la NIC no lo considera oportuno.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Esta intervención no está incluida ya que no definen la naturaleza de la especialidad.

Pregunta **24**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A la hora de identificar la intervención oportuna, la enfermera debe decidir entre las 542 de la clasificación completa. Algunas pautas que facilitan la toma de decisiones son...

Seleccione una:

- ☒ A.
El estudio de la taxonomía.
- ☐ B.
El estudio de las etiquetas.
- ☐ C.
El estudio de las actividades.
- ☐ D.
El estudio de los códigos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El estudio de la taxonomía.

Pregunta **25**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Federico ha terminado la carrera de enfermería en junio de este año y en agosto le contratan para una suplencia de vacaciones en la UCI y neonatal hospital. En su 2ª semana de trabajo recibe un ingreso de un neonato con una neumonía grave. Al planificar los cuidados, para el diagnóstico enfermero Patrón respiratorio ineficaz, pauta la intervención "Intubación y estabilización de vías aéreas", como actividad independiente, no interdependiente. ¿Cómo lo considera?:

Seleccione una:

- ☐ A.
Poco realista ya que no tiene medios para ello.
- ☐ B.
No es una intervención oportuna para ese problema.
- ☒ C.
No es oportuna por falta de capacitación profesional.
- ☐ D.
La considero oportuna.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No es oportuna por falta de capacitación profesional.

Pregunta **26**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indique la respuesta correcta respecto a los datos siguientes de la taxonomía NIC:
Seleccione una:

☐

A.

La Clase: poblaciones está incluida en el Dominio 5: familia.

☐

B.

La Clase: poblaciones está incluida en el Campo 7: comunidad.

☒

C.

La Clase: poblaciones no existe en la NIC.

☐

D.

La Clase: poblaciones está incluida en el Capo 8 del mismo nombre.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La Clase: poblaciones no existe en la NIC.

Pregunta **27**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Señale los dominios de la taxonomía NNN:
Seleccione una:

☐

A.

Fisiológico básico.

☒

B.

Psicosocial.

☐

C.

Funcional/orgánico.

☐

D.

Del entorno comunitario.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Psicosocial.

Pregunta **28**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La principal diferencia entre el modelo AREA y el PE es:

Seleccione una:



A.

El modelo AREA centra su interés en los resultados enfermeros y el PAE lo hace en los problemas de la persona.



B.

El modelo AREA es igual al PE. Presenta diferencias con el modelo OPT.



C.

El modelo AREA se centra en todos los problemas a la vez y el PE lo hace sobre uno de ellos.



D.

El modelo AREA utilizan los lenguajes NNN, el PE actualmente no los emplea.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: El modelo AREA centra su interés en los resultados enfermeros y el PAE lo hace en los problemas de la persona.

Pregunta **29**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La investigación enfermera aporta datos importantes para la toma de decisiones sobre la intervención más adecuada para cada persona, de forma individualizada:

Seleccione una:



A.

Los resultados de la investigación no siempre son generalizables, por lo que no es muy relevante.



B.

Conocer la efectividad de las intervenciones, resultado de la investigación, es uno de los factores a tener en cuenta para la selección de las intervenciones, ya sea para un paciente en concreto o para un grupo de pacientes.



C.

Es importante para determinados grupos de pacientes, pero no para situaciones concretas.



D.

La investigación importante es aquella seleccionada en cada intervención.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Conocer la efectividad de las intervenciones, resultado de la investigación, es uno de los factores a tener en cuenta para la selección de las intervenciones, ya sea para un paciente en concreto o para un grupo de pacientes.

Pregunta **30**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para planificar los cuidados de un paciente, usted decide cambiar mínimamente la etiqueta de una intervención. ¿Qué le parece esta decisión?

Seleccione una:



A.

Muy oportuno para la planificación individualizada.



B.

Muy oportuno para adaptarlo a la realidad española.



C.

No es oportuno en la planificación individualizada.



D.

No es oportuno, ya que la etiqueta es lenguaje normalizado.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No es oportuno, ya que la etiqueta es lenguaje normalizado.

Pregunta **31**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

María es una chica de 20 años que acude a su consulta acompañada de su madre. Lleva unos meses y casi no come, dice que está gorda y fea, aunque mide 1,70 cm y pesa 50 kilos. Se enfada con su madre cuando intenta convencerle de que debe comer y le pone delante del espejo para que vea lo delgada que está. Usted determina que tiene un trastorno de la imagen corporal r/c la percepción de sí misma m/p verbalización de percepciones que reflejan una visión alterada de su propia apariencia corporal y cambio real en su estructura. ¿Hacia dónde debe dirigir las intervenciones enfermeras?

Seleccione una:



A.

A los factores relacionados del diagnóstico enfermero siempre que sea posible, es decir a la percepción de sí misma.



B.

A los factores relacionados del diagnóstico enfermero siempre que sea posible, es decir a la verbalización de percepciones que reflejan una visión alterada de su propia apariencia corporal y cambio real en su estructura.



C.

A las características definitorias del diagnóstico enfermero siempre que sea posible, es decir a la percepción de sí misma.



D.

A las características definitorias del diagnóstico enfermero siempre que sea posible, es decir a la verbalización de percepciones que reflejan una visión alterada de su propia apariencia corporal y cambio real en su estructura.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: A los factores relacionados del diagnóstico enfermero siempre que sea posible, es decir a la percepción de sí misma.

Pregunta **32**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al planificar los cuidados de un paciente con el diagnóstico "Trastorno de la identidad personal" las interrelaciones NNN proponen para el resultado "Autocontrol del pensamiento distorsionado" las intervenciones "manejo de ideas ilusorias, manejo de las alucinaciones, disminución de la ansiedad, escucha activa, manejo ambiental". ¿Cuál de las siguientes afirmaciones considera correcta?

Seleccione una:



A.

Las interrelaciones son propuestas, la decisión última es del profesional.



B.

Las interrelaciones marcan la pauta para diversas patologías y problemas.



C.

Las interrelaciones son una gran ayuda para estudiantes, los profesionales basan su juicio en la experiencia.



D.

Ninguna de estas afirmaciones es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las interrelaciones son propuestas, la decisión última es del profesional.

Pregunta **33**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para poder incluir los lenguajes normalizados en los sistemas informáticos es imprescindible:

Seleccione una:



A.

Que estén codificados.



B.

Que estén listados alfabéticamente.



C.

Que estén interrelacionados.



D.

Que estén ordenados en una taxonomía.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Que estén codificados.

Pregunta **34**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La clasificación NIC no recoge:

Seleccione una:



A.

Intervenciones de cuidados directos.



B.

Intervenciones de la esfera biopsicosocial.



C.

Intervenciones prescritas para determinados procesos o enfermedades.



D.

Intervenciones dirigidas a aquello que rodea a la persona, su ambiente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Intervenciones prescritas para determinados procesos o enfermedades.

Pregunta **35**

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La intervención enfermera “Interpretación de datos de laboratorio”...

Seleccione una:



A.

Es una intervención de cuidados directos.



B.

Es una intervención de cuidados indirectos.



C.

Es una intervención de prevención de enfermedad.



D.

Es una intervención de promoción de la salud.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es una intervención de cuidados indirectos.