

[Página Principal](#)[Mis cursos](#)[PERI-2](#)[Examen final](#)[Examen 1](#)

Comenzado el	martes, 24 de octubre de 2023, 23:32
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 25 de octubre de 2023, 01:20
Tiempo empleado	1 hora 47 minutos
Puntos	85,00/100,00
Calificación	8,50 de 10,00 (85%)
Comentario -	Apto

Pregunta

1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los equipos de protección individual:

Seleccione una:

- a. Son la última protección cuando no se puede actuar sobre el foco o sobre la transmisión. ✓
- b. Se debe de utilizar siempre, bajo cualquier circunstancia.
- c. Es la mejor protección que tiene el personal sanitario.
- d. B y c son correctas.

La respuesta correcta es: Son la última protección cuando no se puede actuar sobre el foco o sobre la transmisión.

Pregunta

2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En relación al ambiente quirúrgico:

Seleccione una:

- a. El factor ambiental animado es fuente de infección o mecanismo de transmisión de gérmenes.
- b. Hay que mantener una ventilación con presión positiva respecto a su entorno.
- c. A y b son ciertas. ✓
- d. A y b son falsas.

La respuesta correcta es: A y b son ciertas.

Pregunta

3

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Existe incompatibilidad del peróxido de hidrógeno con:

Seleccione una:

- a. Cobre. ✘
- b. Celulosa.
- c. Líquidos.
- d. Todos los anteriores.

La respuesta correcta es: Todos los anteriores.

Pregunta

4

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada con una lesión histórica, real o potencial, o descrita en términos de la misma es indicativo de:

Seleccione una:

- a. Inflamación.
- b. Dolor. ✔
- c. Hiperalgnesia.
- d. Alodinia.

La respuesta correcta es: Dolor.

Pregunta

5

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

Seleccione una:

- a. El dolor es una experiencia fisiológica y emocional compleja y no una simple sensación.
- b. El dolor se produce únicamente mediante la transmisión de impulsos nerviosos desde el sitio del daño en los tejidos hasta el cerebro. ✔
- c. El dolor no es un mero síntoma sensorial, sino que debe entenderse como una experiencia aversiva perceptual y afectiva compleja.
- d. Para los antiguos, el dolor es una impureza o castigo divino, que se interpreta según las distintas religiones.

La respuesta correcta es: El dolor se produce únicamente mediante la transmisión de impulsos nerviosos desde el sitio del daño en los tejidos hasta el cerebro.

Pregunta

6

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La secuencia de acciones ante una trabajadora embarazada se debe:

Seleccione una:

- a. Cambiar las tareas perjudiciales, cambiar de puesto, cambiando de categoría y solicitar prestación. ✓
- b. Solicitar prestación, cambiar las tareas perjudiciales, cambiar de puesto y cambiando de categoría.
- c. Cambiar de puesto, cambiar las tareas perjudiciales, cambiando de categoría y solicitar prestación.
- d. Cambiando de categoría, cambiar de puesto, cambiar las tareas perjudiciales y solicitar prestación.

La respuesta correcta es: Cambiar las tareas perjudiciales, cambiar de puesto, cambiando de categoría y solicitar prestación.

Pregunta

7

Incorrecta

Se puntúa 0,00
sobre 1,00

Las fibras dolorosas entran en la médula espinal a través de:

Seleccione una:

- a. Las láminas de Rexed. ✗
- b. Fascículo de Lissauer.
- c. Tálamo.
- d. Sistema límbico.

La respuesta correcta es: Fascículo de Lissauer.

Pregunta

8

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El riesgo biológico puede producir daño a la salud dependiendo de:

Seleccione una:

- a. Las características del agente biológico en cuestión (patogenicidad, potencial tóxico o alergénico).
- b. Del tipo de accidente.
- c. De la susceptibilidad y predisposición del trabajador.
- d. A y c son correctas. ✓

La respuesta correcta es: A y c son correctas.

Pregunta

9

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes no es una indicación para AG?

Seleccione una:

- a. Politraumatizados graves.
- b. En todos los niños independientemente de su edad. ✓
- c. En la mayoría de las cirugías de urgencia.
- d. Cuando este contraindicada ALR o AL.

La respuesta correcta es: En todos los niños independientemente de su edad.

Pregunta

10

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La amplitud de la curva pletismográfica depende de:

Seleccione una:

- a. Los cambios en la concentración de oxihemoglobina.
- b. El flujo sanguíneo de los capilares. ✓
- c. A y b son correctas.
- d. Ninguna respuesta es correcta.

La respuesta correcta es: El flujo sanguíneo de los capilares.

Pregunta

11

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En relación a los efectos de los fármacos sobre el feto indique la opción incorrecta:

Seleccione una:

- a. Entre los opiáceos la Petidina es uno de los que provoca más efectos depresores. ✓
- b. Algunos fármacos pueden producir alteraciones en el desarrollo del embrión o feto.
- c. Los fármacos administrados a la madre pueden atravesar la barrera placentaria produciendo en el feto efectos indeseables.
- d. El tratamiento anticoagulante en la embarazada debe realizarse con heparina.

La respuesta correcta es: Entre los opiáceos la Petidina es uno de los que provoca más efectos depresores.

Pregunta

12

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Según la Escala analgésica de la Organización Mundial de la Salud, ¿cuál de los siguientes fármacos se utilizan, en primer lugar, para tratar un dolor moderado?

Seleccione una:

- a. Antiinflamatorios no esteroideos (AINE). ✓
- b. Antidepresivos.
- c. Opiáceos.
- d. Anestésicos locales.

La respuesta correcta es: Antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

Pregunta

13

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

El apoyo nutricional perioperatorio:

Seleccione una:

- a. Debe tener en cuenta el estado del tracto gastrointestinal o las disfunciones específicas del paciente, sin considerar su apetito.
- b. Tiene como objetivo mantener o recuperar el nivel nutricional del paciente. ✓
- c. Es independiente de la vía de administración de nutrientes (oral, enteral o parenteral).
- d. Todas las respuestas son correctas.

La respuesta correcta es: Tiene como objetivo mantener o recuperar el nivel nutricional del paciente.

Pregunta

14

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

De manera general, la desinfección de superficies debe hacerse:

Seleccione una:

- a. Todas las semanas, a ser posible el mismo día.
- b. Sólo cuando se manchen.
- c. Tras aplicar lejía y otros desinfectantes, siempre que proceda hacerlo tras el empleo de sustancias tóxicas para el ser humano.
- d. Diariamente antes de comenzar el turno de trabajo, al terminar la jornada laboral y siempre que sea necesario. ✓

La respuesta correcta es: Diariamente antes de comenzar el turno de trabajo, al terminar la jornada laboral y siempre que sea necesario.

Pregunta

15

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los parámetros críticos de la esterilización por óxido de etileno son:

Seleccione una:

- a. Temperatura y tiempo.
- b. Presión, temperatura y tiempo.
- c. Temperatura, concentración de gas y tiempo.
- d. Temperatura, concentración de gas, humedad y tiempo. ✓

La respuesta correcta es: Temperatura, concentración de gas, humedad y tiempo.

Pregunta

16

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La medida más efectiva en la seguridad del paciente es.

Seleccione una:

- a. El cambio de la povidona yodada por la clohexidina.
- b. El lavado de manos. ✓
- c. La inclusión de soluciones lipoalcohólicas.
- d. B y c son correctas.

La respuesta correcta es: El lavado de manos.

Pregunta

17

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La política de gestión de la seguridad de los centros es:

Seleccione una:

- a. Fundamental.
- b. Indiferente.
- c. Necesaria.
- d. A y c son correctas. ✓

La respuesta correcta es: A y c son correctas.

Pregunta

18

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En las hemorragias crónicas a veces:

Seleccione una:

- a. Se producen cuadros de anemia.
- b. Se suele instaurar un tratamiento suplementario de hierro y ácido fólico.
- c. Todas las anteriores son correctas. ✓
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son correctas.

Pregunta

19

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

En Microbiología, las esporas son:

Seleccione una:

- a. Unas semillas demoradas que permiten la flagelación de las bacterias.
- b. Estado inactivo, pero viable, de los microorganismos en el ambiente. ✓
- c. Sistema de defensa bacteriano que potencia su capacidad de infección.
- d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: Estado inactivo, pero viable, de los microorganismos en el ambiente.

Pregunta

20

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Los accidentes pueden producirse:

Seleccione una:

- a. Por imprudencia del trabajador.
- b. Por circunstancias no previsibles.
- c. Por responsabilidad del empresario.
- d. Por condiciones inseguras de trabajo o por actos inseguros. ✓

La respuesta correcta es: Por condiciones inseguras de trabajo o por actos inseguros.

Pregunta

21

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre los dispositivos de control de la hemorragia, destacamos el torniquete que es:

Seleccione una:

- a. Un instrumento quirúrgico que se aplica sobre el punto de sangrado.
- b. Funciona por compresión circunferencial externa. ✓
- c. Se puede aplicar en cualquier punto anatómico.
- d. A y b son correctas.

La respuesta correcta es: Funciona por compresión circunferencial externa.

Pregunta

22

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Un sistema de infusión elastomérico está indicado para la administración de fármacos por las siguientes vías excepto por una, señálela:

Seleccione una:

- a. Epidural.
- b. Intravenosa.
- c. Subcutánea
- d. Rectal. ✓

La respuesta correcta es: Rectal.

Pregunta

23

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Entre los resultados esperados del paciente según las alteraciones que puedan presentarse, no se incluye:

Seleccione una:

- a. Relleno capilar mayor de 2 segundos. ✓
- b. Presión arterial y pulso dentro de valores normales.
- c. Producción de orina de unos 30 ml/h.
- d. Membranas mucosas hidratadas.

La respuesta correcta es: Relleno capilar mayor de 2 segundos.

Pregunta

24

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

Mediante la monitorización invasiva mediremos:

Seleccione una:

- a. Presión venosa central. ✓
- b. Concentración plasmática de glucosa y temperatura.
- c. Ninguna es correcta.
- d. A y b son correctas.

La respuesta correcta es: Presión venosa central.

Pregunta

25

Correcta

Se puntúa 1,00
sobre 1,00

La eliminación del vello se recomienda:

Seleccione una:

- a. Siempre.
- b. Sólo si su presencia interfiere la cirugía. ✓
- c. Nunca.
- d. Cuando hay en elevada cantidad.

La respuesta correcta es: Sólo si su presencia interfiere la cirugía.

Actividad previa

◀ Evaluación final
Módulo 4:
autoevaluación
asignatura 15

Ir a...

Siguiente actividad

Caso Clínico 1 ▶

Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

 <https://www.fuden.es>