

Comenzado el	viernes, 22 de septiembre de 2023, 21:17
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 22 de septiembre de 2023, 22:29
Tiempo empleado	1 hora 12 minutos
Puntos	24,00/32,00
Calificación	7,50 de 10,00 (75%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Con el empleo de la Inteligencia Artificial se va a optimizar toda la logística asociada al proceso de distribución, almacenamiento, conservación y administración de las vacunas. La vacuna de nueva generación en el que está basada en este método es:

Pregunta 1 Respuesta

a.

Monitorización y secuenciación de patógenos zoonóticos

b.

Vacunas autopropagables o autodiseminables

c.

Alimentos vacunas

d.

Vacunas para enfermedades infecciosas crónicas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Alimentos vacunas

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Cuando tenemos un cuadro de fiebre, tos y malestar general durante el periodo de otoño-invierno, podemos decir que:

Pregunta 2 Respuesta

a.

Tenemos una gripe con total seguridad

b.

Tenemos una infección respiratoria aguda pero sólo lo podemos confirmar con un test.

c.

Si nos hemos vacunado frente a la gripe, es muy probable que no sea gripe.

d.

Son ciertas C y D.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Son ciertas C y D.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De entre las experiencias en otros países en qué está implementada la vacunación sistemática infantil, ¿de qué factores depende la aceptación de la vacuna entre los padres o tutores?

Pregunta 3 Respuesta

a.

La confianza en el personal sanitario

b.

La recomendación y actitud del profesional sanitario hacia esta vacuna

c.

El temor a los efectos secundarios



d.

Todas son ciertas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son ciertas

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De estos grupos poblacionales, quienes son los que mayormente transmiten la gripe.

Pregunta 4 Respuesta



a.

Los mayores de 65 años por no estar vacunados, que tienen menor carga viral.



b.

Los trabajadores que realizan su trabajo al aire libre pues el virus se propaga mejor en entornos abiertos.



c.

Los profesionales sanitarios del ámbito de la pediatría, tanto hospitalaria como de atención primaria.



d.

La población preescolar y escolar que tienen mayor carga viral y no controlan sus tos y/o estornudos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La población preescolar y escolar que tienen mayor carga viral y no controlan sus tos y/o estornudos.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De las enfermedades prevenibles mediante vacunas y que aparecen en el calendario de vacunas para toda la vida, señale la patología que tiene mayor incidencia e impacto entre la población:

Pregunta 5 Respuesta

a.
Enfermedad Neumocócica Invasiva

b.
Enfermedad Meningocócica

c.
Virus del Herpes Zóster

d.
Virus de la Gripe

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Virus de la Gripe

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El Consejo Internacional de Enfermería (CIE) señala que la naturaleza de la Enfermera de Práctica Avanzada implica las siguientes atribuciones, excepto:

Pregunta 6 Respuesta

a.
Un alto grado de autonomía y ejercicio profesional independiente

b.
Ser el primer punto de contacto reconocido para clientes⁴

c.
Diseño y liderazgo en investigación

d.

Desarrollar planes, implementación y evaluación de programas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Diseño y liderazgo en investigación

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El estudio de Utilización de los Servicios Sanitarios, Absentismo Laboral y Costes de la Pandemia de Gripe A (H1N1) 2009 en España, señala que:

Pregunta 7 Respuesta

a.

El 21.7% de los pacientes hospitalizados y casi el nueve por ciento (8,5%) de los pacientes ambulatorios necesitaban un cuidador

b.

El coste medio total por paciente hospitalizado ≤ 4 años fue de 5.026 € y en los de 5 a 16 años 3.736 €.

c.

El coste medio por paciente ambulatorio ≤ 4 años: 308 €, 5 a 16 años: 150 €

d.

Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 8

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El Real Decreto (RD) por el que se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios

de uso humano por parte de los enfermeros entre las que están incluidas las vacunas es:

Pregunta 8 Respuesta

a.

Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre

b.

Real Decreto 612/2017, de 09 de abril

c.

Real Decreto 855/2019, de 13 de febrero

d.

Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Real Decreto 1302/2018, de 22 de octubre

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El Responsable de vacunas del Centro de Salud, señale la respuesta falsa:

Pregunta 9 Respuesta

a.

Comprobará diariamente las cámaras y/o frigoríficos para garantizar una correcta conservación de las vacunas a la T^a óptima (de 2 a 8 °C).

b.

Realizará un cálculo de dosis y solicitará más dosis a Salud Pública con tiempo suficiente para no quedarse sin stock en el Centro.

c.

Los envases de vacunas monodosis permiten almacenar más dosis en las cámaras y/o frigoríficos.



d.

Mantendrá informados al resto de compañeros del EAP de todo lo relativo a la campaña de vacunación antigripal para el correcto desarrollo de la misma.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Los envases de vacunas monodosis permiten almacenar más dosis en las cámaras y/o frigoríficos.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

En la campaña de vacunación antigripal, señale la respuesta falsa:

Pregunta 10 Respuesta



a.

Las vacunas antigripales se adquirirán teniendo en cuenta el grupo de población a vacunar, disponiendo de distintos tipos de vacunas durante la campaña de vacunación antigripal.



b.

Aumentar la accesibilidad es fundamental para que la población acuda a su Centro de Salud para vacunarse.



c.

Lo importante es que se vacunen los pacientes, pero no los profesionales sanitarios que los atienden.



d.

Las actividades de captación activa de la población candidata a vacunarse conseguirán aumentar la cobertura de vacunación.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lo importante es que se vacunen los pacientes, pero no los profesionales sanitarios que los atienden.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la gestión de la campaña antigripal en los Centros de Salud, señale la respuesta correcta:

Pregunta 11 Respuesta



a.

Intervienen profesionales sanitarios de Salud Pública y de Atención Primaria.



b.

Todos los esfuerzos irán dirigidos a conseguir la cobertura de vacunación descrita en el protocolo con la que conseguiremos tener a la población protegida frente a la gripe.



c.

Se trata de un trabajo conjunto de colaboración que requiere de una buena gestión, formación de los profesionales, información general y de evaluaciones continuas durante la campaña.



d.

Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En referencia a los Casos Graves Hospitalizados Confirmados de GRIPE (CGHCG) y la población infantil y lactante, señale la respuesta correcta

Pregunta 12 Respuesta



a.

Entre los 0-5 años, la mayoría de los CGHCG no presentaban ningún factor de riesgo.

b.

Solamente los que tienen alguna enfermedad de base suelen ingresar.

c.

La población infantil y lactante no ingresa por gripe, aunque si por algunos otros virus respiratorios.

d.

Tanto los lactantes como infantes son los causantes de la mayor parte de los CGHCG.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre los 0-5 años, la mayoría de los CGHCG no presentaban ningún factor de riesgo.

Pregunta 13

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación con la información de la campaña de vacunación antigripal, señale la respuesta correcta:

Pregunta 13 Respuesta

a.

La población debe conocer el riesgo de contagiarse de gripe y eso requiere que se transmita la información necesaria.

b.

Para la información de la campaña de vacunación antigripal deben utilizarse todos los medios de comunicación disponibles: e-mails, cartas personalizadas de recordatorio de vacunación, envío de SMS al móvil, información en la web, televisión, radio, etc.

c.

Es necesario informar a la población durante toda la campaña de vacunación y no sólo al comienzo de la misma.



d.

Todas las respuestas son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es necesario informar a la población durante toda la campaña de vacunación y no sólo al comienzo de la misma.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre la 1ª y la 2ª dosis de vacuna antigripal en los niños naive deben transcurrir al menos

Pregunta 14 Respuesta



a.

Dos semanas



b.

Cuatro semanas



c.

21 días



d.

6 semanas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cuatro semanas

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La administración de la vacuna Fluenz Tetra consiste en:

Pregunta 15 Respuesta



- a.
Introducir el aplicador en la primera fosa nasal y presionar el émbolo hasta que la pinza divisora haga tope
- b.
Comprobar la fecha de caducidad de la vacuna
- c.
Introducir el aplicador en la segunda fosa nasal y presionar nuevamente el émbolo
- d.
Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 16

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La administración de la vacuna Fluenz Tetra en España está indicada en:

Pregunta 16 Respuesta

-
- a.
Niños y adolescentes a partir de 2 años y menores de 18 años
- b.
Niños y adolescentes a partir de 2 años hasta 18 años
- c.
Niños y adolescentes a partir de los 6 meses y menores de 18 años
- d.
Niños y adolescentes a partir de los 6 meses hasta los 18 años

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Niños y adolescentes a partir de 2 años y menores de 18 años

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La conservación de la vacuna Fluenz Tetra incluye:

Pregunta 17 Respuesta

a.

Temperatura entre 2 y 8°C

b.

Proteger de la luz

c.

No congelar

d.

Todas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La letalidad de la gripe en población infantil y/o lactante se asocia principalmente a:

Pregunta 18 Respuesta

a.

Neumonía

b.

Síndrome de distres respiratorio agudo

c.
Fallo multiorgánico.



d.
Todas las respuestas son correctas

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas

Pregunta 19

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

La pauta de vacunación correcta con la vacuna Fluenz Tetra es:

Pregunta 19 Respuesta



a.
Niños y adolescentes vacunados previamente 1 dosis



b.
Niños y adolescentes vacunados previamente 2 dosis



c.
Niños y adolescentes vacunados o no previamente 1 dosis



d.
Niños y adolescentes vacunados o no previamente 2 dosis

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Niños y adolescentes vacunados previamente 1 dosis

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

Los virus circulantes durante las epidemias de gripe a lo largo de la historia han sido:

Pregunta 20 Respuesta



a.

Virus tipo A que son los que pueden producir una epidemia.



b.

Pueden ser virus A o B, según la variabilidad de cada temporada.



c.

Virus tipo C que son los que puede causar epidemias.



d.

Virus aviares que pueden transmitirse a las personas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Pueden ser virus A o B, según la variabilidad de cada temporada.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para que el virus de la gripe resista en el medio ambiente se deben dar varias circunstancias, señala la FALSA

Pregunta 21 Respuesta



a.

Elevada humedad relativa



b.

Temperatura elevada



c.

Alta concentración del virus en las secreciones respiratorias



d.

Tamaño de los aerosoles formados.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Temperatura elevada

Pregunta 22

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Se está hablando en los medios de comunicación sobre la gripe aviar que afecta a las aves pero ¿esto tiene algo que ver con la gripe en humanos?

Pregunta 22 Respuesta

a.

No, es una gripe producida por virus tipo H5N1, H7N2, H7N7, H9N2 que no infectan a humanos.

b.

La gripe aviar que se da en aves silvestres presentan una barrera de especie por lo que es poco probable que puedan saltar al ser humano.

c.

Si son capaces de infectar a un humano, se requiere un proceso de adaptación para que sea transmisible entre humanos.

d.

Podría ser un riesgo potencial si c y d se producen.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Podría ser un riesgo potencial si c y d se producen.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Si tuviéramos que resumir lo que es la gripe, diríamos que:

Pregunta 23 Respuesta

a.

Es una enfermedad banal que se presenta cada año sin que suponga una situación de gravedad.

b.

Es una enfermedad banal que se presenta cada año sin que suponga una situación de gravedad en las edades jóvenes de la vida.

c.

Es una enfermedad que puede ser grave en personas con condiciones de vulnerabilidad pero también puede ser grave e incluso mortal en personas sin factores de riesgo.

d.

Es una enfermedad que puede ser grave en personas con condiciones de vulnerabilidad, sobre todo con comorbilidad.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Es una enfermedad que puede ser grave en personas con condiciones de vulnerabilidad pero también puede ser grave e incluso mortal en personas sin factores de riesgo.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

¿ Es necesario que reciba mi hijo todos los años la vacuna de gripe ?

Pregunta 24 Respuesta

a.

No es necesario si está sano.

b.

Si , es una vacuna que no deja inmunidad duradera al mutar las cepas del virus .

c.

No si no hay patología que lo justifique .

d.

Sólo se la deben poner los ancianos .

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si , es una vacuna que no deja inmunidad duradera al mutar las cepas del virus .

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿ Es seguro administrar otras vacunas junto con la vacuna contra la gripe?

Pregunta 25 Respuesta

a.

Nunca se debe coadministrar con otras vacunas .

b.

Se puede coadministrar con todas la vacunas incluidas las del COVID en lugares anatómicos distintos .

c.

La vacuna atenuada intranasal se puede coadministrar con otras vacunas en el mismo acto. Inactivadas y/o atenuadas .

d.

B y C son correctas .

Retroalimentación

La respuesta correcta es: B y C son correctas .

Pregunta 26

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿ Está financiada la vacuna antigripal para mi hijo de 3 años ?

Pregunta 26 Respuesta

a.
Si porque el Consejo Interterritorial de Salud del Ministerio de Sanidad así lo ha decidido para que se implante en la temporada 23-24 en todas Comunidades Autónomas .

b.
Dependerá de la Comunidad donde resida y de la patología del niño .

c.
No, no está financiada para niños sanos.

d.
No está financiada la vacuna .

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si porque el Consejo Interterritorial de Salud del Ministerio de Sanidad así lo ha decidido para que se implante en la temporada 23-24 en todas Comunidades Autónomas .

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿ La vacuna de gripe puede causar la gripe en mi hijo ?

Pregunta 27 Respuesta

a.
Suele dar reacción que cursa como una gripe .

b.
Nunca puede causar una gripe al ser una vacuna inactivada y la atenuada sólo suele dar recciones de congestión nasal y fiebre .

c.
Siempre la causa .

d.
Nunca la causa .

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Nunca puede causar una gripe al ser una vacuna inactivada y la atenuada sólo suele dar reacciones de congestión nasal y fiebre .

Pregunta 28

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es el tratamiento de elección para la infección por gripe?

Pregunta 28 Respuesta

a.

Zanamivir

b.

Baloxavir

c.

Oseltamivir

d.

Peranivir

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Oseltamivir

Pregunta 29

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál sería el test más práctico para diagnosticar una gripe?

Pregunta 29 Respuesta

a.

Aislamiento viral en cultivo celular

b.

Detección de antígenos víricos

c.

Detección de ácidos nucleicos

d.

Detección de anticuerpos específicos

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Detección de antígenos víricos

Pregunta 30

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

¿En qué año recomendó el ECDC la vacunación antigripal infantil?

Pregunta 30 Respuesta

a.

2002

b.

2012

c.

2020

d.

2022

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 2012

Pregunta 31

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

¿En qué país estaba financiada la vacunación antigripal infantil (temporada 2022-2023)?

Pregunta 31 Respuesta

a.
Polonia

b.
Holanda

c.
Portugal

d.
Finlandia

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Finlandia

Pregunta 32

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

[Marcar pregunta](#)

Enunciado de la pregunta

¿Qué país inicia la vacunación sistemática antigripal a partir de los 2 años de edad?

Pregunta 32 Respuesta

a.
Reino Unido

b.
Italia

c.
Finlandia

d.
Israel

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Reino Unido

