

# Valoración y Cuidados de Enfermería a las Personas con Problemas Endocrinológicos

**Comenzado el** martes, 8 de diciembre de 2020, 13:11

**Estado** Finalizado

**Finalizado en** martes, 8 de diciembre de 2020, 13:20

**Tiempo empleado** 9 minutos 35 segundos

**Puntos** 30,00/30,00


**Calificación** 10,00 de 10,00 (100%)

**Comentario -** APTO

## Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta


La tiroxina también se denomina:  
Seleccione una:

- ☐ a. Triyodotironina.
- ☐ b. Pentayodotironina.
- ☒ c. Tetrayodotironina.
- ☐ d. Biyodotironina.

## Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En cuanto a la nefropatía diabética, indique la respuesta incorrecta:

Seleccione una:

- ☐ a. Se asocia al sexo masculino.
- ☐ b. En estadios iniciales se puede detectar microalbuminuria.
- ☒ c. No se puede detener la progresión, una vez instaurada, ni siquiera en fases


iniciales.

- ☐ d. Se asocia a hipertensión sistólica y antecedentes de enfermedad cardiovascular.

### Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes fármacos potencian el efecto insulínico?


Seleccione una:

- ☐ a. Anticonceptivos orales.
- ☒ b. Anabolizantes.
- ☐ c. Diuréticos.
- ☐ d. Corticoides.

### Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Las glándulas que carecen de conductos y sus productos de secreción pasan directamente a la corriente sanguínea para ser distribuidos por todo el organismo, se denominan:


Seleccione una:

- ☒ a. Endocrinas.
- ☐ b. Glándulas de secreción externa.
- ☐ c. Exocrinas.
- ☐ d. Glándulas abiertas.

### Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La acromegalia se produce por hipersecreción de la hormona del crecimiento en adultos, después del cierre de las epífisis. La causa es una disfunción en:


Seleccione una:

- ☐ a. El tiroides.
- ☐ b. Las glándulas suprarrenales.
- ☒ c. La adenohipófisis.
- ☐ d. Las gónadas.

### Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

¿Qué hormonas se segregan en las glándulas suprarrenales?

Seleccione una:


- ☐ a. Glucocorticoides.
- ☐ b. Mineralcorticoides.
- ☐ c. Catecolaminas.

- ☒ d. Todas son correctas.

### Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta


La diabetes mellitas tipo I suele aparecer en:  
Seleccione una:

- ☐ a. Mayores de 30 años.
- ☒ b. Menores de 30 años.
- ☐ c. No hay edad de mayor incidencia.
- ☐ d. Todas son falsas.

### Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En los cuidados de enfermería para paliar el exceso del catabolismo proteico en un paciente afectado con Síndrome de Cushing, administraremos:  
Seleccione una:


- ☐ a. Una dieta rica en proteínas, con restricción calórica y de potasio, y con complementos de sodio.
- ☒ b. Una dieta rica en proteínas, con restricción calórica y de sodio, y con complementos de potasio.
- ☐ c. Una dieta rica en proteínas, con restricción calórica y de sodio, y sin complementos de potasio.

- ☐ d. Una dieta rica en proteína, sin restricción calórica ni de sodio, y con complementos de potasio.

### Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En un diabético tipo II, además de la normalización de la glucemia, qué otros factores de riesgo debemos corregir:


Seleccione una:

- ☐ a. HTA.
- ☐ b. Dislipemia.
- ☐ c. Tabaquismo.
- ☒ d. Todas son ciertas.

### Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

De las siguientes afirmaciones sobre los cuidados de enfermería a un paciente con diabetes insípida, indique la falsa:

Seleccione una:


- ☐ a. Para prevenir la deshidratación es importante una adecuada ingesta de líquidos.
- ☒ b. Uno de los objetivos de los cuidados es mantener una diuresis superior a 2000 ml. diarios.
- ☐ c. La administración de vasopresina puede hacerse por vía parenteral o inhalada.

- ☐ d. Es necesario el control y registro cuidadoso de los signos vitales, turgencia de la piel, peso diario, balance hídrico y densidad de la orina.

### Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La insuficiencia de la corteza suprarrenal crónica primaria se denomina:


Seleccione una:

- ☐ a. Síndrome de Cushing.
- ☐ b. Feocromocitoma.
- ☒ c. Enfermedad de Addison.
- ☐ d. Hiperaldosteronismo.

### Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

La polidipsia, la poliuria y la orina diluida (el volumen urinario aumenta de 4 a 20 l/día) son los síntomas clásicos de:


Seleccione una:

- ☒ a. La diabetes insípida.
- ☐ b. La diabetes tipo I.
- ☐ c. La diabetes mellitas.
- ☐ d. La diabetes tipo II.

### Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

Un paciente que experimenta una rápida aparición de hipoglucemia presentará, fundamentalmente, síntomas...:


Seleccione una:

- ☐ a. De disfunción celular.
- ☐ b. Gastrointestinales.
- ☒ c. De estimulación simpática.
- ☐ d. De estimulación parasimpática.

### Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes fármacos disminuye el efecto de la insulina?


Seleccione una:

- ☐ a. Anfetaminas.
- ☐ b. Betabloqueantes.
- ☐ c. Tetraciclinas.
- ☒ d. Heparina.

### Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de los siguientes factores puede influir en la velocidad de absorción de la insulina inyectada por vía SC?


Seleccione una:

- ☐ a. Zona de la inyección (abdomen, deltoides, muslo...)
- ☐ b. Ejercicio de la extremidad inyectada.
- ☐ c. Tabaquismo.
- ☒ d. Todas son correctas.

### Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

De las siguientes afirmaciones sobre el sistema endocrino, señale la falsa:

Seleccione una:


- ☐ a. Regula las actividades llevadas a cabo por el organismo, contribuyendo a la homeostasis.
- ☒ b. Utiliza como medio de transporte la corriente sanguínea, siendo su respuesta más rápida que la del sistema nervioso.
- ☐ c. Colabora con el sistema nervioso en la regulación de la homeostasis.
- ☐ d. Sus productos de secreción pasan directamente a la corriente sanguínea.

### Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00





Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

La hormona que en la mujer permite la ovulación, mientras que en el hombre estimula las células intersticiales de Leydig, se denomina:


Seleccione una:

- ☐ a. Hormona foliculoestimulante.
- ☐ b. Hormona del crecimiento o somatotropa.
- ☐ c. Hormona estimulante del tiroides.
- ☒ d. Hormona luteinizante.

### Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Qué recomendaciones no daría a un paciente diabético para prevenir las lesiones del pie?

Seleccione una:


- ☐ a. Lavar los pies diariamente, secando especialmente la zona interdigital.
- ☐ b. Evitar cruzar las piernas.
- ☐ c. Proteger las extremidades del frío.
- ☒ d. Sumergir los pies en agua caliente, antes de tratarse él mismo callos, durezas u

otras lesiones.

### Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta


¿Cuál es la hormona que regula la actividad de la corteza suprarrenal?  
Seleccione una:

- ☐ a. La hormona estimulante del tiroides.
- ☒ b. Hormona adrenocorticotropa.
- ☐ c. La hormona del crecimiento o somatotropa
- ☐ d. La hormona antidiurética.

### Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta


El Síndrome de Cushing se caracteriza por:  
Seleccione una:

- ☒ a. Depósitos de grasa en tronco, cara y región intraescapular.
- ☐ b. Poliuria, polidipsia y alcalosis.
- ☐ c. Hiponatremia e hiperpotasemia.
- ☐ d. Todas son correctas.

### Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

El cortisol aumenta:


Seleccione una:

- ☒ a. La concentración de glucosa en sangre.
- ☐ b. Los niveles de colesterol en sangre.
- ☐ c. La concentración de calcio en sangre.
- ☐ d. Todas son falsas.

### Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En relación a las glándulas paratiroides, es cierto que:

Seleccione una:


- ☐ a. La PTH disminuye la absorción intestinal del calcio y el fósforo.
- ☐ b. La PTH favorece la excreción urinaria de calcio y fósforo.
- ☐ c. Son islotes de tejido endocrino enclavados en la cara anterior de la glándula tiroidea.
- ☒ d. Por lo general, hay cuatro glándulas paratiroides, pero en ocasiones puede haber

más.

### Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

El aumento del tamaño del tiroides por cualquier trastorno que impida la síntesis de cantidades normales de hormona tiroidea, se denomina:


Seleccione una:

- ☐ a. Tirotoxicosis.
- ☒ b. Bocio.
- ☐ c. Tiroiditis.
- ☐ d. Cretinismo.

### Pregunta 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

Todas las siguientes son manifestaciones clínicas típicas de la cetoacidosis diabética excepto:


Seleccione una:

- ☐ a. Polidipsia.
- ☒ b. Sobrecarga de líquidos.
- ☐ c. Disminución de electrolitos.
- ☐ d. Deshidratación progresiva.

### Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

En relación al tiroides, indique la respuesta falsa:

Seleccione una:


- ☐ a. Su misión es segregar hormona tiroidea y calcitonina.
- ☒ b. La hormona tiroidea regula el metabolismo basal y los procesos de crecimiento y diferenciación celular.

- ☐ c. La calcitonina disminuye los niveles de calcio en sangre.
- ☒ d. La hormona tiroidea se sintetiza en primer lugar como triyodotironina.

### Pregunta 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

El hipertiroidismo se caracteriza por:


Seleccione una:

- ☐ a. Taquicardia, nerviosismo.
- ☐ b. Pérdida de peso.
- ☐ c. Diarrea.
- ☒ d. Todas son correctas.

### Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

#### Enunciado de la pregunta

El coma hiperglucémico hiperosmolar no cetósico no produce cetosis porque:


Seleccione una:

- ☒ a. No se produce lipólisis.
- ☐ b. Se está produciendo el catabolismo de proteínas.
- ☐ c. Altos niveles de glucagón lo impiden.
- ☐ d. La hiperglucemia no es lo bastante grave.

### Pregunta 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes hormonas no se segrega en la adenohipófisis?


Seleccione una:

- ☐ a. Hormona adrenocorticotropa.
- ☒ b. Oxitocina.
- ☐ c. Hormona foliculoestimulante.
- ☐ d. Prolactina.

### Pregunta 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En relación a la hipófisis, es cierto que...


Seleccione una:

- ☐ a. El lóbulo anterior se denomina neurohipófisis.
- ☐ b. La vasopresina es una hormona secretada por la hipófisis anterior.
- ☐ c. El lóbulo más pequeño es la adenohipófisis.
- ☒ d. En el lóbulo anterior se segrega la hormona estimulante del tiroides.

### Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

### Enunciado de la pregunta

En el manejo de un paciente diabético que presenta una enfermedad aguda en un momento determinado, de las siguientes pautas a tener en cuenta, indique la falsa:  
Seleccione una:

- ☐ a. Si aparecen vómitos se administrarán antieméticos por vía parenteral.
- ☐ b. Se prescribirán antitérmicos a dosis plenas.
- ☒ c. Se interrumpirá o reducirá la dosis de insulina hasta que se estabilice el paciente.
- ☐ d. La ingesta de agua será de al menos 2 l/día.