

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1.00

Cuando hablamos de testamento vital, ¿a qué nos referimos?

Seleccione una:

Volver al curso

Información general

Módulo introductorio

Módulo 1. Humanización del cuidado

Módulo 2. Estrategias de humanización en las distintas áreas asistenciales

Módulo 2: Estrategias...

Píldora formativa - P...

Píldora formativa - U...

Píldora formativa - H...

Píldora formativa - C...

Píldora formativa - Bl...

Píldora formativa - S...

Podcast - Bloque QX

Podcast - Salud Men...

Podcast - Pediatría y...

Podcast - Urgencias

Podcast - Hospitaliza...

Podcast - Críticos

Anexo: UCI puertas a...

Examen Módulo 2

Módulo 3. El paciente oncológico y el paciente paliativo

Módulo 4. Herramientas para humanizar

Anexos curso

Prueba Final del Curso

Documento por el que un ciudadano manifiesta anticipadamente su miento de su salud ✓

disposiciones legales para organizar un sepelio

Documento notarial que contempla las disposiciones de los bienes er existencia de un seguro privado que da cobertura en caso de fallec

La correcta es: Al documento por el que un ciudadano manifiesta ant dados y el tratamiento de su salud

El ingreso de un niño:

na:

io está seguro en hospital por lo que no precisa nada diferente de r

De acompañar al niño en todas las pruebas que deba realizarse junto ✓

trata como a cualquier paciente

Importante que durante las pruebas la madre espere fuera para evita

La correcta es: Debe acompañar al niño en todas las pruebas que de itario que lo traslada

ción incorrecta. En la búsqueda de situaciones confortables para m res sanitarias tratan de:

na:

cios de descanso para padres de niños en UCI con armarios, micro

ilar cambiadores de bebé en los baños

ir salas o espacios de lactancia

s de cafetería para los padres de niños ingresados ✓

La correcta es: Vales de cafetería para los padres de niños ingresado

pitalizados, ¿qué no se debe hacer?

na:

ir de continuar con su desarrollo escolar

intizar la presencia e implicación de los padres

entar el juego

que centrarse exclusivamente en la enfermedad que lo ingresó par

La correcta es: Hay que centrarse exclusivamente en la enfermedad

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1.00

Señale la opción incorrecta. En obstetricia, como norma general, se recomiendan nabitaciones individuales por las siguientes razones:

- <

Volver al curso
- 📁

Información general
- 📁

Módulo introductorio
- 📁

Módulo 1. Humanización del cuidado
- 📁

Módulo 2. Estrategias de humanización en las distintas áreas asistenciales
- 🔗

Módulo 2: Estrategias...
- 🖥️

Píldora formativa - P...
- 🖥️

Píldora formativa - U...
- 🖥️

Píldora formativa - H...
- 🖥️

Píldora formativa - C...
- 🖥️

Píldora formativa - BI...
- 🖥️

Píldora formativa - S...
- 🔊

Podcast - Bloque QX
- 🔊

Podcast - Salud Men...
- 🔊

Podcast - Pediatría y...
- 🔊

Podcast - Urgencias
- 🔊

Podcast - Hospitaliza...
- 🔊

Podcast - Críticos
- 📄

Anexo: UCI puertas a...
- 📋

Examen Módulo 2
- 📁

Módulo 3. El paciente oncológico y el paciente paliativo
- 📁

Módulo 4. Herramientas para humanizar
- 📁

Anexos curso
- 📁

Prueba Final del Curso

na:
nite las visitas con mayor comodidad
proporciona intimidad y bienestar durante todo el proceso
desaconsejables ya que estorban el trabajo de los profesionales ✓
recede el continuo contacto con el recién nacido

La correcta es: Son desaconsejables ya que estorban el trabajo de los

La opción incorrecta. La limitación del esfuerzo terapéutico tiene entre su

na:
limitación de una muerte digna
aplicación puede suponer un delito ✓
sión del paciente no sólo desde una visión científico técnica sino ho
s bioéticos
ritación de sufrimiento innecesario

La correcta es: Su aplicación puede suponer un delito

La opción incorrecta. El parto de urgencia se realiza en caso de parto de manera natural y con la mínima intervención por po

na:
se puede realizar ya que hablamos de una decisión clínica
se puede realizar en entornos extrahospitalarios
aligroso siempre
se conoce como parto de baja intervención ✓

La correcta es: Se conoce como parto de baja intervención

La opción incorrecta. La restricción de contención:

na:
so es indiscutible desde el punto de vista ético
na medida extrema a usar cuando no hay más remedio ✓
necesarios para controlar a todos los pacientes psiquiátricos
existen ningún riesgo en su uso

La correcta es: Es una medida extrema a usar cuando no hay más rei

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1.00

Para la valoración del dolor en niños, usamos:

Seleccione una:

escala visual (caras con gestos) ✓

escala analógica numérica

ús de electromiografía

stamos a través de la madre

La correcta es: La escala visual (caras con gestos)

< Volver al curso

Información general

Módulo introductorio

Módulo 1. Humanización del cuidado

Módulo 2. Estrategias de humanización en las distintas áreas asistenciales

Módulo 2: Estrategias de humanización en las distintas áreas asistenciales

Píldora formativa - Psicología

Píldora formativa - Uroginecología

Píldora formativa - Higiene

Píldora formativa - Cuidados

Píldora formativa - Biología

Píldora formativa - Salud

Podcast - Bloque QX

Podcast - Salud Menstrual

Podcast - Pediatría y Neonatología

Podcast - Urgencias

Podcast - Hospitalización

Podcast - Críticos

Anexo: UCI puertas adentro

Examen Módulo 2

Módulo 3. El paciente oncológico y el paciente paliativo

Módulo 4. Herramientas para humanizar

Anexos curso

Prueba Final del Curso

¿cómo reportas el método de la madre canguro? Señale la opción correcta:

Permite a los profesionales desentenderse del cuidado del RN ✓

Se centra en aspectos psicológicos de la madre como el apego

Incrementa el riesgo de complicaciones

Facilita el control de la temperatura corporal del RN

La correcta es: Permite a los profesionales desentenderse del cuidado del RN

¿cómo presenta la hospitalización a domicilio? Señale la opción falsa:

Es una situación de alto riesgo para el paciente ✓

Incrementa la ansiedad que el hospital genera a los pacientes

Es posible continuar con la vida ordinaria

Incrementa las infecciones nosocomiales y iatrogenias hospitalarias

La correcta es: Es una situación de alto riesgo para el paciente

¿cuál es la asistencia al parto del padre, señale la opción incorrecta:

Se favorece la participación del padre si es posible

Es la experiencia vital única para el padre

El derecho de padre, madre y RN

En todo caso el padre estará presente, independientemente del desarrollo

La correcta es: En todo caso el padre estará presente, independientemente del desarrollo

Pregunta

20

Correcta

Puntúa 1.00

¿Tiene alguna ventaja el acompañamiento en urgencias por parte de los familiares?

Seleccione una:

- ☐ mente nos permite a los profesionales evitar discusiones
- ☐ contraindicado y por tanto prohibido
- ☒ inimizan riesgos, y se comparten responsabilidad en este sentido e
- ☐ más bien genera situaciones de tensión

La correcta es: Se minimizan riesgos, y se comparten responsabilidades con el familiar cuidador

- <

Volver al curso
- 📁

Información general
- 📁

Módulo introductorio
- 📁

Módulo 1. Humanización del cuidado
- 📁

Módulo 2. Estrategias de humanización en las distintas áreas asistenciales

- 🔗

Módulo 2: Estrategias de humanización
- 🖥️

Píldora formativa - Píldora de introducción
- 🖥️

Píldora formativa - Urgencias
- 🖥️

Píldora formativa - Historia de la familia
- 🖥️

Píldora formativa - Comunicación
- 🖥️

Píldora formativa - Bioética
- 🖥️

Píldora formativa - Soporte vital
- 🔊

Podcast - Bloque QX
- 🔊

Podcast - Salud Menor
- 🔊

Podcast - Pediatría y Neonatología
- 🔊

Podcast - Urgencias
- 🔊

Podcast - Hospitalización
- 🔊

Podcast - Críticos
- 📄

Anexo: UCI puertas adentro

📋

Examen Módulo 2

✅

- 📁

Módulo 3. El paciente oncológico y el paciente paliativo
- 📁

Módulo 4. Herramientas para humanizar
- 📁

Anexos curso
- 📁

Prueba Final del Curso

📄

Descargar I