

## MODULO 2

### Pregunta 1

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

Ante un paciente que se encuentra aislado por tuberculosis pulmonar bacilífera, con mantoux positivo de 25mm de induración transversal, requiere salir de su habitación para realizar una broncoscopia urgente, ¿Qué tipo de mascarilla llevaría el paciente, y el personal sanitario que le acompañe?

Seleccione una:

- a. El paciente mascarilla FFP2 y el personal sanitario FFP2.
- b. El paciente mascarilla QUIRURGICA y el personal sanitario FFP2. ✓
- c. Ambos mascarilla QUIRURGICA.
- d. El paciente mascarilla FFP2 y el personal sanitario mascarilla quirúrgica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:  
El paciente mascarilla QUIRURGICA y el personal sanitario FFP2.

### Pregunta 2

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

Señala la respuesta correcta. Según la OMS establece 5 momentos para realizar la higiene de manos:

Seleccione una:

- a. Antes del contacto con el paciente, después de contacto con paciente, después de contacto con entorno, antes de realizar tarea aséptica, después de riesgo a exposición a fluidos corporales. ✓
- b. Antes del contacto con el paciente, después de contacto con paciente, antes de contacto con entorno, antes de realizar tarea aséptica, después de riesgo a exposición a fluidos corporales.
- c. Antes del contacto con el paciente, después de contacto con paciente, antes de contacto con entorno, después de realizar tarea aséptica, después de riesgo a exposición a fluidos corporales.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Antes del contacto con el paciente, después de contacto con paciente, después de contacto con entorno, antes de realizar tarea aséptica, después de riesgo a exposición a fluidos corporales.

### Pregunta 3

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

¿Cuáles son los dos tipos de aislamiento que no requieren gradiente de presión en la habitación?

Seleccione una:

- a. Aislamiento aéreo y protector.
- b. Aislamiento protector y contacto.
- c. Aislamiento contacto y gotas. ✓
- d. Aislamiento aéreo y contacto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento contacto y gotas.

**Pregunta 4**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para que el lavado de manos con solución hidroalcohólica elimine los gérmenes de las manos?

Seleccione una:

a. 50 segundos.

b. 10 segundos.

c. 20 segundos. ✓

d. El tiempo será hasta que este preparado de base alcohólica se haya reabsorbido en nuestras manos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 20 segundos.

**Pregunta 5**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

¿Qué característica tienen en el aislamiento de gotas las partículas en suspensión responsables de la transmisión?

Seleccione una:

a. Son gotas con un tamaño superior a 5 micras.

b. Las gotas en suspensión permanecen en el aire durante largos periodos de tiempo y se extienden ampliamente con las corrientes de aire.

c. Son las llamadas gotas de flugge, con un tamaño superior a cinco micras, requieren un contacto estrecho y viajan a distancias menores de un metro.

d. A y C son correctas ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es:  
A y C son correctas

**Pregunta 6**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

¿Qué tipo de aislamiento requiere el uso de mascarilla de tipo FFP2 para el personal?

Seleccione una:

a. Aislamiento aéreo. ✓

b. Aislamiento de gotas.

c. Aislamiento protector.

d. Aislamiento de contacto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:  
Aislamiento aéreo.

**Pregunta 7**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

¿Qué tipo de características requiere una habitación de un paciente en aislamiento protector?

Seleccione una:

- a. Habitación individual, presión positiva con doble puerta en relación a áreas circundantes, filtros HEPA. ✓
- b. Habitación individual, presión negativa, filtros HEPA.
- c. Habitación individual con las puertas manteniéndolas cerradas es suficiente.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:  
Habitación individual, presión positiva con doble puerta en relación a áreas circundantes, filtros HEPA.

**Pregunta 8**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

¿En qué tipo de aislamiento se requiere realizar la limpieza de la habitación en primer lugar?

Seleccione una:

- a. Aislamiento aéreo.
- b. Aislamiento de gotas.
- c. Aislamiento protector. ✓
- d. Aislamiento de contacto.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento protector.

**Pregunta 9**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

La supervivencia de los microorganismos en nuestras manos oscila de:

Seleccione una:

- a. De 2 a 60 minutos. ✓
- b. De 2 a 60 segundos.
- c. Menos de cinco minutos.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 2 a 60 minutos.

**Pregunta 10**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

Nos avisan para bajarse al paciente de la cama XX3, para realizar placa de tórax, dicho paciente tiene piel íntegra y no está aislado, acude nuestro compañero para bajárselo en silla de ruedas y observamos que realiza higiene de manos con solución hidroalcohólica y seguidamente se coloca un par de guantes no estériles, ¿qué medidas de protección serían las correctas?

Seleccione una:

- a. Las medidas que realizó nuestro compañero son las correctas: higiene de manos y uso de guantes.
- b. Únicamente higiene de manos con solución hidroalcohólica. ✓
- c. Higiene de manos con agua y jabón y uso de guantes.
- d. Solo sería necesario el uso de guantes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:  
Únicamente higiene de manos con solución hidroalcohólica.

**Pregunta 11**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones, es la principal vía de transmisión cruzada de microorganismos potencialmente patógenos, entre los pacientes en centros sanitarios?

Seleccione una:

- a. El aire del hospital.
- b. El entorno, superficies del hospital.
- c. Las manos de los profesionales sanitarios cuando no están limpias. ✓
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:  
Las manos de los profesionales sanitarios cuando no están limpias.

**Pregunta 12**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

Estamos situados en la planta de oncohematología de nuestro hospital, y el médico responsable del paciente de la habitación XX1 nos indica que debido a su nuevo ciclo de quimioterapia, debe mantenerse en aislamiento protector, ¿qué equipo de protección sería necesario para pasar a ver a este paciente?

Seleccione una:

- a. Mascarilla FFP2, bata, guantes.
- b. Mascarilla quirúrgica y guantes.
- c. Mascarilla quirúrgica, bata, guantes y calzas. ✓
- d. Colocándose la bata es suficiente para ver a este tipo de paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mascarilla quirúrgica, bata, guantes y calzas.

**Pregunta 13**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

¿Qué tipo de higiene de manos realizarías tras atender a un paciente encamado si no has estado expuesto a sangre o fluidos corporales?

Seleccione una:

- a. Lavado de manos con agua y jabón.
- b. Lavado de manos con solución hidroalcohólica. ✓
- c. Realizaría las dos técnicas primero con agua y jabón y luego con solución hidroalcohólica.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:  
Lavado de manos con solución hidroalcohólica.

**Pregunta 14**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

Respecto al uso de guantes, señale la correcta:

Seleccione una:

- a. Hay que lavarse las manos antes de colocarse los guantes e inmediatamente después de su uso. Los guantes son una medida adicional, no reemplazan al lavado de manos.
- b. El cambio de guantes debe realizarse siempre entre contactos con diferentes pacientes.
- c. Hay que cambiarse de guantes entre acciones y procedimientos sobre el mismo paciente, tras pasar de una zona que pueda contener una alta concentración de microorganismos a otra más limpia.
- d. Todas son correctas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es:  
Todas son correctas.

**Pregunta 15**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

¿Qué tipo de higiene de manos realizarías antes de realizar una analítica de sangre?

Seleccione una:

- a. Lavado de manos con agua y jabón.
- b. Lavado de manos con solución hidroalcohólica. ✓
- c. Ninguna de ellas no es necesario.
- d. Con ponerme los guantes sería suficiente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Lavado de manos con solución hidroalcohólica.

**Pregunta 16**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

¿Qué características tienen en el aislamiento aéreo las partículas en suspensión responsables de su transmisión?

Seleccione una:

a. Tamaño inferior o igual a cinco micras.

b. Permanecen en el aire durante largos periodos de tiempo conteniendo microorganismos.

c. Se pueden extender ampliamente con las corrientes de aire.

d. Todas son ciertas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es:  
Todas son ciertas.

**Pregunta 17**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

¿Cuándo debo utilizar solución hidroalcohólica y en qué casos agua jabón?

Seleccione una:

a. Ante suciedad visible por salpicaduras, heces o fluidos corporales solución hidroalcohólica resto de los casos agua y jabón.

b. Siempre agua y jabón en casos muy extremos solución hidroalcohólica.

c. Emplearé agua y jabón ante suciedad visible por salpicaduras, heces o fluidos corporales y en casos de contaminación por gérmenes productores de esporas, en el resto de los casos solución hidroalcohólica. ✓

d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:  
Emplearé agua y jabón ante suciedad visible por salpicaduras, heces o fluidos corporales y en casos de contaminación por gérmenes productores de esporas, en el resto de los casos solución hidroalcohólica.

**Pregunta 18**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

Señale la respuesta correcta: ¿Ante el lavado de manos con solución hidroalcohólica requiere uso de toalla para su secado?

Seleccione una:

a. No. ✓

b. Si.

c. Depende la técnica a desarrollar a continuación y la complejidad de la misma.

d. Solo si son de un solo uso.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No.

**Pregunta 19**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

¿Qué quieren decir las siglas IRAS?

Seleccione una:

- a. Infección relacionada fuera del área sanitaria.
- b. Infección relacionada con asistencia sanitaria. ✓
- c. Infección recurrente en ámbito sanitario.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Infección relacionada con asistencia sanitaria.

**Pregunta 20**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

En un paciente en aislamiento de contacto, ante riesgo de salpicaduras ¿Utilizarías mascarilla? ¿de qué tipo?

Seleccione una:

- a. Si utilizaría, sería mascarilla FFP2.
- b. No.
- c. Si utilizaría, sería mascarilla quirúrgica. ✓
- d. Si por el riesgo de que las partículas queden suspendidas en el aire (tamaño inferior o igual a 5 micras), sería mascarilla FFP3.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si utilizaría, sería mascarilla quirúrgica.

**Pregunta 21**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

Nos encontramos ante un paciente que se encuentra en aislamiento protector y requiere salir de su habitación para realizar una resonancia con contraste ¿qué tipo de mascarilla llevaría el paciente?

Seleccione una:

- a. Mascarilla quirúrgica.
- b. Mascarilla FFP2. ✓
- c. No es necesario mascarilla únicamente higiene de manos con solución hidroalcohólica.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mascarilla FFP2.

**Pregunta 22**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para realizar de manera adecuada la higiene de manos con agua y jabón?

Seleccione una:

- a. 20 – 30 segundos.
- b. Más de 1 minuto.
- c. De 40 a 60 segundos. ✓
- d. 15 segundos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: De 40 a 60 segundos.

**Pregunta 23**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

En cuanto al aislamiento estricto, ¿qué equipo de protección se necesita?

Seleccione una:

- a. Traje buzo, gorro, calzas y guantes.
- b. Guantes, traje buzo, gorro, calzas, gafas y mascarilla. ✓
- c. Mascarilla, bata bien sellada y gafas.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:  
Guantes, traje buzo, gorro, calzas, gafas y mascarilla.

**Pregunta 24**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

En un paciente que nos avisa, se encuentra encamado y necesita que le acomodemos y que le aproximemos mesa con bandeja para poder comer, ¿qué momentos para el lavado de manos con solución hidroalcohólica verías según la OMS?

Seleccione una:

- a. Momento 1, antes del contacto con el paciente.
- b. Momento 5, después del contacto con el paciente.
- c. A y b son correctas.
- d. Momento 1, antes del contacto con el paciente, momento 4, después de contacto con el paciente, momento 5 después de contacto con el entorno del paciente. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Momento 1, antes del contacto con el paciente, momento 4, después de contacto con el paciente, momento 5 después de contacto con el entorno del paciente.

**Pregunta 25**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

Nos encontramos en una situación en la que el paciente que se encuentra en la cama XX2, **nos avisa para consultar una pregunta sobre el horario de visitas**, el paciente se encuentra en aislamiento de gotas, por gripe, al entrar en la habitación realizamos higiene de manos con solución hidroalcohólica y mantenemos una distancia mínima con el paciente de al menos dos metros, señala la respuesta correcta respecto al equipo de protección individual que debe utilizar:

Seleccione una:

- 
- 
- 
- 

a. Mascarilla FFP2, guantes, bata.

b. No precisaríamos de ningún equipo ya que no vamos a acercarnos a el paciente a menos de un metro. ✓

c. Solamente mascarilla FFP2.

d. Bata y guantes no estériles.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:

No precisaríamos de ningún equipo ya que no vamos a acercarnos a el paciente a menos de un metro.

**Pregunta 26**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

¿Cuál fue la aportación principal de Semmelweis?

Seleccione una:

- 
- 
- 
- 

a. Descubridor de la asepsia en área de paritorio, mediante el lavado de manos con agua y jabón antes de entrar en sala, consiguiendo reducir un 10% las infecciones de las pacientes ingresadas. ✓

b. Descubridor del uso correcto de guantes.

c. Descubridor de la solución hidroalcohólica.

d. Principal responsable de la creación de los cinco momentos para realizar la higiene de manos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Descubridor de la asepsia en área de paritorio, mediante el lavado de manos con agua y jabón antes de entrar en sala, consiguiendo reducir un 10% las infecciones de las pacientes ingresadas.

**Pregunta 27**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

Respecto a un paciente en aislamiento aéreo, por una tuberculosis, ¿qué características necesitaría esa habitación?

Seleccione una:

- 
- 
- 
- 

a. Habitación individual, presión de aire negativa, con doble puerta en relación con áreas circundantes, filtros HEPA. ✓

b. Habitación individual, presión de aire positiva, con doble puerta en relación con áreas circundantes, filtros HEPA.

c. Habitación individual, sin necesidad de presión ya sea positiva o negativa y con una sola puerta.

d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:

Habitación individual, presión de aire negativa, con doble puerta en relación con áreas circundantes, filtros HEPA.

**Pregunta 28**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

Principales barreras para realizar una buena higiene de manos:

Seleccione una:

- a. Desconocimiento de su importancia y del momento en el que se debe realizar la higiene de manos.
- b. Aparición de dermatitis por jabón y uso inadecuado de guantes.
- c. Falta de percepción del riesgo de infección enfermedad con la actividad realizada.
- d. Todas son ciertas. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es:  
Todas son ciertas.

**Pregunta 29**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

Estamos en una habitación en la que el paciente se encuentra muy nauseoso y molesto, el paciente vomita salpicándonos en los antebrazos ligeramente pequeñas salpicaduras, tenemos guantes puestos ¿qué utilizarías para realizar la higiene de manos?

Seleccione una:

- a. Agua y jabón. ✓
- b. Solución hidroalcohólica.
- c. Utilizaría las dos primero agua y jabón y después solución hidroalcohólica.
- d. Al tener guantes no sería necesario porque nuestras manos estarían protegidas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Agua y jabón.

**Pregunta 30**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

En un paciente, que presenta un microorganismo multirresistente en cultivo de esputo (SARM), el cual también presenta cultivos positivos para este microorganismo en frotis faríngeo y nasal, ¿qué tipo de aislamiento necesitaría?

Seleccione una:

- a. Aislamiento de contacto. ✓
- b. Aislamiento protector.
- c. Aislamiento de gotas.
- d. Aislamiento aéreo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento de contacto.

## CASO PRACTICO 2

Juan es un paciente que lleva ingresado en nuestra planta algo más de un mes, el paciente está recibiendo un ciclo de quimioterapia, encontrándose en este momento en aislamiento protector, en los últimos días el paciente presenta una infección de orina por *Klebsiella pneumoniae* Blee, siendo este un microorganismo multiresistente que requiere tratamiento antibiótico, y aislamiento de contacto.

### Antecedentes:

Epoc

HTA

Colesterol

### Pregunta 1

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

Con los datos expuestos anteriormente, ¿qué dos tipos de aislamiento tendríamos que cumplir en este paciente?

Seleccione una:



a. Aislamiento protector, aislamiento aéreo.



b. Aislamiento estricto y aislamiento protector.



c. Aislamiento de gotas y aislamiento de contacto.



d. Aislamiento de contacto y aislamiento protector. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Aislamiento de contacto y aislamiento protector.

### Pregunta 2

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

¿Qué tipo de equipo de protección deberíamos utilizar para el aislamiento protector?

Seleccione una:



a. Bata, guantes y mascarilla quirúrgica. ✓



b. Traje de buzo, mascarilla FFP2.



c. Guantes y mascarilla.



d. Únicamente debemos proteger al paciente de las visitas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Bata, guantes y mascarilla quirúrgica.

### Pregunta 3

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

El paciente sufre un episodio de infección de orina relacionado con su estancia hospitalaria, ¿qué nombre recibe este tipo de infección?

Seleccione una:



a. Infección extrahospitalaria.



b. Infección relacionada con asistencia sanitaria (IRAS). ✓



c. Infección por transmisión a través de nuestras manos.



d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Infección relacionada con asistencia sanitaria (IRAS).

**Pregunta 4**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

Consecuencia de esta infección, ¿cuales son algunos de los efectos sobre el paciente?

Seleccione una:

- a. Mayor estancia hospitalaria, mayor riesgo de complicaciones, aumento de costes e incremento de la morbilidad. ✓
- b. Al estar más tiempo en el hospital ingresado se curará mucho mejor.
- c. No tiene ningún tipo de consecuencias sobre el paciente.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:  
Mayor estancia hospitalaria, mayor riesgo de complicaciones, aumento de costes e incremento de la morbilidad.

**Pregunta 5**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

¿Necesitaríamos para este caso del paciente, con aislamiento protector, alguna característica específica de la habitación?

Seleccione una:

- a. Si, doble puerta, habitación individual, gradiente de presión negativa y filtros HEPA.
- b. Si, doble puerta, habitación individual, gradiente de presión positiva y filtros HEPA. ✓
- c. No solo únicamente que el paciente se encuentre solo en la habitación para preservar su intimidad.
- d. Únicamente la presencia de filtros HEPA.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Si, doble puerta, habitación individual, gradiente de presión positiva y filtros HEPA.

**Pregunta 6**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

Ante una situación en la que tengamos que atender al paciente para tomar la temperatura, ¿qué momentos en higiene de manos observarías para realizar dicha acción?

Seleccione una:

- a. Antes de contacto con el paciente, antes de realizar tarea aséptica.
- b. Antes de contacto con el entorno, antes de contacto con paciente.
- c. Antes de contacto con el paciente, después de contacto con el paciente. ✓
- d. Ante riesgo de fluidos corporales, después de contacto con el paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Antes de contacto con el paciente, después de contacto con el paciente.

**Pregunta 7**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

En cuanto al cumplimiento de las normas de aislamiento, al entrar a la habitación encontramos que tiene a cuatro familiares dentro, ¿crees que es lo adecuado?

Seleccione una:

- 
- 
- 
- 

- a. Si, ya que se encuentran cumpliendo adecuadamente las normas de aislamiento.
- b. No, porque en todos los aislamientos las visitas deben ser restringidas. ✓
- c. El paciente lleva más de un mes ingresado y esta aburrido y cansado por lo que le dejaremos que tenga esas visitas.
- d. No es necesario que restrinjamos las visitas siempre y cuando realicen una buena higiene de manos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No, porque en todos los aislamientos las visitas deben ser restringidas.

**Pregunta 8**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

En nuestro paciente aislado, nos encontramos que varios familiares se encuentran con la bata y los guantes puestos fuera de la habitación, ¿es correcto?

Seleccione una:

- 
- 
- 
- 

- a. Si ya que ellos no tienen el microorganismo.
- b. No deben dejar todo el material dentro, en la antesala, entre las dos puertas. ✓
- c. Solo es necesario que se quiten la bata los guantes se los pueden dejar si utilizan solución hidroalcohólica encima.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No deben dejar todo el material dentro, en la antesala, entre las dos puertas.

**Pregunta 9**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

¿Cuál puede haber sido la causa de la infección de orina, relacionada con asistencia sanitaria en el paciente?

Seleccione una:

- 
- 
- 
- 

- a. Las manos de los profesionales sanitarios cuando no están limpias. ✓
- b. El aire del hospital.
- c. Ninguna es correcta.
- d. El entorno, superficies del hospital.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Las manos de los profesionales sanitarios cuando no están limpias.

**Pregunta 10**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

El paciente debe salir de la habitación para realizarse una prueba urgente, ¿qué medidas de aislamiento colocaríamos al paciente?

Seleccione una:

a. Mascarilla FFP3.

b. Únicamente quirúrgica, y limpieza posterior de todas aquellas superficies en las que el paciente este en contacto.

c. Mascarilla FFP2 y limpieza de superficies de todas aquellas superficies en las que el paciente este en contacto. ✓

d. Higiene de manos antes y después sobre profesionales y sobre el paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:

Mascarilla FFP2 y limpieza de superficies de todas aquellas superficies en las que el paciente este en contacto.

**Pregunta 11**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

Tras realizar el aseo del paciente nos damos cuenta que tenemos suciedad visible en nuestras manos, ¿qué tipo de higiene de manos realizarías?

Seleccione una:

a. Solución hidroalcohólica.

b. Agua y jabón. ✓

c. Agua caliente y un poco de solución hidroalcohólica.

d. A y b son correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Agua y jabón.

**Pregunta 12**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

En caso de realizar higiene de manos con agua y jabón, ¿Cuál es el tiempo mínimo necesario para realizar una correcta higiene de manos?

Seleccione una:

a. 20 – 30 segundos.

b. 1 minuto.

c. 40 – 60 segundos. ✓

d. 10 segundos.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 40 – 60 segundos.

**Pregunta 13**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

Y si realizaras higiene de manos con solución hidroalcohólica ¿Cuánto tiempo necesitarías? ¿es necesario toalla para su secado?

Seleccione una:

- a. 20 – 30 segundos, requiere toalla desechable para su secado.
- b. 40 – 60 segundos, requiere toalla desechable para su secado.
- c. 20 – 30 segundos, no requiere toalla para su secado. ✓
- d. 1 minuto, no requiere toalla.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: 20 – 30 segundos, no requiere toalla para su secado.

**Pregunta 14**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

Acude nuestro personal de limpieza para realizar la limpieza de habitaciones, de los diferentes tipos de aislamiento que podemos encontrar, ¿con cuál de ellos debería ponerse a limpiar el primero?

Seleccione una:

- a. En el aislamiento estricto.
- b. En cualquiera mientras tome las medidas necesarias se realice bien.
- c. En el protector. ✓
- d. En el aéreo.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: En el protector.

**Pregunta 15**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

Si nuestro paciente necesitará cambiar su aislamiento y dejara de ser protector para ser aéreo ¿deberíamos cambiar de habitación ante este cambio de aislamiento? ¿qué medidas necesitaría dicha habitación para el aislamiento aéreo?

Seleccione una:

- a. Si deberíamos cambiar de habitación a otra que tenga características específicas para el aislamiento aéreo.
- b. No es necesario cambiar de habitación únicamente cambiar el gradiente de presión de positiva a negativa. ✓
- c. Si cambiaremos de habitación a una con gradiente de presión positiva.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No es necesario cambiar de habitación únicamente cambiar el gradiente de presión de positiva a negativa.

**Pregunta 16**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

Al salir de la habitación vemos como un familiar se limpia las manos con agua y jabón y seguidamente con solución hidroalcohólica ¿es correcto?

Seleccione una:

- a. No ambas no se deben realizar juntas, generan efectos como dermatitis. ✓
- b. Si tendremos las manos más limpias.
- c. No debemos utilizar siempre en este tipo de paciente agua y jabón.
- d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No ambas no se deben realizar juntas, generan efectos como dermatitis.

**Pregunta 17**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

¿Cuáles son las principales diferencias para realizar la higiene de manos con agua y jabón y con solución hidroalcohólica?

Seleccione una:

- a. La solución hidroalcohólica precisa menos tiempo y no requiere secado con toalla. ✓
- b. Son exactamente iguales.
- c. El tiempo únicamente.
- d. Es todo igual menos la técnica.

Retroalimentación

La respuesta correcta es:  
La solución hidroalcohólica precisa menos tiempo y no requiere secado con toalla.

**Pregunta 18**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

A nuestro paciente se le retira el aislamiento protector, manteniendo únicamente el aislamiento de contacto ¿es necesario entrar siempre con la bata?

Seleccione una:

- a. Si siempre en aislamiento de contacto siempre deberemos entrar con la bata.
- b. No solo ante riesgo de salpicaduras o contacto directo. ✓
- c. Solo cuando estemos a menos de un metro.
- d. Con higiene de manos y guantes basta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No solo ante riesgo de salpicaduras o contacto directo.

**Pregunta 19**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

Mientras tenga solo el aislamiento de contacto ¿qué mascarilla utilizarías?

Seleccione una:



a. Mascarilla FFP3.



b. No es necesaria en ningún momento.



c. Mascarilla FFP2.



d. No sería necesaria a no ser que tenga riesgo de salpicaduras y en tal caso sería quirúrgica. ✓

Retroalimentación

La respuesta correcta es:

No sería necesaria a no ser que tenga riesgo de salpicaduras y en tal caso sería quirúrgica.

**Pregunta 20**

Correcta  
Puntúa 1,00 sobre 1,00

Texto de la pregunta

El paciente es dado de alta, previamente se resolvió su proceso de inmunosupresión y se le retiró el aislamiento protector al igual que su infección de orina, retirándose el aislamiento de contacto por el servicio de medicina preventiva, ¿requiere algún tipo de protección para salir del hospital el paciente?

Seleccione una:



a. No, no es necesaria ningún elemento de protección para abandonar el hospital. ✓



b. Si bata, guantes y mascarilla quirúrgica.



c. Solo mascarilla de FFP.



d. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: No, no es necesaria ningún elemento de protección para abandonar el hospital.