

Navegación por el
cuestionario

- [1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#)
[8](#) [9](#) [10](#) [11](#) [12](#) [13](#) [14](#)
[15](#) [16](#) [17](#) [18](#) [19](#) [20](#) [21](#)
[22](#) [23](#) [24](#) [25](#) [26](#) [27](#) [28](#)
[29](#) [30](#)

[Finalizar revisión](#)

Comenzado el lunes, 12 de diciembre de 2016, 11:20
Estado Finalizado
Finalizado en lunes, 12 de diciembre de 2016, 11:31
Tiempo empleado 11 minutos 29 segundos
Puntos 30,00/30,00
Calificación **10,00** de un máximo de 10,00 (**100%**)
Comentario - Apto

Para acceder al caso práctico del Módulo 4 [pincha aquí](#)

Pregunta 1
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
 Marcar pregunta

Al realizar una cura de una herida de un paciente con aislamiento de contacto. ¿Qué precauciones debe tener?

Seleccione una:

- a. No tocar la herida directamente con los guantes.
- b. Desinfectar la herida con un antiséptico.
- c. Limpiar y desinfectar el material reutilizable.
- d. Todas las respuestas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 2
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
 Marcar pregunta

¿Qué tipo de limpieza requiere una cuña utilizada por un paciente con una enfermedad transmisible?

Seleccione una:

- a. Desinfección de alto nivel.
- b. Limpieza habitual. ✓
- c. Esterilización.
- d. No se puede reutilizar.

La respuesta correcta es: Limpieza habitual.

Pregunta 3
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
 Marcar pregunta

El nivel básico de desinfección destruye:

Seleccione una:

- a. Todas las formas bacterianas vegetativas.
- b. Destruye todos los microorganismos.
- c. Destruye algunas células vegetativas de las bacterias y algunos virus. ✓
- d. Destruye esporas.

La respuesta correcta es: Destruye algunas células vegetativas de las bacterias y algunos virus.

Pregunta 4
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
 Marcar pregunta

Si precisa trasladar un paciente aislado de contacto a una prueba diagnóstica. ¿Qué debe saber?

Seleccione una:

- a. Los pacientes aislados por contacto no pueden salir de la habitación para pruebas.
- b. El paciente debe de estar recién aseado y con ropa limpia.
- c. Se tapanán las zonas contaminadas con apósitos limpios.
- d. Las respuestas B y C son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Las respuestas B y C son correctas.

Pregunta 5
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
 Marcar pregunta

En relación a las bandejas y utensilios de comida de un paciente aislado:

Seleccione una:

- a. No necesita ninguna precaución especial.
- b. Requiere transporte y manejo especial.
- c. El agua caliente y los detergentes de lavavajillas del hospital son suficientes.
- d. Las respuestas A y C son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Las respuestas A y C son correctas.

Pregunta 6
Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
 Marcar pregunta

En relación a las medidas genéricas del procedimiento de limpieza:

Seleccione una:

- a. Nunca se debe barrer en seco, utilizar mopa o cepillo húmedos para no levantar polvo.
- b. La limpieza va de las zonas más limpias a las más sucias.
- c. Las bolsas de basura no se arrastrarán por el suelo.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 7

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



Si va a trasladar a un paciente bajo aislamiento aéreo debe saber:

Seleccione una:

- a. Se colocará al paciente una mascarilla quirúrgica antes de salir de la habitación.
- b. Se colocará al paciente una mascarilla con válvula exhalatoria antes de salir de la habitación.
- c. Si el paciente debe retirarse la mascarilla, el personal debe usar una FFP2.
- d. Las respuestas A y C son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Las respuestas A y C son correctas.

Pregunta 8

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



Un paciente independiente, aislado de forma estricta por una enfermedad transmisible quiere ir a un baño fuera de su habitación a orinar. ¿Qué haría como responsable del paciente?

Seleccione una:

- a. Negarle la salida de la habitación para la gestión de residuos. ✓
- b. La orina no requiere manejo especial.
- c. Puede salir con el aislamiento adecuado.
- d. Las respuestas B y C son correctas.

La respuesta correcta es: Negarle la salida de la habitación para la gestión de residuos.

Pregunta 9

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



En relación al material desechable de los pacientes con enfermedades transmisibles:

Seleccione una:

- a. Se debe transportar y eliminar de acuerdo a la normativa vigente de eliminación de residuos sanitarios. ✓
- b. No requiere atención especial.
- c. Se deben transportar de forma que reduzca el riesgo de transmisión.
- d. Todas las respuestas son falsas.

La respuesta correcta es: Se debe transportar y eliminar de acuerdo a la normativa vigente de eliminación de residuos sanitarios.

Pregunta 10

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



¿Qué precauciones debe seguir al realizar el sondaje vesical a un paciente con Ébola

Seleccione una:

- a. Realizar el sondaje sólo cuando sea preciso.
- b. Realizar el sondaje en todos los casos para controlar los residuos.
- c. Utilizar y mantener el sistema cerrado.
- d. Las respuestas A y C son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Las respuestas A y C son correctas.

Pregunta 11

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



Entre las medidas generales cuando traslada a un paciente aislado no se encuentra:

Seleccione una:

- a. Se deben programar la pruebas en el primer turno de la jornada. ✓
- b. Se notificará al personal implicado en el traslado.
- c. Se notificará a la unidad donde se realice la prueba.
- d. El personal sanitario usará guantes y bata durante el traslado.

La respuesta correcta es: Se deben programar la pruebas en el primer turno de la jornada.

Pregunta 12

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



En relación a la limpieza de una torre con ruedas para la toma de tensión arterial en la habitación de un paciente aislado.

Seleccione una:

- a. Las ruedas del aparato se deben limpiar a diario.
- b. La base del aparato se debe limpiar a diario.
- c. Se limpiará cuando el paciente se vaya de alta.
- d. Las respuestas A y B son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Las respuestas A y B son correctas.

Pregunta 13

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



¿Qué medidas de protección debe utilizar para la limpieza del instrumental?

Seleccione una:

- a. Bata y guantes gruesos de limpieza.
- b. Mascarilla y gafas.
- c. Protección facial, batas y guantes.
- d. Las respuestas A y B son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Las respuestas A y B son correctas.

Pregunta 14

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

Durante la extracción de sangre a un paciente aislado no realizaremos:

Seleccione una:

- a. Higiene de manos y uso de guantes.
- b. Desinfección de la zona de punción.

✓ Marcar pregunta

- c. Encapuchado de la aguja. ✓
- d. Desechar el material al contenedor adecuado.

La respuesta correcta es: Encapuchado de la aguja.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

¿Qué precauciones tendremos al administrar suero terapia a un paciente aislado por una enfermedad transmisible?

Seleccione una:

- a. Preparar los sueros en el momento de la administración.
- b. Desechar las bolsas antiguas en la bolsa negra.
- c. Retirar los accesos venosos lo antes posible.
- d. Todas las respuestas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son correctas.

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

En relación a la ropa de un paciente aislado por una enfermedad transmisible:

Seleccione una:

- a. La ropa limpia se almacenará en la habitación del paciente.
- b. La ropa usada se manipulará y almacenará dentro de la habitación del paciente. ✓
- c. La ropa usada no requiere manipulación específica.
- d. Las respuestas A y C son ciertas.

La respuesta correcta es: La ropa usada se manipulará y almacenará dentro de la habitación del paciente.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

¿Qué medidas generales debemos tener con un paciente en aislamiento estricto?

Seleccione una:

- a. Indicarle que realice por sí mismo todos los procedimientos que no necesite ayuda (higiene...).
- b. Realizar educación sanitaria acerca de la transmisión de su enfermedad.
- c. Evitar contactos con el paciente innecesarios.
- d. Todas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

¿Dónde se depositan las gasas, vendajes y pañales de un paciente aislado por una enfermedad transmisible?

Seleccione una:

- a. En la bolsa roja.
- b. En la bolsa negra. ✓
- c. En el contenedor rígido.
- d. Todas las respuestas son falsas.

La respuesta correcta es: En la bolsa negra.

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

Al administrar fármacos a un paciente con aislamiento aéreo debemos. Indique la incorrecta.

Seleccione una:

- a. Realizar higiene y desinfección de manos sólo al salir de la habitación. ✓
- b. Retirar el catéter lo antes posible.
- c. Desechar el catéter intravenoso retirado en la bolsa negra.
- d. Conectar la jeringa con la medicación diluida de forma aséptica.

La respuesta correcta es: Realizar higiene y desinfección de manos sólo al salir de la habitación.

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

Cuando realiza los cuidados de la traqueostomía de un paciente con aislamiento aéreo:

Seleccione una:

- a. Debe proteger la zona circundante con un paño estéril.
- b. Debe preparar y montar el material previamente.
- c. Debe realizar el aspirado de secreciones extremado la precaución.
- d. Rodas las respuestas son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Rodas las respuestas son correctas.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

✓ Marcar pregunta

¿Qué tipo de limpieza requiere un endoscopio utilizado en un paciente diagnosticado de coronavirus?

Seleccione una:

- a. Desinfección de alto nivel. ✓
- b. Limpieza habitual.
- c. Esterilización.
- d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: Desinfección de alto nivel.

Pregunta 22

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



Marcar
pregunta

Si un paciente en aislamiento por gotas requiere retirarse la mascarilla para una prueba debemos:

Seleccione una:

- a. Colocarnos una mascarilla quirúrgica si nos acercamos a menos de un metro del paciente. ✓
- b. Colocarnos una mascarilla quirúrgica.
- c. Colocarnos una mascarilla tipo FFP2.
- d. No es necesaria protección.

La respuesta correcta es: Colocarnos una mascarilla quirúrgica si nos acercamos a menos de un metro del paciente.

Pregunta 23

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



Marcar
pregunta

¿Qué debe hacer con los objetos punzocortantes utilizados con un paciente aislado?

Seleccione una:

- a. Debemos encapuchar las agujas utilizadas.
- b. Se deben encapuchar utilizando ambas manos.
- c. Deben introducirse directamente en contenedores específicos. ✓

R. Todas son correctas.

La respuesta correcta es: Deben introducirse directamente en contenedores específicos.

Pregunta 24

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



Marcar
pregunta

¿Dónde se deposita una bolsa de orina con 200 ml de contenido de un paciente aislado por una enfermedad transmisible?

Seleccione una:

- a. En la bolsa negra.
- b. En la bolsa roja. ✓
- c. En el contenedor rígido.
- d. En cualquiera de las anteriores.

La respuesta correcta es: En la bolsa roja.

Pregunta 25

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



Marcar
pregunta

En relación al material de cuidados y técnicas habituales de un paciente aislado. Señale la incorrecta:

Seleccione una:

- a. Debe permanecer dentro de la habituación.
- b. Lo sacaremos de la habitación del paciente cada vez que le atendamos. ✓
- c. Debe limpiarse y desinfectarse según los protocolos establecidos.
- d. No se utilizará con otros pacientes hasta que sea tratado debidamente.

La respuesta correcta es: Lo sacaremos de la habitación del paciente cada vez que le atendamos.

Pregunta 26

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



Marcar
pregunta

¿Dónde se desecha un recipiente con 80 ml de sangre de un paciente aislado por una enfermedad transmisible?

Seleccione una:

- a. En la bolsa negra. ✓
- b. En la bolsa roja.
- c. En el contenedor rígido.
- d. En la bolsa roja o el contenedor rígido.

La respuesta correcta es: En la bolsa negra.

Pregunta 27

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



Marcar
pregunta

¿Qué desinfectante se debe utilizar en la limpieza de una habitación de un paciente aislado?

Seleccione una:

- a. Es suficiente con el desinfectante habitual.
- b. Debe utilizarse solución de hipoclorito sódico en dilución 1:50 o productos del mismo nivel de desinfección. ✓
- c. Debe utilizarse solución de hipoclorito sódico en dilución 1:10 o productos del mismo nivel de desinfección.
- d. Ninguna de las anteriores es cierta.

La respuesta correcta es: Debe utilizarse solución de hipoclorito sódico en dilución 1:50 o productos del mismo nivel de desinfección.

Pregunta 28

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



Marcar
pregunta

El material reutilizable (termómetro, pulsioxímetro, tensiómetro...):

Seleccione una:

- a. Se limpiará con frecuencia con agua y jabón.
- b. Se desinfectará con frecuencia con alcohol.
- c. Se limpiará y desinfectará cuando el paciente se vaya de alta.
- d. Las respuestas A y C son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Las respuestas A y C son correctas.

Pregunta 29

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00



Marcar
pregunta

¿Qué tipo de limpieza requiere el material de curas utilizado en un paciente con una enfermedad transmisible?

Seleccione una:

- a. Desinfección de alto nivel.
- b. Limpieza habitual.

c. Esterilización. ✓

d. No se puede reutilizar.

La respuesta correcta es: Esterilización.

Pregunta 30

Correcta
Puntúa 1,00
sobre 1,00

 Marcar
pregunta

Un nivel de desinfección alto no destruye:

Seleccione una:

a. Esporas. ✓

b. Virus.

c. Mycobacterium tuberculosis.

d. Hongos.

La respuesta correcta es: Esporas.

[Finalizar revisión](#)