

Cuidados críticos en enfermería intensiva

Comenzado el jueves, 17 de octubre de 2019, 11:30

Estado Finalizado

Finalizado en jueves, 17 de octubre de 2019, 11:34

Tiempo empleado 3 minutos 40 segundos

Calificación 7,00 de 10,00 (70%)

Pregunta 1

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre

1,00

Entre los efectos fisiológicos de decúbito prono están incluidos:

Seleccione una:

- ☒ a. Ventilación pulmonar. ✖
- ☐ b. Perfusión pulmonar.
- ☐ c. Todas son verdaderas.
- ☐ d. Compresión pulmonar posterior

La respuesta correcta es: Todas son verdaderas.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

Para asegurarnos una desconexión de la VM favorable, el paciente deberá presentar:

Seleccione una:

- ☐ a. Un intercambio gaseoso adecuado y buen nivel de consciencia.
- ☐ b. Incapacidad para movilizar secreciones.
- ☒ c. a y d son correctas. ✔
- ☐ d. Evolución favorable de la patología que provocó la conexión a VM.

La respuesta correcta es: a y d son correctas.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En la preparación para iniciar la maniobra de colocación en DP se incluyen:

Seleccione una:

- ☐ a. Detener de la administración de la nutrición enteral y colocar la SNG a bolsa.
- ☐ b. Realizar las curas oportunas.
- ☐ c. La SV y drenajes deben pinzarse y colocarse a los pies de la cama.
- ☒ d. Todas son ciertas. ✓

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La principal diferencia entre la ECMO VV y la ECMO AV es:

Seleccione una:

- ☒ a. Proporciona soporte respiratorio. ✓
- ☐ b. Extrae la sangre de la cánula venosa y la devuelve una vez oxigenada por la cánula arterial.
- ☐ c. Proporciona soporte hemodinámico y respiratorio.
- ☐ d. b y c son ciertas.

La respuesta correcta es: Proporciona soporte respiratorio.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Las contraindicaciones para el uso del decúbito prono son:

Seleccione una:

- ☐ a. Situación hemodinámica estable.
- ☐ b. Fracturas vertebrales inestables con tracción esquelética.
- ☐ c. Presión intracraneal elevada.
- ☒ d. b y c son ciertas. ✓

La respuesta correcta es: b y c son ciertas.

Pregunta 6

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

La complicación más frecuente del DP alcanzando un 98% de los casos:

Seleccione una:

- ☒ a. La extubación accidental. ❌
- ☐ b. Perdidas de accesos vasculares.
- ☐ c. Edemas faciales.
- ☐ d. Daños neuromusculares.

La respuesta correcta es: Edemas faciales.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La ECMO está indicada en:

Seleccione una:

- ☐ a. Pacientes con disfunción pulmonar o cardiaca no reversible en los que el tratamiento convencional fracasa.
- ☐ b. Pacientes con disfunción pulmonar o cardiaca en los que se utiliza como primera medida la ECMO.
- ☒ c. Pacientes con disfunción pulmonar o cardiaca potencialmente reversible en los que el tratamiento convencional ha fracasado. ✔️
- ☐ d. Pacientes con disfunción pulmonar o cardiaca no reversible.

La respuesta correcta es: Pacientes con disfunción pulmonar o cardiaca potencialmente reversible en los que el tratamiento convencional ha fracasado.

Pregunta 8

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

Los métodos de desconexión de la VM más usados son:

Seleccione una:

- ☐ a. Ventilación mecánica no invasiva y PS.
- ☒ b. PS y SIMV. ❌
- ☐ c. TT, PS y SIMV.
- ☐ d. Ninguna es correcta.

La respuesta correcta es: TT, PS y SIMV.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

En los cuidados de enfermería en el paciente en DP, están incluidos:

Seleccione una:

- ☐ a. Higiene ocular y de la boca según protocolo de la unidad.
- ☒ b. Todas son ciertas. ✓
- ☐ c. Vigilar y prevenir la formación de UPP.
- ☐ d. Controlar el nivel de sedación y relajación.

La respuesta correcta es: Todas son ciertas.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre

1,00

La complicación más común de la ECMO es:

Seleccione una:

- ☐ a. Complicaciones del sistema.
- ☐ b. Relacionadas con la implantación de las cánulas.
- ☒ c. Sangrado. ✓
- ☐ d. Infecciones.

La respuesta correcta es: Sangrado.

[Volver a: Módulo 1. Cuida... ➡](#)