

Área personal > Mis cursos > CUE-EPCH > Módulo IV: Principios de la seguridad del paciente >

Examen Módulo IV

Comenzado el lunes, 6 de mayo de 2019, 16:05

Estado Finalizado

Finalizado en lunes, 6 de mayo de 2019, 16:10

Tiempo empleado 5 minutos 31 segundos

Puntos 20,00/20,00

Calificación 10,00 de 10,00 (100%)

Comentario - Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Desde cuando se tiene conocimiento de que la asistencia sanitaria incluye una serie de riesgos para el paciente:

Seleccione una:

- a. Desde los años 50.
- b. Desde el comienzo de la consideración de la misma como tal. ✓
- c. Desde que se estudio en los años 90.
- d. Desde los años 80.

La respuesta correcta es: Desde el comienzo de la consideración de la misma como tal.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El modelo AMFE es un análisis:

Seleccione una:

- a. Reactivo y prospectivo.
- b. Prospectivo. ✓
- c. Ninguno de los anteriores.
- d. Reactivo.

La respuesta correcta es: Prospectivo.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

El protocolo de Londres

Seleccione una:

- a. Es una forma de experiencia clínica.
- b. Se realiza para que la investigación sea amplia y se analice el incidente que ha ocurrido. ✓
- c. Pretende acabar con los análisis de los incidentes.
- d. Ninguna de los anteriores.

La respuesta correcta es: Se realiza para que la investigación sea amplia y se analice el incidente que ha ocurrido.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En el estudio sobre la asistencia sanitaria en los servicios de urgencia se pone en evidencia que

Seleccione una:

- a. Entorno al 60 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- b. Entorno al 70 % de los efectos adversos se consideraban evitables. ✓
- c. Entorno al 28,3 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- d. Entorno al 43 % de los efectos adversos se consideraban evitables

La respuesta correcta es: Entorno al 70 % de los efectos adversos se consideraban evitables.

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En el estudio sobre la asistencia sanitaria especializada se pone en evidencia que:

Seleccione una:

- a. Entorno al 12 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- b. Entorno al 60 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- c. Entorno al 28,3 % de los efectos adversos se consideraban evitables.
- d. Entorno al 43 % de los efectos adversos se consideraban evitables ✓

La respuesta correcta es: Entorno al 43 % de los efectos adversos se consideraban evitables

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

En la seguridad del paciente no es importante

Seleccione una:

- a. Desarrollar sistemas de notificación.
- b. Disminuir el gasto farmacéutico. ✓
- c. Investigar.
- d. Disminuir el número de infecciones.

La respuesta correcta es: Disminuir el gasto farmacéutico.

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La idea central del modelo de Reason es:

Seleccione una:

- a. Los sistemas complejos tienen sistemas de barreras de defensa y seguridad para proteger a los individuos de posibles daños. ✓
- b. Que en los sistemas complejos no hay fallos.
- c. Ninguna de los anteriores
- d. Los daños son evitables, por eso no son necesarias las barreras.

La respuesta correcta es: Los sistemas complejos tienen sistemas de barreras de defensa y seguridad para proteger a los individuos de posibles daños.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La intervención estandarizada para la prevención de bacteriemias con la inserción y manejo de los catéteres venosos centrales, consta de los siguientes pasos

Seleccione una:

- a. Uso de medidas de barrera total durante la inserción de los catéteres.
- b. Todas son correctas. ✓
- c. Uso de clorhexidina en la preparación de la piel.
- d. Higiene adecuada de manos.

La respuesta correcta es: Todas son correctas.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

La seguridad del paciente:

Seleccione una:

- a. Es una disciplina aparte de la calidad asistencial.
- b. No debe incluirse nunca en la calidad asistencial.
- c. Es un componente esencial de la calidad asistencial. ✓
- d. Ninguna de las anteriores

La respuesta correcta es: Es un componente esencial de la calidad asistencial.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Las dimensiones de la calidad asistencial son:

Seleccione una:

- a. Efectividad, eficiencia, accesibilidad, adaptabilidad, competencia profesional.
- b. Efectividad, eficiencia, accesibilidad, aceptabilidad, competencia profesional, centrada en el paciente y su satisfacción y la seguridad del mismo. ✓
- c. Calidad centrada en la satisfacción del paciente y su seguridad.
- d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: Efectividad, eficiencia, accesibilidad, aceptabilidad, competencia profesional, centrada en el paciente y su satisfacción y la seguridad del mismo.

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Los fallos en el Sistema de Reason se clasifican en:

Seleccione una:

- a. Opción 2:Latentes.
- b. Son correctas Opción 1 y 2. ✓
- c. Opción 1:Activos.
- d. Ninguna de las anteriores.

La respuesta correcta es: Son correctas Opción 1 y 2.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

No es una actividad del proyecto "high 5 s"

Seleccione una:

- a. Asegurar la precisión de la medicación en las transiciones asistenciales.
- b. Mejorar la comunicación entre profesionales durante el traspaso de los pacientes.
- c. Desarrollar sistemas de notificación. ✓
- d. Control de las soluciones concentradas de electrolitos.

La respuesta correcta es: Desarrollar sistemas de notificación.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

No es una solución sugerida por la Alianza Mundial para la seguridad del paciente:

Seleccione una:

- a. Utilización de dispositivos desechables de inyección.
- b. Mejora de la higiene de manos.
- c. Disminuir el gasto farmacéutico. ✓
- d. Mejorar la identificación del paciente.

La respuesta correcta es: Disminuir el gasto farmacéutico.

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

No está dentro de los diez objetivos de la OMS para una cirugía segura

Seleccione una:

- a. Identificar y abordar adecuadamente los riesgos relacionados con la vía aérea.
- b. Identificar y abordar adecuadamente los riesgos relacionados con la vía venosa. ✓
- c. Intervenir al paciente correcto en le lugar del cuerpo correcto.
- d. Utilizar los métodos disponibles para prevenir el daño derivado de la anestesia y evitar dolor al paciente.

La respuesta correcta es: Identificar y abordar adecuadamente los riesgos relacionados con la vía venosa.

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Qué actuación no es prioritaria dentro de la seguridad en los cuidados de enfermería

Seleccione una:

- a. La prevención de caídas.
- b. La prevención y el tratamiento de las úlceras por presión.
- c. La continuidad de cuidados y la garantía de la comunicación en el traspaso de pacientes.
- d. La identificación del paciente ✓

La respuesta correcta es: La identificación del paciente

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Según la OMS, la seguridad del paciente es:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las anteriores.
- b. La ausencia de daño real asociado a la atención sanitaria.
- c. La ausencia de daño, real o potencial, asociado a la asistencia sanitaria. ✓
- d. La ausencia de daño potencial asociado a la atención sanitaria.

La respuesta correcta es: La ausencia de daño, real o potencial, asociado a la asistencia sanitaria.

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Si lo que pretendemos al atender a un paciente, es curarlo, tiene sentido que hablemos de seguridad en el paciente

Seleccione una:

- a. Ninguna de las anteriores
- b. No puesto que con aliviar el problema que tiene el paciente es suficiente.
- c. No puesto que la atención sanitaria siempre es segura.
- d. Sí, puesto que es paradójico que aunque pretendemos hacer el bien, nuestra acción puede ser dañina. ✓

La respuesta correcta es: Sí, puesto que es paradójico que aunque pretendemos hacer el bien, nuestra acción puede ser dañina.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Tal como se entiende hoy la calidad asistencial, podemos afirmar que:

Seleccione una:

- a. Todas las anteriores ✓
- b. Está enfocada al cliente, a la competitividad y a la mejora continua.
- c. Se garantiza la calidad mediante la inspección.
- d. Se sistematiza y se realizan procedimientos para llevarla a cabo.

La respuesta correcta es: Todas las anteriores

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Un fallo active es:

Seleccione una:

- a. Es una acción llevada a cabo en condiciones de seguridad por un profesional clave.
- b. Ninguno de los anteriores. ✓
- c. Es cualquier fallo del sistema.
- d. Es todo fallo detectado no solucionado.

La respuesta correcta es: Ninguno de los anteriores.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00
sobre 1,00

Una parte clave de la seguridad del paciente es:

Seleccione una:

- a. Lo que hacemos que no es importante.
- b. Ninguna de las anteriores
- c. Involucrar a los pacientes en su propia seguridad. ✓
- d. Lo importante que dejamos de hacer.

La respuesta correcta es: Involucrar a los pacientes en su propia seguridad.

ESCRÍBENOS

¿Tienes alguna duda o quieres comentarnos algo?
Estamos encantados de atenderte. Escríbenos
a:informacion@cursosfnn.com

LEGAL

[Las Cookies](#)[Aviso Legal](#)[Política de privacidad](#)

CONTACTO

Calle Roncesvalles N°42 C 28691

Villanueva de la Cañada Madrid

www.cursosfnn.comTeléfono(s):
Centralita: 91 109 06 24

Síguenos

[Descargar la app para dispositivos móviles](#)[Descargar la app para dispositivos móviles](#)