

RESPUESTAS

El dolor incidental se caracteriza por:

Seleccione una:

- a. Ser de intensidad moderada ($EVA > 4$), corta duración (20-30 min) y de instauración rápida.
- b. Ser de corta duración (20-30 min), de instauración lenta y de intensidad elevada ($EVA > 7$).
- c. Ser de intensidad elevada ($EVA > 7$), de instauración rápida y de duración ilimitada.
- d. Aparecer y desaparecer de forma impredecible, sin seguir ningún patrón establecido.
- e. Ser de rápida instauración, de intensidad elevada ($EVA > 7$) y de corta duración (20-30 min).

Retroalimentación

Respuesta correcta

El dolor incidental se caracteriza por ser de rápida instauración, de intensidad elevada ($EVA > 7$) y de corta duración (20-30 min), se podría decir que es un dolor agudo dentro de la cronicidad del dolor. Es un dolor que aparece de forma imprevista y gran dificultad de manejo.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles de las siguientes escalas están indicadas en niños?

Seleccione una:

- a. Escala LLANTO y/o Escala de Expresión Facial.
- b. Escala BPAS y/o Escala de Anderson.
- c. Escala Numérica Verbal y/o Escala Verbal Simple.
- d. Test de Lattinen y/o Escala Visual Analógica (EVA).

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué puntuación recibe un dolor severo en una escala EVA 0/10?

Seleccione una:

- a. 5.
- b. 7.
- c. 10.
- d. De 8 a 10.
- e. 2.

Retroalimentación

Respuesta correcta

El dolor severo, también estimado como intenso, es el dolor puntuado entre el 8 y 10, en una escala analógica de valoración (EVA) dolorosa del 0 al 10.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Características de un buen comunicador en cuidados paliativos:

Seleccione una:

- a. Capacidad de escucha.

- b. Capacidad de observación.
- c. Saber entender los silencios.
- d. Capacidad de manejo de las diferentes situaciones que se puedan presentar.
- e. Todas son correctas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué se debe el dolor neuropático?

Seleccione una:

- a. A una lesión o disfunción del sistema nervioso central o periférico.
- b. A una lesión del sistema nervioso.
- c. A la no respuesta del sistema nervioso.
- d. Siempre a muchas causas.
- e. No hay causa evidente.

Retroalimentación

El dolor neuropático se debe a una lesión o disfunción del sistema nervioso central o periférico. También puede afectar al sistema nervioso simpático. Se genera como cambios en la transmisión normal del impulso doloroso.

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la clasificación del dolor según su patogenia?

Seleccione una:

- a. Dolor continuo y dolor episódico
- b. Dolor somático y dolor visceral
- c. Dolor neuropático, dolor nociceptivo y dolor psicogénico
- d. Dolor moderado, severo e insoportable
- e. Dolor agudo, subagudo, dolor crónico y dolor irruptivo

Pregunta 7

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles se consideran estrategias de afrontamiento frente al dolor crónico?

Seleccione una:

- a. Afrontamiento conductual.
- b. Supresión de emociones negativas.
- c. Reacción catastrófica.
- d. Las tres son correctas.
- e. Las tres son falsas.

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de estos diagnósticos está registrado en la taxonomía NANDA?

Seleccione una:

- a. Dolor crónico.
- b. Dolor agudo.
- c. Dolor
- d. Dolor neuropático.
- e. A y B son correctas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La NANDA dentro de su clasificación de Diagnósticos Enfermeros identifica dos etiquetas referidas al dolor: Dolor agudo y Dolor crónico.

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuales de los siguientes no son un principio fundamental de la bioética?

Seleccione una:

- a. No maleficencia.
- b. Justicia y Autonomía.
- c. Beneficencia y Justicia.
- d. No maleficencia y Autonomía.
- e. Lealtad y Veracidad.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Los principios fundamentales de la Bioética son: Autonomía, Beneficencia, No Maleficencia y Justicia Distributiva. La lealtad y la veracidad se consideran dos normas que se derivan de los principios fundamentales, al igual que la confidencialidad.

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál es la causa más común de dolor crónico?

Seleccione una:

- a. Artritis/ artrosis
- b. Lumbalgia
- c. Hernia de disco
- d. Dolor oncológico
- e. Fibromialgia

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los fármacos coadyuvantes o coanalgésicos

Seleccione una:

- a. Todas son verdaderas
- b. Son especialmente útiles para algunos tipos de dolor como el neuropático

- c. Todas son falsas
- d. Pueden ser antidepresivos, anticonvulsivantes y terapia local
- e. Son fármacos que modulan la respuesta analgésica.

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La tolerancia al dolor va a estar condicionada por:

Seleccione una:

- a. La intensidad del dolor
- b. Las características personales del individuo, sus experiencias pasadas y creencias
- c. El tratamiento
- d. Del tiempo que dure el dolor
- e. Todas son correctas

Retroalimentación

La percepción, tolerancia y respuesta al dolor no depende únicamente del estímulo nocivo o dañino sino que va a estar condicionado por las características personales del individuo, experiencias pasadas, creencias, expectativas propias y del núcleo socio-cultural al que se pertenece.

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son algunas modalidades de intervención no farmacológicas,

Seleccione una:

- a. Aromaterapia, musicoterapia, acupuntura
- b. Todas son correctas
- c. TENS, biofeedback, hipnosis
- d. Fitoterapia, terapia ocupacional, risoterapia
- e. Shiatsu, consolar, masaje

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

De acuerdo a los anestésicos locales, es falso

Seleccione una:

- a. Actúan en los canales de entrada del Na^+ en las fibras nerviosas, bloqueando el impulso nervioso.
- b. Todas son falsas
- c. Actúan en los canales de entrada del Ca^{++} en las fibras nerviosas, bloqueando el impulso nervioso.
- d. Todos los anestésicos locales, en concentración elevada, son neurotóxicos.
- e. Bloquean la conducción de los impulsos nerviosos de forma específica y reversible en el tiempo

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo funcionan las relaciones interpersonales?

Seleccione una:

- a. Funcionan como un medio para alcanzar ciertos objetivos y no como un fin en sí mismo.
- b. Funcionan como un medio para alcanzar ciertos objetivos.
- c. No son un medido eficaz.
- d. Funcionan como un fin en sí mismo
- e. B y D son correctas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿A qué denominamos cualidades profundas?

Seleccione una:

- a. Empatía- Contención emocional- Asertividad.
- b. Seguridad- Aceptación -Amor -Pertenencia –Autoestima - Sentirse útil e importante- - Autorrealización.
- c. No existen necesidades psicoemocionales concretas en cuidados paliativos.
- d. Ninguna es correcta.
- e. A y B son correctas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los cuidados de enfermería ante un paciente con bloqueo nervioso central epidural?

Señale la respuesta incorrecta

Seleccione una:

- a. Tras finalizar la infusión, se le dará el alta y permitirá vida normal tras el bloqueo.
- b. Valorar la presencia de globo vesical y realizar sondaje evacuador si fuera necesario.
- c. Valorar la presencia de cefalea.
- d. Vigilar la aparición de confusión y arritmias cardíacas.
- e. Vigilar estrechamente la postura en la que colocamos al paciente para prevenir lesiones.

Retroalimentación

El espacio epidural se extiende desde la base del cráneo hasta la membrana sacrococcígea y su anchura oscila entre 1,3 mm a nivel cervical y 9 mm a nivel lumbar. Por encima de L1 existen posibilidades de lesionar la médula. Las estructuras anatómicas a nivel de la línea media desde el exterior hacia el espacio epidural son la piel, tejido subcutáneo, ligamento supraespinoso, ligamento interespinoso y ligamento amarillo. Por debajo del espacio epidural se encuentran las meninges duramadre, aracnoides y piamadre. Todo ello requiere de unos cuidados de enfermería específicos en la preparación, realización de la técnica, y posterior a la intervención, hasta la indicación del alta médica.

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

A la hora de afrontar el dolor.

Seleccione una:

- a. Es indudable que el tratamiento farmacológico tiene gran importancia, pero no es más que una parte del control multidimensional del dolor.
- b. La farmacología es la única que puede resolver este problema.
- c. Las terapias alternativas son más eficaces que los fármacos.
- d. Cualquiera de las respuestas es correcta.
- e. Es indudable que el tratamiento farmacológico no tiene gran importancia, pero no es más que una parte del control multidimensional del dolor.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Al intentar conocer el impacto del dolor ante la persona que lo sufre, tenemos que tener en cuenta:

Seleccione una:

- a. El lenguaje verbal y no verbal.
- b. Solo los signos manifiestos de dolor.
- c. La respuesta manifiesta.
- d. A y C son correctas.
- e. A y B son correctas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En relación con las intervenciones enfermeras (NIC):

Seleccione una:

- a. La enfermera debe seleccionar aquellas más adecuadas para el abordaje del dolor.
- b. No cuenta con una metodología de trabajo.
- c. La 1400. Manejo del dolor es una de las intervenciones enfermeras.
- d. No tiene en consideración la visión holística del cuidado.
- e. A y C son correctas.

Retroalimentación

Nuestra disciplina utiliza una metodología de trabajo, que consta de una valoración enfermera (por patrones funcionales de salud, o por necesidades), que nos llevará a la identificación del problema (diagnósticos NANDA), nos marcaremos un objetivo (Nursing Outcomes Classification-NOC) que nos llevará a seleccionar las intervenciones (Nursing Interventions Classification-NIC) más adecuadas para conseguir dichos resultados. Teniendo siempre una visión integrada y holística del ser humano. La 1400 Manejo del dolor se basa en el alivio del dolor o disminución del dolor a un nivel de tolerancia que sea aceptable para el paciente.

Pregunta 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué aspectos influyen en el concepto de dolor?

Seleccione una:

- a. Biológicos.

- b. Psicológicos.
- c. Sociales.
- d. Culturales.
- e. Todas son correctas.

Retroalimentación

En el abordaje del dolor influyen aspectos biológicos o físicos, psicológicos, sociales (cultura, relaciones, etc) y espirituales. Se valora a la persona como un todo.

Pregunta 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los grandes avances en el abordaje del dolor, se encuentran:

Seleccione una:

- a. Tratar el dolor como una enfermedad
- b. Aumentar el tratamiento farmacológico
- c. Enfoque multidisciplinar del dolor
- d. Considerar el dolor un fenómeno biológico
- e. A y C son correctas

Retroalimentación

Entre los avances referentes al tratamiento del dolor, se encuentran: el tratar el dolor como una enfermedad y no cómo un síntoma, la aparición de las clínicas del dolor y el tratamiento del dolor desde diferentes disciplinas.

Pregunta 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cómo define el dolor la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP)?

Seleccione una:

- a. Como una desagradable experiencia sensitiva y emocional que se asocia a una lesión real o potencial de los tejidos.
- b. Como una molestia que se agudiza con el movimiento del que lo padece.
- c. Como el resultado final de dos experiencias simultáneas: la capacidad sensitiva y su capacidad para soportarla.
- d. Como un síntoma difícil de manejar y corregir.
- e. Como dolor agudo y crónico.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor (IASP) define el dolor como una desagradable experiencia sensitiva y emocional que se asocia a una lesión real o potencial de los tejidos. Dicha experiencia es siempre “subjetiva”, de tal modo que debemos admitir y creer que la intensidad del dolor es la que el paciente exprese.

Pregunta 24

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué necesidades psicoemocionales podemos encontrar en los pacientes?

Seleccione una:

- a. Empatía- Contención emocional- Asertividad.

- b. Seguridad- Aceptación -Amor -Pertenencia –Autoestima - Sentirse útil e importante- - Autorrealización.
- c. No existen necesidades psicoemocionales concretas en cuidados paliativos.
- d. Ninguna es correcta.
- e. A y B son correctas.

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Pregunta 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La respuesta al dolor va a estar condicionada por:

Seleccione una:

- a. La intensidad del dolor.
- b. La evolución social, creencias, valores y situación tecnológica.
- c. El tiempo que dure el dolor.
- d. Los tratamientos.
- e. Las características personales.

Retroalimentación

Respuesta correcta

La respuestas ante el dolor va a estar determinado por el momento social que vivimos, por las creencias y valores personales que tenemos y por la situación tecnológica.

Pregunta 26

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las siguientes son características del dolor crónico excepto:

Seleccione una:

- a. Carece de misión protectora
- b. Causa frecuentes alteraciones en el estado de ánimo y se asocia con depresión
- c. Se valora como inútil, adverso, nocivo y destructor para la persona.
- d. Cuando la lesión que lo originó mejora, desaparece el dolor crónico.
- e. Puede ser limitado en su duración o no

Pregunta 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué elementos intervienen en la construcción personal del dolor?

Seleccione una:

- a. La educación.
- b. La cultura.
- c. La sociedad.
- d. Las características personales.
- e. Todas son correctas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

Formamos nuestro concepto de dolor a lo largo de nuestra vida a través de la educación que recibimos de la cultura a la que pertenecemos, de las relaciones sociales que mantenemos y de nuestra manera de ser.

Pregunta 28

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Qué tipo de dolor es el dolor fantasma?

Seleccione una:

- a. Dolor neuropático.
- b. Dolor oncológico.
- c. Dolor en el lugar de un miembro amputado.
- d. A y C son correctas.

Dolor que no se siente.

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

El Dolor Fantasma es la sensación dolorosa percibida en una parte del cuerpo que falta (p.ej. una amputación de un miembro) o permanece inmóvil por un problema de lesión medular. Es un tipo de dolor neuropático.

Pregunta 29

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes listas de opioides son todos agonistas puros?

Seleccione una:

- a. Codeína, tramadol, morfina, fentanilo y tapentadol
- b. Naltrexona, buprenorfina, nalbufina y tapentadol
- c. Codeína, morfina, fentanilo, buprenorfina y tapentadol
- d. Fentanilo, pentazocina, tramadol, fentanilo y tapentadol
- e. Codeína, naloxona, buprenorfina, metadona y fentanilo

Pregunta 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según su duración, el dolor puede ser:

Seleccione una:

- a. Agudo, Subagudo, Crónico y Subcrónico.
- b. Agudo, Subagudo, Crónico e Incidental.
- c. Agudo, Crónico y Ocasional.
- d. Corto plazo, Medio plazo y Largo plazo.
- e. Agudo, Subagudo, Crónico y Atemporal.

Retroalimentación

Respuesta correcta

El dolor según su duración en el tiempo lo podemos clasificar como: agudo, que es aquel dolor de corta duración, como máximo hasta 3 meses, Subagudo, que en muchas características coincide con el agudo, lo que le diferencia de este, es su misión de alarma, ya que el dolor subagudo carece de ella, Crónico, cuando el dolor se prolonga mas de 6 meses en el tiempo e Incidental, que es un dolor que aparece de forma súbita , de elevada intensidad y corta duración.

Pregunta 31

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

Seleccione una:

- a. Los fármacos del primer escalón se pueden asociar con fármacos del segundo escalón
- b. El tapentadol cuenta con propiedades adicionales de inhibición de la noradrenalina, lo que reduce de forma significativa los efectos secundarios y los abandonos de tratamiento.
- c. No se pueden combinar opioides del segundo escalón con opioides del tercer escalón
- d. El fentanilo es 50-150 veces más potente que la morfina.
- e. Todos los fármacos del tercer escalón tienen techo analgésico

Pregunta 32

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

Seleccione una:

- a. Las fibras A son fibras de pequeño diámetro y mielinizadas que logran conducir impulsos nerviosos rápidos.
- b. Las fibras A delta son de conducción lenta (menor a las fibras C), son estructuras amielínicas.
- c. Las fibras A son fibras de gran diámetro y amielínicas que logran conducir impulsos nerviosos rápidos.
- d. Las fibras A solo pueden ser alfa o delta.
- e. Las fibras C son las que conducen los impulsos nociceptivos

Pregunta 33

Incorrecta
Puntúa 0,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Ante un paciente de pronóstico reservado, que precisa altas dosis de Morfina ¿ Se debe subir la dosis aún a riesgo de acortarle la vida?

Seleccione una:

- a. No, porque podemos causarle la muerte.
- b. Debe prevalecer la voluntad del enfermo.
- c. Depende del médico que le trata.
- d. Sí, dado que la intención no es acortar la vida sino aliviar el sufrimiento.
- e. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

La intención no es acortar la vida sino aliviar el sufrimiento, siendo lo otro una consecuencia no deseada. Aquí lo que se busca primariamente es el bienestar del paciente que le permita mantener con una cierta calidad de vida. No tratar el dolor es ser maleficiente ya que causa un daño que puede ser evitado y estamos obligados a no causar y prevenir el daño siempre que se pueda.

Pregunta 34

Correcta
Puntúa 1,00 sobre 1,00
Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Cuáles son los cuatro principios fundamentales de la bioética moderna?

Seleccione una:

- a. Integridad, beneficencia, no maleficencia “primum non nocere” y justicia distributiva

- b. Autonomía, beneficencia, no maleficencia “primum non nocere” y justicia distributiva
- c. Responsabilidad, integridad, beneficencia y no maleficencia “primum non nocere”
- d. Autonomía, no beneficencia, maleficencia “primum non nocere” y justicia distributiva
- e. Hermandad, integridad, beneficencia y no maleficencia “primum non nocere”

Pregunta 35

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los ejercicios para paliar el dolor siempre se ajustarán a:

Seleccione una:

- a. La edad, la condición física y la patología.
- b. El sexo y la preferencia del paciente.
- c. Todos los pacientes han de realizar siempre los mismos ejercicios.
- d. Sólo se tendrá en cuenta la edad.
- e. Todas son incorrectas.

Retroalimentación

Preparar al paciente para que consiga y/o mantenga un nivel de actividad saludable; para ello se tendrá en cuenta la edad, la condición física y la patología existente y/o problemas.

Pregunta 36

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

¿Por qué el dolor se considera uno de los principales problemas de salud del mundo?

Seleccione una:

- a. Por la elevada utilización de recursos sanitarios.
- b. Por el absentismo laboral que produce.
- c. Porque reduce la calidad de vida.
- d. Representa una gran carga económica.
- e. Todas son correctas.

Retroalimentación

Respuesta correcta

El dolor se considera uno de los grandes problemas de salud por la disminución de la calidad de vida del paciente y la gran carga económica que significa para los países debido a la elevada utilización de recursos sanitarios y el absentismo laboral que produce.

Pregunta 37

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una de las características del dolor neuropático es la presencia de alodinia. ¿Qué significa este término?

Seleccione una:

- a. Trauma o lesión de un nervio.
- b. Incremento de la sensibilidad dolorosa.
- c. Sensación agradable.
- d. Sensación de quemazón persistente.
- e. Dolor producido por un estímulo que normalmente no causa dolor.

Retroalimentación

La alodinia es la aparición de dolor frente a estímulos no dolorosos habitualmente, Un cambio en la calidad de la sensación, interpretando estímulos sensitivos como dolorosos. Es característico del dolor neuropático.

Pregunta 38

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Indica los elementos que pueden distinguirse en el proceso comunicativo:

Seleccione una:

- a. Código, canal, emisor, receptor.
- b. Canal, dial, código, receptor y emisor.
- c. Emisor, mensaje y receptor.
- d. Ninguna es cierta.
- e. Todas son verdaderas.

Retroalimentación

Respuesta incorrecta.

Pregunta 39

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las siguientes son escalas subjetivas unidimensionales excepto:

Seleccione una:

- a. Escala verbal simple
- b. Escala de expresión facial
- c. Escala de grises de LUESHER
- d. McGill Pain Questionnaire
- e. Escala visual analógica

Pregunta 40

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

La calidad de vida cómo se ve afectada ante el dolor:

Seleccione una:

- a. No existe una relación directa entre calidad de vida y el nivel de salud de las personas, en el que influye directamente el nivel de tolerancia al dolor, siendo los tres aspectos subjetivos y por lo ello únicos en cada individuo.
- b. Existe una relación directa entre calidad de vida y el nivel de salud de las personas, en el que influye directamente el nivel de tolerancia al dolor, siendo los tres aspectos subjetivos y por lo ello únicos en cada individuo.
- c. Existe una relación directa entre calidad de vida y el nivel de salud de las personas, en el que influye directamente el nivel de tolerancia al dolor, siendo los tres aspectos subjetivos y por lo ello generales en toda la comunidad.
- d. Existe una relación directa entre calidad de vida y el nivel de salud de las personas, en el que no influye directamente el nivel de tolerancia al dolor, siendo los tres aspectos subjetivos y por lo ello generales a toda la comunidad.
- e. Ninguna es correcta.

Retroalimentación

Hay numerosos estudios que relacionan la intensidad del dolor con la calidad de vida (Rodríguez y cols. 2001) , demostrando por tanto, una relación directa entre la calidad de vida y el nivel de salud

de las personas, en el que influye directamente el nivel de tolerancia al dolor, siendo los tres aspectos subjetivos y, por ello, únicos en cada individuo