

CLAVES EN INMUNOTERAPIA PARA ENFERMERÍA

[Página Principal](#) / [AV.Q007](#) / Evaluación Julio / [Curso: Claves en in...](#)

Comenzado el	viernes, 16 de julio de 2021, 08:08
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 16 de julio de 2021, 08:30
Tiempo empleado	22 minutos 21 segundos
Puntos	30,00/30,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Apto

PREGUNTA 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué agentes se pueden considerar mutágenos y por lo tanto generar un cáncer?

Seleccione una:

- a. Tabaco y su humo.
- b. Radiaciones ultravioletas.
- c. Virus oncogénicos.
- d. Todos los anteriores pueden provocar mutaciones. ✓

La respuesta correcta es: Todos los anteriores pueden provocar mutaciones.



PREGUNTA 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Quiénes poseen respuesta inmune adquirida?

Seleccione una:

- a. Los seres vivos más sofisticados como los vertebrados. ✓
- b. Todos los organismos vivos.
- c. Los seres unicelulares.
- d. Sólo los humanos.

La respuesta correcta es: Los seres vivos más sofisticados como los vertebrados.

PREGUNTA 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué puede ocurrir en las diferentes comunicaciones entre las células?

Seleccione una:

- a. Pueden detener la acción de determinada célula.
- b. Pueden hacer que la célula se multiplique.
- c. Puede producir apoptosis celular.
- d. Todas son acciones que ocurren debido a la comunicación celular. ✓

La respuesta correcta es: Todas son acciones que ocurren debido a la comunicación celular.



PREGUNTA 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los órganos que componen el sistema inmune?

Seleccione una:

- a. Timo, médula ósea, bazo y ganglios linfáticos.
- b. Timo, médula ósea, bazo, ganglios linfáticos y tejidos linfoides asociados a mucosas. ✓
- c. Médula ósea, bazo y ganglios linfáticos.
- d. Timo, médula ósea, ganglios linfáticos y tejidos linfoides asociados a mucosas.

La respuesta correcta es: Timo, médula ósea, bazo, ganglios linfáticos y tejidos linfoides asociados a mucosas.

PREGUNTA 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Indica la frase correcta en el caso de toxicidad por inmunoterapia.

Seleccione una:

- a. Grado I: se para la IT en todos los casos.
- b. Grado II: se para definitivamente la IT y corticoides iv.
- c. Grado IV: tratamiento con infliximab iv. ✓
- d. No existe el grado IV.

La respuesta correcta es: Grado IV: tratamiento con infliximab iv.



PREGUNTA 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿De qué maneras se puede adquirir la respuesta inmune?

Seleccione una:

- a. Por medio de las vacunas.
- b. Tras un enfrentamiento primario a un patógenos.
- c. A y B son correctas. ✓
- d. A y B son falsas.

La respuesta correcta es: A y B son correctas.

PREGUNTA 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las formas de respuesta de los glóbulos blancos?

Seleccione una:

- a. Tragarse a los patógenos y matando a las células que han sido invadidos por virus.
- b. Recubriendo al patógenos de anticuerpos, adhiriéndose a los virus y fijándose a las bacterias.
- c. A y B son falsas.
- d. A y B son ciertas. ✓

La respuesta correcta es: A y B son ciertas.



PREGUNTA 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se conoce como toxicidad en inmunoterapia?

Seleccione una:

- a. Las náuseas que ocasiona la quimioterapia.
- b. La pérdida de peso que suelen sufrir los pacientes con cáncer.
- c. Conjunto de efectos adversos que ocurren como consecuencia del tratamiento con inmunoterapia. ✓
- d. Excederse de dosis de tratamiento.

La respuesta correcta es: Conjunto de efectos adversos que ocurren como consecuencia del tratamiento con inmunoterapia.

PREGUNTA 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las células encargadas de fagocitar las células tumorales apoptóticas?

Seleccione una:

- a. Células NK.
- b. Células dendríticas. ✓
- c. Macrófagos.
- d. Linfocitos B.

La respuesta correcta es: Células dendríticas.



PREGUNTA 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se conoce por irAEs?

Seleccione una:

- a. Toxicidad pulmonar.
- b. Efecto relacionado con interferón.
- c. Efecto adverso inmunorrelacionado. ✓
- d. Efecto tóxico de la inmunoterapia.

La respuesta correcta es: Efecto adverso inmunorrelacionado.

PREGUNTA 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la función de los MALT?

Seleccione una:

- a. Producción de anticuerpos y destrucción de bacterias. ✓
- b. Destrucción de glóbulos rojos.
- c. Proliferación de linfocitos.
- d. Activador de antígenos.

La respuesta correcta es: Producción de anticuerpos y destrucción de bacterias.



PREGUNTA 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿En qué casos se les instruye a que acudan al hospital o a un servicio de urgencias?

Seleccione una:

- a. Siempre que realicen más de una deposición al día.
- b. Nunca, ya que la inmunoterapia no produce efectos adversos.
- c. Si hay dificultad respiratoria, dolor torácico o tos persistente. ✓
- d. Ante cualquier cambio en los hábitos alimenticios.

La respuesta correcta es: Si hay dificultad respiratoria, dolor torácico o tos persistente.

PREGUNTA 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Coley es considerado uno de los padres de la inmunoterapia, ¿cuál fue su aportación?

Seleccione una:

- a. Descubrió el moho penicilium.
- b. Inoculó Streptococcus Pyogenes en tumores. ✓
- c. Escribió sobre la importancia de la dieta mediterránea.
- d. Sentó las bases de la radioterapia.

La respuesta correcta es: Inoculó Streptococcus Pyogenes en tumores.

PREGUNTA 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los efectos secundarios más habituales que ocurren tras la inmunoterapia?

Seleccione una:

- a. Prurito, inflamación hepática, inflamación pulmonar y alteraciones hormonales.
- b. Prurito, diarrea, inflamación pulmonar y alteraciones hormonales.
- c. Prurito, diarrea, inflamación hepática, inflamación pulmonar y alteraciones hormonales. ✓
- d. Prurito, diarrea, inflamación hepática y alteraciones hormonales.

La respuesta correcta es: Prurito, diarrea, inflamación hepática, inflamación pulmonar y alteraciones hormonales.

PREGUNTA 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los efectos neurológicos y musculo-esqueléticos más habituales tras el tratamiento con inmunoterapia?

Seleccione una:

- a. Fatiga y mialgias.
- b. Neuropatía periférica y vértigo.
- c. Meningitis aséptica.
- d. Todos son reacciones adversas tras el tratamiento con inmunoterapia. ✓

La respuesta correcta es: Todos son reacciones adversas tras el tratamiento con inmunoterapia.



PREGUNTA 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo funcionan la transferencia de adoptiva celular?

Seleccione una:

- a. Reforzando las células T. ✓
- b. Administrando citoquinas.
- c. Están diseñados para unirse a blancos específicos que potencian la respuesta inmune.
- d. Inoculando vacunas y generando así respuesta inmune.

La respuesta correcta es: Reforzando las células T.

PREGUNTA 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los mecanismos antitumorales intrínsecos que actúan en los diferentes procesos de la replicación celular?

Seleccione una:

- a. Control de replicación del ADN y reparación de errores ocurridos en la copia de ADN.
- b. Prevención de la supervivencia y división de las células que tienen el ADN dañado.
- c. A y B son correctas. ✓
- d. A y B son falsas.

La respuesta correcta es: A y B son correctas.



PREGUNTA 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la manera que se tiene históricamente de luchar contra el cáncer?

Seleccione una:

- a. Con la cirugía, extirpando el tumor.
- b. No hay manera de luchar contra el cáncer, no existe cura.
- c. Extirpando la parte sólida por medio de la cirugía, quimioterapia para inhibir el crecimiento celular y radioterapia para evitar la replicación celular de las células cancerígenas. ✓
- d. Todas las anteriores son correctas.

La respuesta correcta es: Extirpando la parte sólida por medio de la cirugía, quimioterapia para inhibir el crecimiento celular y radioterapia para evitar la replicación celular de las células cancerígenas.

PREGUNTA 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué se conoce como invisibilidad de las cancerígenas?

Seleccione una:

- a. Las células cancerígenas tienen los mismos anticuerpos que las benignas y no producen respuesta.
- b. Las células cancerígenas son pueden ser invisibles pues se ven en las pruebas de imagen.
- c. Las células cancerígenas evitan ser detectadas por el sistema inmune. ✓
- d. Todas las respuestas anteriores son correctas.

La respuesta correcta es: Las células cancerígenas evitan ser detectadas por el sistema inmune.



PREGUNTA 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La respuesta que se encuentra en todo ser vivo se conoce como:

Seleccione una:

- a. Respuesta inmune innata. ✓
- b. Respuesta inmune adquirida.
- c. Respuesta inmune.
- d. Sistema inmune.

La respuesta correcta es: Respuesta inmune innata.

PREGUNTA 21

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuando se localiza un organismo o célula anormal, las primeras células que se desplazan a la zona son:

Seleccione una:

- a. Macrófagos.
- b. Neutrófilos. ✓
- c. Linfocitos.
- d. Células dendríticas.

La respuesta correcta es: Neutrófilos.



PREGUNTA 22

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son las maneras en las que se adquiere inmunidad?

Seleccione una:

- a. A través de la vacunación.
- b. A través del genoma heredado de los padres.
- c. A través de la placenta durante el embarazo.
- d. Todas las anteriores son maneras de adquirir inmunidad. ✓

La respuesta correcta es: Todas las anteriores son maneras de adquirir inmunidad.

PREGUNTA 23

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es la razón la que los linfocitos T se llaman así?

Seleccione una:

- a. Por su descubridor Tasuku Hanjo.
- b. Por su función traductor de anticuerpos.
- c. Por originarse en el timo. ✓
- d. Por ser citotóxicos.

La respuesta correcta es: Por originarse en el timo.



PREGUNTA 24

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué órgano se ocupa del desarrollo y maduración de los linfocitos T?

Seleccione una:

- a. Médula ósea.
- b. Bazo.
- c. Timo. ✓
- d. Ganglios linfáticos.

La respuesta correcta es: Timo.

PREGUNTA 25

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo funcionan los anticuerpos monoclonales?

Seleccione una:

- a. Reforzando las células T.
- b. Administrando citoquinas.
- c. Están diseñados para unirse a blancos específicos que potencian la respuesta inmune. ✓
- d. Inoculando vacunas y generando así respuesta inmune.

La respuesta correcta es: Están diseñados para unirse a blancos específicos que potencian la respuesta inmune.



PREGUNTA 26

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuáles son los mecanismos efectores de la respuesta inmune innata?

Seleccione una:

- a. Epitelio de la piel.
- b. Membranas mucosas.
- c. Huesos.
- d. Sólo A y B son correctas. ✓

La respuesta correcta es: Sólo A y B son correctas.

PREGUNTA 27

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

La inmunidad innata y la inmunidad adquirida tienen características iguales y otras que las diferencian, señala la correcta.

Seleccione una:

- a. La RII tiene respuesta específica mientras que la RIA la respuesta es no específica.
- b. La RII tiene respuesta inmediata y la RIA necesita de tiempo entre la exposición y la respuesta máxima. ✓
- c. En RIA no se produce memoria inmunológica y en RII sí.
- d. Todas son falsas.

La respuesta correcta es: La RII tiene respuesta inmediata y la RIA necesita de tiempo entre la exposición y la respuesta máxima.



PREGUNTA 28

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de las siguientes barreras corresponden al sistema inmunitario innato?

Seleccione una:

- a. Barreras superficiales, químicas y humerales. ✓
- b. Barreras superficiales y barreras humerales.
- c. Barreras químicas y sistema complemento.
- d. Respuesta inflamatoria y barreras humerales.

La respuesta correcta es: Barreras superficiales, químicas y humerales.

PREGUNTA 29

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo funcionan la terapia con citoquinas?

Seleccione una:

- a. Reforzando las células T.
- b. Administrando citoquinas. ✓
- c. Están diseñados para unirse a blancos específicos que potencian la respuesta inmune.
- d. Inoculando vacunas y generando así respuesta inmune.

La respuesta correcta es: Administrando citoquinas.



PREGUNTA 30

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál de los siguientes corresponden a patrones de respuesta en inmunoterapia?

Seleccione una:

- a. Estabilidad del tumor.
- b. Aumento del tamaño del tumor.
- c. Aparición de nuevas lesiones.
- d. Todos son patrones de respuesta inmune. ✓

La respuesta correcta es: Todos son patrones de respuesta inmune.

[◀ Documento de estudio \(visual\)](#)[Ir a...](#)[Encuesta de satisfacción del alumnado ▶](#)**POSTGRADOS
UNIVERSITARIOS**

- Expertos
- Expertos 2020-2021 (nueva plataforma)

FORMACIÓN CONTINUADA

- Cursos Online
- Aula Virtual
- Formación ACSA
- Centro de Simulación Clínica
- Itinerarios 2021
- Formación Autonomías

PRUEBAS SELECTIVAS

- Evaluación de las Competencias
- Oposiciones

FUDEN | [Condiciones de uso](#) | [Política de protección de datos](#)
| [Política de cookies](#)
[Seguridad](#) | [Ayuda](#) | [Foros](#)



© 2020 FUDEN Fundación para el Desarrollo de la Enfermería

