

Actualización en cuidados en el paciente politraumatizado

Comenzado el	lunes, 22 de junio de 2020, 16:22
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 22 de junio de 2020, 16:31
Tiempo empleado	9 minutos 15 segundos
Puntos	19,00/20,00
Calificación	9,50 de 10,00 (95%)
Comentario -	Apto

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Es falso sobre el cerebro....

Seleccione una:

- ☐ a. Tiene color marrón grisáceo
- ☒ b. Contiene principalmente dendritas y axones ✓
- ☐ c. Dividido por cisura interhemisférica
- ☐ d. Se dispone en surcos y circunvoluciones

contiene cuerpos celulares principalmente

La respuesta correcta es: Contiene principalmente dendritas y axones

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La triada de Cushing se compone de los siguientes signos excepto...

Seleccione una:

- ☐ a. Bradicardia
- ☐ b. Alteraciones respiratorias
- ☒ c. Alteraciones neurológicas ✓
- ☐ d. Hipertensión arterial

bradicardia, alteraciones respiratorias e hipertensión arterial componen la triada

La respuesta correcta es: Alteraciones neurológicas

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El espacio subaracnoideo se encuentra entre:

Seleccione una:

- ☐ a. Duramadre y aracnoides
- ☒ b. Aracnoides y piamadre ✓
- ☐ c. Duramadre y periostio
- ☐ d. Piamadre y encéfalo

entre aracnoides y piamadre

La respuesta correcta es: Aracnoides y piamadre

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El sistema carotideo:

Seleccione una:

- ☐ a. Está compuesto por 2 arterias vertebrales
- ☐ b. Irrigan la porción superior de la médula espinal
- ☒ c. La rama principal de la carótida interna es la arteria cerebral media ✓
- ☐ d. Se une con el sistema vertebro-basilar formando el polígono de Rilles

se une con el sistema vertebro-basilar formando el polígono de Willis, e irriga la mayor parte del cerebro

La respuesta correcta es: La rama principal de la carótida interna es la arteria cerebral media

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En caso de TCE grave podremos administrar los siguientes líquidos:

Seleccione una:

- ☐ a. Suero salino fisiológico
- ☐ b. Suero glucosado 5% si hipoglucemia
- ☐ c. Suero hipotónico
- ☒ d. A y b son correctos ✓

el suero hipotónico no está indicado

La respuesta correcta es: A y b son correctos

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

El cerebelo...

Seleccione una:

- ☐ a. Está compuesto por sustancia gris
- ☐ b. Está compuesto por sustancia blanca
- ☐ c. Regula el equilibrio, postura y el tono muscular
- ☒ d. Todas son correctas ✓

está compuesta por sustancia gris y regula equilibrio, postura y tono muscular

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En la hemorragia subdural:

Seleccione una:

- ☐ a. Suele haber sangrado arterial
- ☐ b. Existe sangrado entre el cráneo y duramadre
- ☒ c. Es común en personas mayores ✓
- ☐ d. Suele producirse por un golpe en hueso temporal

suele ser sangrado venoso, produce efecto masa y común en ancianos

La respuesta correcta es: Es común en personas mayores

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Cuántos huesos constituyen la bóveda craneal?

Seleccione una:

- ☐ a. 18
- ☐ b. 15
- ☒ c. 22 ✓
- ☐ d. 30

8 huesos craneales + 14 faciales

La respuesta correcta es: 22

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En la valoración de la ventilación del TCE:

Seleccione una:

- ☐ a. Debemos tender a la normoventilación
- ☐ b. Debemos evitar la hipoxia e hipercapnia
- ☐ c. Debemos intentar mantener SpO₂>90%
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Cuál es la prueba diagnóstica Gold Standard ante un TCE?

Seleccione una:

- ☐ a. Rx cráneo
- ☐ b. Resonancia magnética
- ☒ c. TAC craneal ✓
- ☐ d. Ecografía

el Tac craneal es la prueba diagnóstica gold standard

La respuesta correcta es: TAC craneal

Pregunta 11

Incorrecta

Puntúa 0,00 sobre
1,00

El tálamo es:

Seleccione una:

- ☐ a. Centro de transmisión de información sensorial
- ☐ b. Centro de regulación de la vida vegetativa
- ☐ c. Regula el hambre y la saciedad
- ☒ d. Regula el control del SNS y SNP ✗

las otras respuestas corresponden a funciones del hipotálamo

La respuesta correcta es: Centro de transmisión de información sensorial

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En la valoración de la permeabilidad de la vía aérea del TCE debemos inmovilizar el cuello del paciente si...

Seleccione una:

- ☐ a. GCS=16
- ☐ b. Ausencia de dolor
- ☒ c. Focalidad neurológica ✓
- ☐ d. Todas son falsas

se debe inmovilizar si GCS=14, presencia de dolor, focalidad neurológica, alteración de la sensibilidad de los MMII, traumatismo de alta energía...

La respuesta correcta es: Focalidad neurológica

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Un paciente con TCE y valoración de GCS O4 M4 V4 tendrá una valoración de:

Seleccione una:

- ☐ a. TCE leve
- ☐ b. TCE grave
- ☒ c. TCE moderado ✓
- ☐ d. TCE alto riesgo

GCS 12, TCE moderado (9-12)

La respuesta correcta es: TCE moderado

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Cuál de estas membranas cerebrales corresponde a la que “de consistencia blanda y esponjosa sin vasos sanguíneos situada debajo de la duramadre”?

Seleccione una:

- ☐ a. Piamadre
- ☐ b. Perioestio
- ☒ c. Aracnoides ✓
- ☐ d. Espacio subaracnoideo

es la aracnoides

La respuesta correcta es: Aracnoides

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

Un paciente que tras TCE abre los ojos espontáneamente, localiza el dolor y respuesta orientada tiene un GCS de:

Seleccione una:

- ☒ a. 14 ✓
- ☐ b. 15
- ☐ c. 9
- ☐ d. 12

O= 4, M=5, V= 5

La respuesta correcta es: 14

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La hemorragia subaracnoidea:

Seleccione una:

- ☐ a. El paciente la describe como el peor dolor de cabeza de su vida
- ☐ b. Suele ser asociado a mareo, náuseas y vómitos
- ☐ c. Se asocia a ruptura de aneurismas cerebrales
- ☒ d. Todas son correctas ✓

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

En caso de TCE grave deberemos realizar los siguientes cuidados de enfermería:

Seleccione una:

- ☐ a. Elevar cabecero 30°
- ☐ b. Evitar medidas que aumenten la PIC
- ☐ c. Asegurar sujeción de tubo endotraqueal
- ☒ d. Todas son correctas ✓

todos estos cuidados son adecuados

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

La sangre venosa cerebral desemboca en:

Seleccione una:

- ☐ a. Sistema carotídeo
- ☐ b. Sistema cervical
- ☒ c. Sistema yugular ✓
- ☐ d. Sifón subclavicular

sistema yugular es la respuesta correcta

La respuesta correcta es: Sistema yugular

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00Si la PIC aumenta, que pasará con la PPC, según la fórmula de $PPC = TAm - PIC$:

Seleccione una:

- ☐ a. Aumentará la TAm
- ☐ b. Disminuirá
- ☐ c. Puede mantenerse igual
- ☒ d. Todas son correctas ✓

al principio compensará con aumento de TAm, pero si no compensa disminuirá la PPC y puede producir isquemia cerebral

La respuesta correcta es: Todas son correctas

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre
1,00

¿Qué valor de PPC se considera límite por debajo del cual se produce isquemia cerebral?

Seleccione una:

- ☐ a. 70 mm Hg
- ☒ b. 60 mm Hg ✓
- ☐ c. 50 mm Hg
- ☐ d. 40 mm Hg

la respuesta correcta es 60 mm Hg

La respuesta correcta es: 60 mm Hg

[Volver a: Módulo 3: Actua... ➡](#)