


Comenzado el	martes, 13 de noviembre de 2018, 17:15
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 13 de noviembre de 2018, 17:28
Tiempo empleado	12 minutos 54 segundos
Puntos	20,00/20,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)
Comentario -	Buen trabajo - Continúe con el curso

Pregunta 1

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los síntomas urinarios más frecuentes en el paciente terminal se encuentra:

Seleccione una:

- ☐ a. La incontinencia.
- ☐ b. La retención urinaria
- ☐ c. El espasmo vesical.
- ☒ d. Todas las anteriores.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro de los síntomas urinarios no es de los más frecuentes:

Seleccione una:

- ☒ a. Disuria.
- ☐ b. Incontinencia urinaria.

- ☐ c. Retención urinaria.
- ☐ d. Espasmo vesical.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Disuria.

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Dentro del tratamiento con opioides, debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- ☐ a. La titulación.
- ☐ b. La rotación de opioides.
- ☐ c. Los síntomas refractarios.
- ☒ d. Todas las anteriores.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

El dolor se presenta en el cáncer avanzado:

Seleccione una:

- ☐ a. En menos del 50 % de los casos.
- ☐ b. En el 100 % de los casos.
- ☐ c. Dependiendo de la extensión de la tumoración.
- ☒ d. Entre el 60 y el 80% de los casos.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Entre el 60 y el 80% de los casos.

Pregunta **5**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En cuanto a la valoración de síntomas, no es importante:

Seleccione una:

- ☐ a. La intensidad.
- ☐ b. Factores desencadenantes.
- ☒ c. Cantidad de síntomas.
- ☐ d. El impacto del síntoma en la calidad de vida del paciente.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Cantidad de síntomas.

Pregunta **6**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

En la escala EVA de dolor es cierto que:

Seleccione una:

- ☐ a. El uno es dolor insoportable.
- ☐ b. El diez es ausencia de dolor.
- ☐ c. El cinco es dolor insoportable.
- ☒ d. El diez es dolor insoportable.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: El diez es dolor insoportable.

Pregunta **7**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Entre los fármacos usados para el control del dolor en el paciente paliativo se encuentra:

Seleccione una:

- ☐ a. AINES.
- ☐ b. Codeína.
- ☐ c. Morfina.
- ☒ d. Todos los anteriores.


Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todos los anteriores.

Pregunta **8**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00



Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Las curas paliativas no van encaminadas a:

Seleccione una:

- ☐ a. Aliviar el dolor.
- ☐ b. Evitar complicaciones.
- ☒ c. Curar la herida.
- ☐ d. Evitar la progresión de las heridas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Curar la herida.

Pregunta **9**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Los cuidados de la boca no van encaminados a:

Seleccione una:

- ☐ a. Prevenir el dolor.
- ☒ b. Mantener el sabor de los alimentos.
- ☐ c. Promoción del confort.
- ☐ d. Prevenir la aparición de halitosis.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Mantener el sabor de los alimentos.

Pregunta **10**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es cierto que en el control del dolor debamos:

Seleccione una:

- ☒ a. Utilizar sólo fármacos.
- ☐ b. Podemos utilizar fármacos.
- ☐ c. Podemos utilizar relajación.
- ☐ d. Podemos utilizar otras terapias alternativas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilizar sólo fármacos.

Pregunta **11**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es cierto que:

Seleccione una:

- ☐ a. La analgesia tiene que ser pautaada.
- ☒ b. La analgesia tiene que ser a demanda.
- ☐ c. La elección del analgésico vendrá condicionada por la cantidad de dolor.
- ☐ d. La vía de administración será la que mejor tolere el paciente.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: La analgesia tiene que ser a demanda.

Pregunta **12**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es efecto secundario del tratamiento con opioides:

Seleccione una:

- ☐ a. Estreñimiento.
- ☒ b. Hipo.
- ☐ c. Xerostomía.
- ☐ d. Prurito.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Hipo.

Pregunta **13**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No es una recomendación en el tratamiento del dolor:

Seleccione una:

- ☒ a. Utilizar dos tipos de opioides.
- ☐ b. Conocer los fármacos más frecuentes en el tratamiento del dolor.
- ☐ c. Abordar las necesidades de los pacientes de forma individualizada.
- ☐ d. Si es necesario, utilizar fármacos coadyuvantes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Utilizar dos tipos de opioides.

Pregunta **14**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No pertenece al primer escalón analgésico:

Seleccione una:

- ☐ a. Paracetamol.
- ☐ b. Ketorolaco.
- ☒ c. Codeína.
- ☐ d. Dexketoprofeno.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Codeína.

Pregunta **15**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

No son fármacos coadyuvantes:

Seleccione una:

- ☒ a. Inhibidores del calcio.
- ☐ b. Corticoides.
- ☐ c. Antidepresivos.
- ☐ d. Anticonvulsivantes.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Inhibidores del calcio.

Pregunta **16**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para el tratamiento del dolor debemos tener en cuenta:

Seleccione una:

- ☐ a. El dolor es un síntoma, no un signo.
- ☐ b. Es importante conocer qué duele.
- ☐ c. Es importante conocer cuánto duele.
- ☒ d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta **17**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Para realiza un buen control de síntomas hay que: Señale la correcta.

Seleccione una:

- ☐ a. Realizar un buen registro de los síntomas.
- ☐ b. Explicar al paciente y familia las causas de los síntomas.
- ☐ c. Individualizar el tratamiento.
- ☒ d. Todas con correctas.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas con correctas.

Pregunta **18**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Según la etiología del dolor este puede ser:

Seleccione una:

- ☐ a. Tumoral.
- ☐ b. Iatrogénico.
- ☐ c. No neoplásico.
- ☒ d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta **19**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Son características de la enfermedad terminal:

Seleccione una:

- ☐ a. Plurisintomatología.
- ☐ b. De gran impacto para el paciente y la familia.
- ☐ c. Presencia de enfermedad incurable, progresiva y avanzada.
- ☒ d. Todas las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Todas las anteriores.

Pregunta **20**

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Enunciado de la pregunta

Una característica del dolor crónico es:

Seleccione una:

- ☐ a. Se presenta de forma inesperada y es difícil de controlar.
- ☒ b. Tiene más de tres meses de evolución.
- ☐ c. Tiene menos de un día de evolución.
- ☐ d. Ninguna de las anteriores.

Retroalimentación

La respuesta correcta es: Tiene más de tres meses de evolución.