

Cuál de las siguientes opciones no es una característica del perfil del profesional que utiliza el SET?

Seleccione una:

- a. Gestionar situaciones difíciles
- b. Frialdad**
- c. Capacidad de tomar decisiones
- d. Capacidad organizativa

La respuesta correcta es: Frialdad

Pregunta 2

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Cuál es el objetivo principal del triaje extrahospitalario en IMV?

Seleccione una:

- a. El triaje extrahospitalario prioriza al paciente que más recursos utiliza
- b. El triaje hospitalario prioriza al paciente menos grave
- c. Ninguna es correcta
- d. El triaje extrahospitalario prioriza al paciente con más posibilidades de supervivencia que menos recursos requiere**

La respuesta correcta es: El triaje extrahospitalario prioriza al paciente con más posibilidades de supervivencia que menos recursos requiere

Pregunta 3

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Cuando el paciente al que estamos atendiendo, presenta un problema de salud cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, estamos ante:

Seleccione una:

- a. Emergencia vital
- b. Desde un sistema de emergencias extrahospitalario no se atiende ese tipo de patologías
- c. Urgencia**
- d. Catástrofe

La respuesta correcta es: Urgencia

Pregunta 4

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Cuando estamos ante un atentado terrorista con carbunco, podemos clasificar esa catástrofe como:

Seleccione una:

- a. Opción 1: catástrofe natural
- b. Opción 3: catástrofes tecnológicas
- c. Opciones 2 y 3 son correctas
- d. Opción 2: catástrofes causadas por el hombre**

La respuesta correcta es: Opción 2: catástrofes causadas por el hombre

Pregunta 5

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Definimos Emergencia como:

Seleccione una:

- a. Aparición fortuita (imprevisto o inesperado) en cualquier lugar o actividad de un problema de causa diversa y gravedad variable que genera la conciencia de una necesidad inminente de atención por parte del sujeto que lo sufre o de su familia
- b. Problema o patología, generalmente de aparición brusca, en la que existe un compromiso serio para la vida cuya evolución llevaría a la muerte en un tiempo corto (inferior a una hora), o riesgo de secuelas irreversibles
- c. Problema o patología, generalmente de aparición brusca, en la que existe un compromiso serio para la vida cuya evolución nunca llevaría a la muerte en un tiempo corto (inferior a una hora), o riesgo de secuelas irreversibles
- d. Ninguna de las opciones

La respuesta correcta es: Problema o patología, generalmente de aparición brusca, en la que existe un compromiso serio para la vida cuya evolución llevaría a la muerte en un tiempo corto (inferior a una hora), o riesgo de secuelas irreversibles

Pregunta 6

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

El triaje hospitalario más extendido en el territorio español es:

Seleccione una:

- a. AIS
- b. Todos por igual
- c. CHAS
- d. MTS

La respuesta correcta es: MTS

Pregunta 7

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

El triaje Manchester:

Seleccione una:

- a. Todas son correctas
- b. Utiliza 4 niveles de priorización
- c. Tiene 5 niveles de clasificación
- d. Se basa en diagnósticos

La respuesta correcta es: Tiene 5 niveles de clasificación

Pregunta 8

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

En qué zona es en la que sólo los servicios sanitarios pueden entrar a petición de los cuerpos de rescate?

Seleccione una:

- a. Zona de socorro
- b. Zona de salvamento
- c. Los servicios sanitarios pueden estar en cualquier aérea de la catástrofe

d. Zona Base

La respuesta correcta es: Zona de salvamento

Pregunta 9

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La atención a la urgencia puede demorarse:

Seleccione una:

- a. No, constituye un riesgo vital para el paciente, la no atención puede ocasionar su muerte
- b. Sí, se puede demorar hasta 10 horas sin repercutir negativamente en el estado clínico del paciente, es decir, ni perjudicándolo ni aumentando el nivel de gravedad de su patología y/o lesiones
- c. Ninguna de las opciones

d. Hasta 6 horas sin repercutir negativamente en el estado clínico del paciente, es decir, ni perjudicándolo ni aumentando el nivel de gravedad de su patología y/o lesiones

La respuesta correcta es: Hasta 6 horas sin repercutir negativamente en el estado clínico del paciente, es decir, ni perjudicándolo ni aumentando el nivel de gravedad de su patología y/o lesiones

Pregunta 10

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La golden hour comienza a contar desde:

Seleccione una:

- a. Llegada del recurso sanitario al lugar del incidente
- b. Activación de los Servicios de Emergencias Médicas
- c. Cuando llega al centro idóneo

d. Se produce la emergencia

La respuesta correcta es: Se produce la emergencia

Pregunta 11

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La mortalidad que se produce en la atención emergente a un paciente politraumatizado, que supone el 20 por ciento de muertes aproximadamente, es atendiendo a la distribución clásica de la mortalidad:

Seleccione una:

- a. Opción 3: la que se produce en el mismo lugar del incidente, y ocurre instantáneamente
- b. Opción 2: la que ocurre dentro de las primeras 3-4 horas tras el ingreso
- c. Opción 1: la que se produce en los primeros días-semanas del incidente
- d. Opciones 2 y 3 son correctas

La respuesta correcta es: Opción 1: la que se produce en los primeros días-semanas del incidente

Pregunta 12

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

La mortalidad que se produce en la atención emergente a un paciente politraumatizado en el mismo lugar del incidente, atendiendo a la distribución clásica de la mortalidad, corresponde a:

Seleccione una:

a. Mortalidad inmediata

b. Ninguna de las opciones

c. Mortalidad precoz

d. Mortalidad diferida o tardía

La respuesta correcta es: Mortalidad inmediata

Pregunta 13

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Los recursos de apoyo se ubicarán:

Seleccione una:

a. Dentro de la zona base

b. Dentro del área de socorro

c. Se encontrarán fuera de todas las áreas definidas para la asistencia

d. Dentro de la zona de salvamento

La respuesta correcta es: Dentro de la zona base

Pregunta 14

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Para la atención a una catástrofe o IMV se precisa realizar una organización de la asistencia sanitaria

en sectores o zonas:

Seleccione una:

a. Opción 2: sí, se tienen que realizar una sectorización estanca, inamovible y estática para asegurar un uso eficaz de los recursos disponibles

b. Opción 1: no, no es necesario porque siempre hay recursos sanitarios suficientes para poder atender a las víctimas

c. Opciones 1 y 2 son correctas

d. Opción 3: sí, es recomendable realizar una sectorización para lograr un uso eficaz de los recursos disponibles, asegurando una correcta cadena de socorro y contribuir a reducir, en la medida de lo posible, las lesiones ocasionadas y las pérdidas de vidas

La respuesta correcta es: Opción 3: sí, es recomendable realizar una sectorización para lograr un uso eficaz de los recursos disponibles, asegurando una correcta cadena de socorro y contribuir a reducir, en la medida de lo posible, las lesiones ocasionadas y las pérdidas de vidas

Pregunta 15

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Para valorar una catástrofe, se deben tener en cuenta variables como:

Seleccione una:

a. Tipo de catástrofe, efectos producidos en la comunidad, factor tiempo, duración del salvamento, extensión geográfica, número de víctimas, lugar dónde se ha producido, distemas de emergencias con los que se cuenta

b. Tipo de catástrofe, efectos producidos en la comunidad, factor tiempo, duración del salvamento, extensión geográfica, número de víctimas y lugar dónde se ha producido

c. Tipo de catástrofe, factor tiempo, duración del salvamento, extensión geográfica, número de víctimas y lugar dónde se ha producido

d. Tipo de catástrofe, efectos producidos en la comunidad, factor tiempo, estación del año, duración del salvamento, extensión geográfica, número de víctimas y lugar dónde se ha producido

La respuesta correcta es: Tipo de catástrofe, efectos producidos en la comunidad, factor tiempo, duración del salvamento, extensión geográfica, número de víctimas y lugar dónde se ha producido

Pregunta 16

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué es un centro idóneo?

Seleccione una:

a. Todos los centros sanitarios son idóneos independientemente del estado del paciente

b. Sólo son centros idóneos aquellos hospitales de alta complejidad

c. Se define como centro sanitario más cercano al lugar del incidente

d. Es aquel más cercano al lugar del incidente y apropiado por disponer de todos los servicios que requiera el paciente para su atención

La respuesta correcta es: Es aquel más cercano al lugar del incidente y apropiado por disponer de todos los servicios que requiera el paciente para su atención

Pregunta 17

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué es una catástrofe?

Seleccione una:

a. Opción 2: cualquier fenómeno que provoca daños, perjuicios económicos, pérdidas de vidas humanas y deterioro de la salud y de servicios sanitarios en medida suficiente para exigir una respuesta extraordinaria de sectores ajenos de la comunidad o zona afectada

b. Opción 1: suceso en que por el elevado número de pacientes y la naturaleza de sus lesiones, haga que esté comprometida la capacidad de manejo inicial de los heridos; o bien el número de recursos y personal de los Servicios de Urgencias que puede desplazarse en tiempo apropiado al lugar del suceso sea insuficiente para manejar a todos los heridos según los criterios habituales

c. Opción 3: ruptura grave en el funcionamiento de una sociedad, con pérdidas de vidas humanas, materiales y medio ambientales, y de una tal amplitud que excede las capacidades de la mencionada sociedad para enfrentarla

d. Las opciones 2 y 3 son correctas

La respuesta correcta es: Las opciones 2 y 3 son correctas

Pregunta 18

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué se precisa para garantizar una asistencia eficiente del paciente?

Seleccione una:

a. Ninguna de las opciones

b. Una estrategia eficaz conjunta entre el centro coordinador de Urgencias y Emergencias, los recursos asistenciales del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarios y los hospitales

c. Una estrategia eficaz conjunta entre los recursos asistenciales del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarios y los Hospitales

d. Una estrategia eficaz conjunta entre el Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias y los Hospitales

La respuesta correcta es: Una estrategia eficaz conjunta entre el centro coordinador de Urgencias y Emergencias, los recursos asistenciales del Servicio de Emergencias Médicas Extrahospitalarios y los hospitales

Pregunta 19

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

¿Qué significa SHORT?

Seleccione una:

- a. Sale caminando, Habla sin dificultad, Obedece órdenes complejas, Respira, Taponar hemorragias
- b. Sonríe, Habla sin dificultad, Obedece órdenes sencillas, Respira, Taponar hemorragias
- c. Sale caminando, Habla sin dificultad, Obedece órdenes sencillas, Responde, Taponar hemorragias
- d. Sale caminando, Habla sin dificultad, Obedece órdenes sencillas, Respira, Taponar hemorragias

La respuesta correcta es: Sale caminando, Habla sin dificultad, Obedece órdenes sencillas, Respira, Taponar hemorragias

Pregunta 20

Correcta

Puntúa 1,00 sobre 1,00

Marcar pregunta

Si estamos atendiendo a un paciente en el que tenemos la sospecha que va a precisar tratamiento neuroquirúrgico, lo trasladaremos por definición, a :

Seleccione una:

- a. Opciones 2 y 3 son correctas
- b. Opción 2: hospital de media complejidad
- c. Opción 3: hospital de baja complejidad
- d. Opción 1: hospital de alta complejidad

La respuesta correcta es: Opción 1: hospital de alta complejidad